



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

08.06.2022

№ 325-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 40, согласно приложению к распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

**Заместитель председателя КГИОП**

**Г.Р. Аганова**

Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 40

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические местоположение, габариты и П-образная в плане конфигурация (в настоящее время дворовый фасад перестроен до прямоугольной конфигурации здания) трехэтажного здания с двумя раскреповками, выделяющими лестничные клетки по лицевому (западному) фасаду;</p> <p>исторические габариты и конфигурация (вальмовая) крыши;</p> <p>открытие крыши - материал (металл); высота конька крыши.</p>	   
2	Конструктивная система здания:	<p>наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы – количество (две), местоположение, габариты, тип (двухмаршевые), конструкция (марши на косоурах).</p>	

			
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, горизонтальный руст (отделка первого первого этажа и простенков, лопаток и углов здания в уровне второго- третьего этажей лицевых фасадов);</p> <p>материал отделки цоколя лицевых фасадов (гранит);</p> <p>исторические оконные и дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные заполнения - исторический рисунок расстекловки;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>исторические проемы первого этажа дворового фасада – ширина и отметка высоты;</p>	     

исторический декор лицевого и торцевого фасадов:


оформление оконных проемов первого, второго и третьего этажей профилированными подоконными панелями и прямоугольными и фигурными подоконными нишами;

ступенчатый штукатурный карниз между первым и вторым этажами;

оформление оконных проемов второго этажа по шести центральным осям восточного лицевого фасада профилированными подоконными панелями, прямоугольными подоконными нишами и штукатурными замковыми камнями;

оформление оконных проемов второго этажа по второй и тринадцатой осям западного лицевого фасада и по второй оси южного лицевого фасада профилированными подоконными панелями и прямоугольными подоконными нишами, штукатурными наличниками и треугольными фигурными сандриками;


оформление межэтажного пространства между вторым и третьим этажами прямоугольными нишами;



оформление раскреповок лестничных клеток в уровне второго-третьего этажей плоскими фланкирующими пилястрами с капителями ионического ордера и парными волнитообразными кронштейнами с поясами сухариков в завершении;

сплошное вертикальное остекление лестничных клеток:

прямоугольные атиковые стенки с оштукатуренными карнизами в завершении раскреповок лестничных клеток западного лицевого фасада;



козырьки лестничных входов лестничных клеток- местоположение, материал (металл);



профилированный ступенчатый оштукатуренный венчающий карниз большого выноса в завершении фасадов.