



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

14.06.2022

№ 323-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Волконской»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Волконской», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Графский переулок, дом 2/48, литера А (Фонтанки р. наб., 48; Графский пер., 2), согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом Волконской»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Графский переулочок, дом 2/48, литера А
 (Фонтанки р. наб., 48; Графский пер., 2)

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала (формирует пересечение набережной и Графского переулочка) и в панораме застройки набережной реки Фонтанки.	
2	Объемно-пространственное решение:	<p>объемно-пространственное решение двух-трехэтажного на подвалах здания с внутренним двором;</p> <p>крыша – конфигурация (двускатная), габариты, в том числе высотные отметки коньков и карнизов, материал покрытия (листовой металл);</p> <p>габариты внутреннего двора;</p> <p>исторический арочный воротный проезд – местоположение (восточный дворовый корпус), конфигурация, габариты.</p> <p>воротный проезд, ведущий из внутреннего двора – габариты, сводчатое перекрытие (коробовый с распалубками свод).</p>	 
3	Конструктивная система:	<p>исторические капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>кирпичные (коробовые, цилиндрические) своды над всеми помещениями подвального этажа;</p>	

кирпичные своды над помещениями 1-го этажа;

коробовый с распалубками свод – воротного проезда, над парадной лестницей (помещение 117);

в помещениях 96 (лестница с входом из Графского переулка), 97 (площадью 38,2 кв.м), 100 (площадью 46,4 кв.м), 109 (площадью 43,7 кв.м);




восемь колонн (по четыре колонны в два ряда) упрощенного ордера без баз, со стилизованными капителями, декорированными лепными пальметтами и иониками, с фустами, облицованными искусственным мрамором кремового оттенка с прожилками (помещение 73 площадью 95,2 кв.м.);


межстенный марш, ведущий в вестибюль от парадного входа – исторический материал (известняк) и профиль ступеней;

парадная лестница (помещения 71, 117): распашная двухмаршевая, каменная по оштукатуренным косоурам (ступени путиловской плиты с валиком, металлические ковродержатели*);

* ушки исторические, прутья воссозданы при реставрации 1999-2000 гг.

металлическое кованое перильное ограждение простого рисунка из вертикальных прутьев с навершиями в виде массивных пальметт (латунь, литье); поручень дубовый профилированный;



		<p>служебная лестница (помещения 103, 104): каменная* по сводам;</p> <p>* в настоящее время ступени облицованы современной плиткой</p>	
4	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение вестибюля (помещение 73), парадной лестницы (помещения 71 и 117), помещений 83, 116, 121, 106, 132-133 (разделено позднейшей перегородкой).</p>	
5	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевые фасады, их историческое архитектурно-художественное решение в формах безордерного классицизма;</p> <p>цоколь, облицованный известняком;*</p> <p>* на фасаде со стороны дома № 46 цоколь в позднейшее время оштукатурен</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная штукатурка;</p> <p>прямоугольный в плане балкон второго этажа в три световые оси на гипсовых волнатообразных кронштейнах, оформленных декоративными завитками, филёнками и каннелюрами – в уровне 2-го этажа центральной части фасада по наб. р. Фонтанки;</p> <p>металлическое кованое балконное ограждение простого рисунка с верхним орнаментальным фризом, укреплённым между литыми чугунными филёнчатыми тумбами;</p> <p>проем балконной двери – историческое местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты, оформление (профилированный штукатурный наличник, прямой сандрик, соединенный с наличником);</p> <p>исторический тип и заполнения проема балконной двери;</p>	  

исторические входные проемы – их местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;

исторический материал (дуб), характер оформления (филёнчатые) заполнений дверных проемов

*существующие двери установлены в ходе приспособления здания для современного использования в 1999-2000 гг.



исторические оконные проемы цокольного, 1-2-го этажей – местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты, оформление (профилированные наличники простого профиля, профилированные архивольты, прямые сандрики);



исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения заполнений оконных проемов;

широкий межэтажный карниз, карниз, соединяющий в верхней части оконные проемы 1-го этажа;

венчающий карниз с сложнопрофилированными модульонами, нижние плоскости которых декорированы лепными пальметками;





фасады внутреннего двора и южный трехэтажный фасад, обращенный в хозяйственный двор, их историческое архитектурно-художественное решение;*


цоколь, облицованный известняком; материал и характер обработки фасадной поверхности – окрашенная штукатурка;

исторические дверные и оконные проемы 1-3-го этажей, их местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульными завершениями), габариты;



		<p>исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>венчающие профилированные карнизы (карниз южного трехэтажного фасада, обращенного в хозяйственный двор без модульонов);</p> <p>* оформление фасадов внутреннего двора без декоративных оконных наличников.</p>	
6.	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p>	<p>историческое местоположение, конфигурация и габариты дверных проемов;</p> <p>исторический материал (окрашенное дерево) и тип (филенчатые) дверных заполнений;</p> <p>вестибюль (помещение 73 площадью 95,2 кв.м):</p> <p>архитектурное решение в виде зала, разделённого на три нефа двумя рядами колонн упрощенного ордера без баз (по четыре колонны в каждом ряду) с соответствующими им антами на поперечных стенах;</p> <p>кессонированное перекрытие, образованное перекрещивающимися балками: кессоны в виде самостоятельных крестовых сводиков; оформление нижних плоскостей балок лепным орнаментом в виде бегунка с цветочными розетками;</p> <p>лепные капители антов, декорированные пальметтами и иониками;</p> <p>оформление гладко оштукатуренных стен – лепной меандровый фриз;</p> <p>две ниши-экседры;</p>	  

исторический материал покрытия пола - путиловская плита, включая размер и характер раскладки плит;



парадная лестница (помещение 71 площадью 46,0 кв.м и 117 площадью 61,1 кв.м):

оформление стен:
венчающий карниз простого профиля;
заглублённые филенки, руст в нижней части стен;



оформление нижних плоскостей лестничных маршей в виде заглублённые штукатурных кессонов.

декоративные лепные композиции классицистического характера в верхней части стен и в десюдепортах в виде круглых лавровых венков, разделённых факелами;



исторический материал покрытия пола - путиловская плита, включая размер и характер раскладки плит;

помещение 83 площадью 47,9 кв.м:


перекрытие на падугах;

ниша-экседра в восточной скругленной, стене помещения.



помещение 82 площадью 25,5 кв.м:

периметральные широкие сложнопрофилированные пояса потолка и падуги;



второй этаж:



помещение 116 площадью 262,5 кв.м:
комплексное архитектурно-художественное оформление в характере эклектики;

лепное оформление потолка, разделенного орнаментальными тягами высокого рельефа в виде переплетения лавровых ветвей на три филенки – центральную круглую и боковые трапециевидные;
крупная розетка из ветвей аканта центральной части с вписанной круглой металлической вентиляционной решеткой геометрического орнамента;

по периметру потолка – широкий лепной пояс из завитков аканта;

падуги декорированы в угловых частях и в центре каждой стены композициями из акантовых ветвей;

две люстры на 90 светоточек (бронза, литье) бесштоковые, на цепном подвесе, с кольцевым размещением светоточек в 2 яруса по ободу и со стеклянным поддоном, оформленные в характере неоклассики. Завершение у потолка в виде короны из пальметт, декорированной дополнительной подрезкой по ободу и рельефной розеткой в форме цветка в центре гладкого нижнего поля. От короны к ободу люстры спускаются 6 бронзовых цепей подвеса из двойных овальных звеньев с рельефной декорировкой в узлах пересечения. Обод массивный, широкий, рельефно декорированный подрезкой по выступающим кромкам и 36 овальными розетками по боковой стороне обода. К овальным розеткам через одну крепятся 18 массивных литых изогнутых кронштейнов нижнего яруса светоточек с растительной декорировкой по всей поверхности. Из верхних розеток каждого кронштейна выходят по 3 изогнутых гладких и по одному прямому рожку (по 4 светоточки на кронштейн) с рельефно декорированными бобешками и профитками, в которых укреплены



электрические свечи с лампами миньон (всего 72 свечи).

Верхний ярус светоточек состоит из 18 размещённых по верхнему краю обода вертикальных рельефно декорированных подсвечников на 1 электросвечу в обрамлении акантовых побегов и лент ажурного литья. Выше обода в центре люстры помещён декоративный фиал из молочного стекла и в бронзовой оплётке в характере трельяжей решётки. Фиал укреплен на гладких бронзовых тягах, отходящих от внутренней стороны обода. Снизу обод закрыт поддоном в виде бронзовой рамы в форме усеченного конуса с лучевой схемой расстекловки и с накладными бронзовыми деталями рельефного литья по краям рамы и на сочленениях переплёта. Остекление поддона из матового молочного стекла, аналогично фиалу.

время: начало XX века.



размер: диаметр обода - ок. 150 см., вместе с кронштейнами светоточек - ок. 210 см., высота - ок. 250 см.


Реставрация 1999 г.

оформление стен прямоугольными филёнками в профилированных и орнаментальных рамах с пальметтами в угловых частях и в центре верхних и нижних сторон;

помещение 106 площадью 13,7 кв.м:

четыре идентичные кариатиды (гипс, окраска), размещённые попарно друг напротив друга по сторонам широких проёмов, соединяющих зал с соседними помещениями – объемная скульптура, поколенно изображающая в натуральную величину женщину, задрапированную в тунику, с поднятыми и сложенными над головой руками; нижняя часть фигуры переходит в высокий кронштейн, оформленный внизу большим пальмовым листом;



		<p>помещение 121 площадью 48,8 кв.м:</p> <p>по периметру перекрытия – небольшая падуга, оформленная профилированными карнизами;</p> <p>две ниши-экседры в восточной скругленной стене помещения;</p> <p>зал с лепным потолком (в настоящее время разделён на два помещения – 132 площадью 23,3 кв.м и 133 площадью 18,8 кв.м):</p> <p>оформление перекрытия с падугой, отделенной от стен профилированным карнизом:</p> <p>лепной плафон в характере модерна – угловые композиции в виде стилизованных изображений кустов нарциссов, между которыми по периметру потолка изогнутые лепные ленты – орнамент «удар бича».</p>	
--	--	---	--