



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

20.06.2022

№ 334-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом, в котором в 1895 г.
у М.А. Сильвина под руководством Ленина
происходили встречи петербургских марксистов»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1895 г. у М.А. Сильвина под руководством Ленина происходили встречи петербургских марксистов», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий пр., 5, согласно приложению к распоряжению.

2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления объектов государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 20.06.2022 № 334-РП

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1895 г. у М.А. Сильвина под руководством Ленина
происходили встречи петербургских марксистов»,
расположенного по адресу: Троицкий пр., 5

№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация «л-образного» в плане трехэтажного здания, вытянутого по оси запад - восток;</p> <p>конфигурация и габариты крыши со слуховыми окнами и дымовыми трубами, включая высотные отметки коньков и карниза;</p> <p>материал окрытия крыши- металл.</p>	 <p>Троицкий просп. Выноска</p> 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические внутренние и наружные капитальные стены: местоположение, материал - кирпич;</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница Л-1: местоположение;</p>	 

3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческое архитектурно-художественное решение лицевого южного фасада, симметричного на девять световых осей, по красной линии застройки Троицкого проспекта в приемах классицизма:</p> <p>материал отделки фасада - окрашенная штукатурка, рустованная в уровне первого этажа;</p> <p>центральная часть акцентирована стилизованным портиком с четырьмя пилястрами ионического ордера, несущими треугольный фронтон;</p> <p>прямоугольный в плане балкон: местоположение (по центральной оси в уровне второго этажа), конфигурация, габариты;</p> <p>ограждение балкона: материал (металл), исторический рисунок (геометрический орнамент, образованный пересекающимися окружностями, декорированными круглыми розетками, в обрамлении поясков меандра);</p> <p>исторические оконные проемы и дверной проем балкона: местоположение, габариты, конфигурация (с прямой перемычкой);</p> <p>заполнения оконных проемов и дверного проема балкона: единство рисунка и колористического решения;</p> <p>оформление оконных проемов и дверного проема балкона: в уровне первого этажа: замковые камни;</p>	    
----	---	---	--

в уровне второго этажа:
профилированные наличники;
замковые камни в виде волют с провисающими гирляндами;
прямые профилированные сандрики с дентикулами;




в уровне третьего этажа:
профилированные наличники;
подоконные карнизы с гуттами;



междуетажная профилированная тяга и широкий фриз с лепными профилированными прямоугольными филёнками и в уровне первого-второго этажей;

подоконная профилированная тяга в уровне второго этажа;


антаблемент с фризом, декорированным поясом ионик и карнизом значительного выноса на лепных волютообразных кронштейнах с листьями аканта и розетками;



треугольный фронтон, в тимпане - оконный проем с треугольным завершением в обрамлении профилированного наличника, фланкирован треугольными профилированными филёнками;

фриз, декорированный поясом ионик и карниз значительного выноса на лепных волютообразных кронштейнах с листьями аканта и розетками;



	<p>архитектурно-художественное решение дворовых фасадов:</p> <p>материал отделки фасадов - окрашенная штукатурка;</p> <p>материал и характер оформления цоколя дворовых фасадов известняк;</p> <p>дверной проем, ведущий в вестибюль лестницы Л-1: местоположение, габариты и конфигурация (с прямой перемычкой);</p> <p>исторические оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с прямой перемычкой) в уровне второго-третьего этажей; отметки высоты, габариты ширины в уровне первого этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	   
--	---	--