



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуп

28.06.2022

№ 334-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом К.Д. Лобанова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К.Д. Лобанова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 97, литера А (Римского-Корсакова пр., 97), согласно приложению к распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного значения Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

**Заместитель председателя КГИОП**

**Г.Р. Аганова**

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом К.Д. Лобанова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
проспект Римского-Корсакова, дом 97, литера А (Римского-Корсакова пр., 97)

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация 4 этажного на подвалах здания, состоящего из лицевого корпуса с воротным проездом и дворового корпуса;  историческая конфигурация и габариты крыш (скатная), высотные отметки конька, материал кровли (листовой металл).	 



2.


Конструктивная система:

исторические наружные и внутренние капитальные стены — местоположение, материал (кирпич); исторические лестницы — местоположение, габариты, конфигурация, включая:



средистенную одномаршевую лестницу вестибюля (лицевой корпус) с известняковыми ступенями;

лестницу лицевого корпуса — двухмаршевую, с площадками по сводам, со ступенями и площадками из известняка, металлическим литым ограждением в виде орнаментированных стоек\* с деревянным профилированным поручнем;

\*в настоящее время частично утрачены;




лестницу дворового корпуса - маршевую, с площадками по прусским сводам, со ступенями и площадками из известняка, металлическим кованым ограждением в виде вертикальных прутьев круглого сечения с металлическим поручнем;





своды подвала:

коробовые с распалубками, на опорных столбах;



воротный проезд перекрыт коробовым с распалубками, на подпружных арках сводом;




3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>лицевой фасад по пр. Римского -Корсакова:</p> <p>фасад симметричной композиции на 9 осей с воротным проездом по центральной осей, историческим дверным проемом по 6 оси и балконом в уровне 3 этажа по центральной оси;</p> <p>материал отделки цоколя – известняк (в настоящее время оштукатурен);</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – фактурная штукатурка в уровне 1 этажа, гладкая штукатурка;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов</p> <p>исторический дверной проем с известняковой ступенью местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>материал (дерево) и конструкция дверного заполнения – одностворчатая*, с фрамугой, с веерной расстекловкой на 4 стекла;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация, (прямоугольная, с полуциркульным завершением в уровне 1 этажа);</p> <p>*в настоящее время заменен материал;</p>	  
----	---	--	---

цвет расстекловки оконных проемов (коричневый);  
 рисунок расстекловки оконных проемов (в уровне 2 этажа - Т-образная с импостами, в уровне 3 этажа - восьмичастная, в уровне 4 этажа - шестичастная);



проемы в уровне 1 этажа оформлены в виде стилизованной аркады с профилированными архивольтами, с замковыми камнями, опирающиеся на стилизованные пилястры, оформленные фактурной штукатуркой «под шубу», обрамленные прямоугольными гладкими рамами;



оконные проемы в уровне 2 этажа вписаны в прямоугольные ниши, оформлены всерными замковыми камнями;







оконные проемы в уровне 3 этажа оформлены профилированными наличниками с линейными сандриками на кронштейнах по 2,4,6,8 оси; балкон уровне 3 этажа - местоположение по 5 оси; балконный проем оформлен профилированным наличником с линейным сандриком на кронштейнах;

профилированные междуэтажные карнизы в уровне 1-2 и 2-3 этажей;

профилированный венчающий карниз;

северо-восточный фасад - брандмауэр;



дворовые фасады:

материал отделки цоколя -  
известняк (в настоящее время  
скрыт культурным слоем);

материал и характер отделки  
фасадной поверхности -  
гладкая штукатурка;

местоположение, габариты и  
конфигурация оконных и  
дверных проемов;

профилированный  
междуэтажный карниз в  
уровне 1-2 этажа;

профилированный  
венчающий карниз.

