



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

22.09.2022

№ 387-рн

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Особняк Н.П. Камарина»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Особняк Н.П. Камарина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская улица, дом 7, литера А (9-я Красноармейская ул., 7), согласно приложению к распоряжению.




2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного значения Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.



3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.




Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Особняк Н.П. Камарина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 9-я
Красноармейская улица, дом 7, литера А (9-я Красноармейская ул., 7)

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация 3-4 этажного здания, включая ризалит восточного фасада (в уровне 1-2 этажа, завершенный балконом), аттик лицевого фасада, аттиковый объем по 7 оси восточного фасада;</p> <p>габариты и конфигурация крыш (скатная), высотные отметки конька, материал покрытия (листовой металл);</p> <p>дымовые трубы - местоположение, габариты, конфигурация.</p>	  <p>Красноармейская 9-я ул.</p> 
2.	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние капитальные стены - местоположение,	

		<p>материал (кирпич);</p> <p>отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница – местоположение;</p>	<p>ПЛАН 1 ЭТАЖА</p> 
3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах эклектики;</p> <p><u>южный фасад (по 9-й Красноармейской):</u></p> <p>фасад симметричной композиции (на 3 оси) завершен фигурным аттиком с овальным проемом;</p> <p>материал отделки цоколя - известняк; материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка разделка под руст (в уровне 1 этажа);</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), материал (дерево) оконных заполнений, единообразие рисунка и цвета</p>	

		<p>расстекловки оконных проемов;</p> <p>оконные проемы в уровне 1 этажа оформлены веерным рустом;</p> <p>оконные проемы в уровне 2 этажа оформлены профилированными раскрепованными в верхней части фигурными наличниками с веерными замковыми камнями, профилированными подоконными досками, с прямоугольной филенкой в подоконном пространстве (наличник по центральной оси);</p> <p>оконные проемы в уровне 3 этажа оформлены профилированными, раскрепованными в верхней и нижней части фигурными наличниками с веерными замковыми камнями, гуттами;</p> <p>фланкирующие фасад рустованные лопатки в уровне 1 этажа;</p> <p>каннелированные пилястры на базах, декорированных прямоугольными филенками в межоконных простенках в уровне 2-3 этажа;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа;</p>	  
--	--	---	---

профилированный
раскрепованной венчающий
карниз:

фигурный аттик с овальным
проемом в центральной части,
фланкирован тумбами с
прямоугольными филенками,
оформлен штукатурными
рамами, завершен
профилированным карнизом:

восточный фасад:

фасад (на 7 осей) с ризалитом
в уровне 1-2 этажа,
завершенным балконом с
балюстрадным ограждением
(по 4 оси), с аттиковым
объемом (по 7 оси):

материал отделки цоколя -
известняк; материал и
характер отделки фасадной
поверхности - гладкая
штукатурка разделка под руст
(в уровне 1 этажа);


дверной проем -
местоположение (по 7 оси),
габариты, конфигурация
(прямоугольная), материал
заполнения (дерево);

оконные проемы -
местоположение, габариты,
конфигурация
(прямоугольная), материал
(дерево) оконных заполнений,
единообразие рисунка и цвета
расстекловки оконных
проемов;

оконные проемы в уровне 1
этажа оформлены веерным
рустом;

оконные проемы в уровне 2
этажа оформлены
профилированными,
раскрепованными в верхней
части фигурными
наличниками с веерными
замковыми камнями.



		<p>профилированными подоконными досками;</p> <p>оконные и балконный проемы в уровне 3 этажа оформлены профилированными, раскрепованными в верхней и нижней части фигурными наличниками с веерными замковыми камнями, гуттами;</p> <p>оконные проемы ризалита в уровне 2 этажа оформлены контррельефными полуналичниками;</p> <p>фланкирующие фасад и дверной проем рустованные лопатки в уровне 1 этажа;</p> <p>каннелированные пилястры на базах, декорированных прямоугольными филенками в уровне 2-3 этажа;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз в уровне 1-2 этажа;</p> <p>профилированный раскрепованной венчающий карниз;</p> <p>фигурный аттик с овальным оконным проемом в центральной части, фланкирован тумбами с прямоугольными филенками, завершен профилированным карнизом;</p> <p>профилированный венчающий карниз объема 3 этажа;</p>	
--	--	--	--

		<p><u>западный фасад - брандмауэр:</u> материал отделки цоколя - известняк, материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка;</p> <p><u>южный фасад:</u> материал и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка.</p>	
--	--	--	--