



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

19.10.2022

№ 408-рп

**Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия федерального значения
«Измайловские провиантские магазины»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования с целью корректировки предмета охраны (Рег. 01-24-2025/22-0-0 от 30.08.2022):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Измайловские провиантские магазины», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 169-173, Лермонтовский просп., 56, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 27.05.2011 № 10-228 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Корпус западный (манеж Николаевского кавалерийского училища)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Измайловские провиантские магазины», от 09.06.2011 № 10-278 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Корпус восточный», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Измайловские провиантские магазины», от 05.08.2011 № 10-471 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Корпус центральный», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Измайловские провиантские магазины», признать утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова




Приложение к распоряжению КГИОП
от 19.10.2022 № 408-рп



Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Измайловские провиантские магазины», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Обводного канала наб., 169-173, Лермонтовский просп., 56



№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческая* объемно-пространственная композиция ансамбля; (*по состоянию на 1917г.);</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация ансамбля, состоящего из трех прямоугольных в плане двухэтажных зданий, расположенных на участке, вытянутом по оси запад-восток, с южной границей - по красной линии застройки набережной Обводного канала, западной - по красной линии Лермонтовского проспекта;</p> <p>1. «Корпус центральный», Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 171 . 2. «Корпус западный (манеж Николаевского кавалерийского училища)», Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 173. 3. «Корпус восточный», Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 169.</p>	 




I. «Корпус центральный», Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 171
(Лермонтовский проспект, дом 54, литер У)


№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические* габариты и конфигурация здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация вальмовой крыши, сплошное металлическоекрытие лицевых скатов;</p> <p>высотные отметки конька и карниза.</p> <p>(*здесь и далее под термином «исторический» предлагается понимать архитектурные решения, конструктивные и декоративные элементы по состоянию на 1917г.);</p>	 

1	2	3	4
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал - кирпич;</p> <p>два арочных проема в помещении 2-Н(2) уровне 1-го этажа – конфигурация и габариты; пилон в уровне 2-го этажа – конфигурация и габариты.</p>	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>лицевой фасад (южный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка, частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация воротного и оконных проемов;</p> <p>заполнения воротного и оконных проемов: исторический рисунок, материал (дерево, металл), единое колористическое решение;</p>	  


1	2	3	4
		<p>оформление оконных проемов – замковые камни, профилированные архивольты;</p> <p>центральная раскреповка, завершенная аттиком;</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>прямоугольные ниши;</p> <p>фигурная филенка над воротным проемом;</p>	    




1	2	3	4
		<p>фриз с триглифами и гуттами; штукатурная тяга с гуттами;</p> <p>профилированный венчающий карниз с модульонами;</p> <p>дворовый (северный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка. частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты оконных проемов первого этажа (за исключением оконных проемов с 1 по 5 световые оси);</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа с 1 по 5 световые оси (до габаритов ширины полуциркульных окон второго этажа);</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение;</p>	  



1	2	3	4
		<p>раскреповка, завершенная аттиком; междуетажная тяга;</p> <p>профилированный венчающий карниз:</p> <p>дворовые фасады (западный и восточный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка. частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p>	    



1	2	3	4
		<p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа (до габаритов ширины полуциркульных окон второго этажа);</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение;</p> <p>междуетажная тяга;</p> <p>штукатурная тяга с гуттами; профилированный венчающий карниз с модульонами.</p>	




II. «Корпус западный (манеж Николаевского кавалерийского училища)», расположенный по адресу Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 173, (Лермонтовский проспект, дом 54, литер X)



№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение.	<p>исторические габариты и конфигурация здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация вальмовой крыши, сплошное металлическоекрытие лицевого ската;</p> <p>высотные отметки конька и карниза.</p>	





1	2	3	4
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены; местоположение, материал - кирпич;</p> <p>своды по металлическим балкам в западной, северной и восточных частях здания;</p> <p>исторические лестницы (Л1, Л2, Л3): местоположение, габариты, тип (двухмаршевые);</p> <p>западная лестница Л1: ступени из известняка, марши по металлическим косоурам, площадки на сводах; металлическое ограждение геометрического рисунка под профилированным деревянным поручнем;</p> <p>лестница в северном ризалите Л2: ступени из известняка, марши по металлическим косоурам, площадки на сводах; металлическое ограждение геометрического рисунка с элементами растительного орнамента под профилированным деревянным поручнем);</p> <p>покрытие площадок Л2: полихромная метлахская плитка геометрического рисунка (соты) в орнаментальной рамке;</p>	  Л1 Л2 Л3    




1	2	3	4
		<p>восточная лестница ЛЗ: ступени из известняка, марши по металлическим косоурам, площадки на сводах; металлическое ограждение геометрического рисунка под профилированным деревянным поручнем;</p> <p>стропильная система-фермы; габариты, местоположение, материал.</p>	  
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен (за исключением центрального объема в уровне третьего этажа (надстроен в 1950-е г.г.).	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;	
		<p>лицевой фасад (южный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка. частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p>	 

1	2	3	4
		<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>заполнения оконных проемов; исторический рисунок, материал (дерево). единое колористическое решение;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов - замковые камни, профилированные архивольты;</p> <p>центральная раскреповка, завершенная треугольным фронтом, шесть дорических трехчетвертных колонн, поддерживающих антаблемент, ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>четыре боковых раскреповки;</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>прямоугольные ниши;</p> <p>фриз с триглифами и гуттами;</p> <p>штукатурная тяга с гуттами;</p> <p>профилированный венчающий карниз с модульонами;</p>	    


1	2	3	4
		<p>лицевой фасад (западный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка. частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных и дверных проемов;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение, материал (дерево);</p> <p>исторические заполнения дверных проемов, расположенных по второй и третьей световым осям: тип (глухие четырехпольные с распашными равнопольными центральными створками, с глухой фрамугой), оформление (филенчатые с геометрическим орнаментом (ромбы) и резными элементами в виде лабриса);</p>	   





1	2	3	4
		<p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>штукатурная тяга с гуттами;</p> <p>профилированный венчающий карниз с модульонами;</p> <p>дворовый фасад (северный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка, частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты оконных проемов первого этажа (за исключением оконных проемов с 1 по 5 световые оси);</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа с 1 по 5 световые оси (до габаритов полуциркульных ниш второго этажа);</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов; исторический рисунок, единое колористическое решение;</p>	    


1	2	3	4
		<p>декоративное оформление оконных проемов - замковые камни, профилированные архивольты;</p> <p>центральный ризалит (за исключением позднего объема в уровне третьего этажа). четыре лопатки на высоту первого, второго этажей;</p> <p>четыре боковых раскреповки;</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>прямоугольные ниши;</p> <p>фигурная филенка над проемом;</p> <p>междуетажный карниз;</p>	      




1	2	3	4
		<p>фриз с триглифами и гуттами; профилированный венчающий карниз с модульонами;</p>	
		<p>дворовый фасад (восточный): материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка, частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p>	
		<p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа (до габаритов ширины полуциркульных окон второго этажа);</p>	
		<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение;</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>штукатурная тяга;</p>	
		<p>фриз с триглифами и гуттами; профилированный венчающий карниз с модульонами.</p>	

**III. «Корпус восточный», расположенный по адресу Санкт-Петербург,
Обводного канала наб., 169,
(Лермонтовский проспект, дом 54, литера II)**

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение.	<p>исторические габариты и конфигурация здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация вальмовой крыши, сплошное металлическоекрытие лицевого ската;</p> <p>высотные отметки конька и карниза.</p>	 <p style="text-align: center;">ОБВОДНЫЙ КАНАЛ</p> 
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал - кирпич;</p> <p>лестницы (Л1, Л2, Л3): местоположение, габариты, тип (двух-трехмаршевые);</p> <p>восточная лестница Л1: трехмаршевая, ступени из известняка, марши по металлическим косоурам; металлическое ограждение геометрического рисунка под профилированным деревянным поручнем;</p>	 

1	2	3	4
		<p>лестница Л2, расположенная в центральной части здания, двухмаршевая, ступени из известняка, марши по металлическим косоурам; металлическое ограждение геометрического рисунка под профилированным деревянным поручнем;</p> <p>западная лестница Л3; двухмаршевая, ступени из известняка, марши по металлическим косоурам; металлическое ограждение геометрического рисунка под профилированным деревянным поручнем.</p>	  
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в приемах классицизма;</p> <p>лицевой фасад (южный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка. частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p>	 

1	2	3	4
		<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация оконных, дверных и воротных проемов;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, материал (дерево), цвет (по результатам расчисток);</p> <p>оформление оконных проемов – замковые камни, профилированные архивольты;</p>	
		<p>центральная раскреповка, завершенная аттиком;</p> <p>ниши с полуциркульным завершением;</p> <p>прямоугольные ниши;</p>	
		<p>фигурная филенка над воротным проемом;</p>	
		<p>фриз с триглифами и гуттами; штукатурная тяга с гуттами;</p>	
		<p>профилированный венчающий карниз с модульонами;</p>	

1	2	3	4
		<p>дворовый фасад (северный): материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка, частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа (до габаритов ширины полуциркульных окон второго этажа);</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов - замковые камни, профилированные архивольты;</p> <p>центральная раскреповка, завершенная аттиком;</p> <p>междуетажный карниз;</p> <p>фигурная филенка над проемом по центральной оси фасада;</p> <p>фриз с триглифами и гуттами; профилированный венчающий карниз с модульонами;</p>	     

1	2	3	4
		<p>дворовые фасады (западный и восточный):</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности - облицовка цоколя (известняк), гладкая штукатурка, частичная обработка рустом в уровне первого этажа;</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, отметки высоты (до межэтажного карниза) и габариты ширины оконных проемов первого этажа (до габаритов ширины полуциркульных окон второго этажа);</p> <p>историческое местоположение, конфигурация, габариты оконных проемов в уровне второго этажа;</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок, единое колористическое решение;</p> <p>штукатурная тяга;</p> <p>профилированный венчающий карниз с модульонами.</p>	