



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

24.11.2022

№ 501-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Оранжерея»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Оранжерея», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 2, литера П, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ботанический сад», согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 24.11.2022 № 501-рп





Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Оранжерея»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 2, литера П

N п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение оранжереи (расположено на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ботанический сад» и примыкает к зданию вестибюля, номер на плане границ № 15);</p> <p>конфигурация оранжереи (основной объем* - крестообразный в плане со скругленными углами и двумя выступающими ризалитами);</p> <p>* со стороны южной части срезан для приспособления к оранжерее № 2</p> <p>объем и габариты оранжереи разделены на три части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - центральная часть оранжереи квадратная в плане с повышенным шатровым трапециевидным завершением; 	   

с восточной и западной стороны входные группы, акцентированные завершением, высотные отметки завершения;


три яруса эксплуатационных ходовых мостиков – по верхнему и нижнему граням центрального шатра с ограждением, материал мостиков и ограждения (металл), рисунок ограждения (квадратные секции состоящие из пересеченных прутьев с центральной розеткой) на верхнем мостике по четырем углам установлены флагштоки с датой строительства «1889» и сторонами света);

- две боковые части объема оранжереи завершены двухскатным фонарем в северной части; в южной части полукруглый в плане завершенный двухскатным фонарем с полуциркульным завершением в южной части;



		эксплуатационные ходовые мостики – по верхним граням конька шатра с ограждением; материал мостиков и ограждения (металл).	
2	Конструктивная система:	<p>нижние капитальные стены (местоположение, вид материала (кирпич) с установленным на них металлическим каркасом павильона оранжереи;</p> <p>историческая* клепанная конструкция металлического каркаса павильона оранжереи, состоящая из ребер прогона соединённых с треугольной раскосой решеткой и узлами соединения – материал (металл), остекление (вид материала – стекло). исторический рисунок расстекловки каркаса;</p> <p>* здесь и далее под словом историческая подразумевается периодизация объекта на 1887 год</p>	  

историческая металлическая стропильная система на клепанных соединениях – шаг, местоположение, конструкция, материал, узлы соединения;




историческая металлическая стропильная система на клепанных соединениях четырехскатного перекрытия на двух пересекающихся ребер прогона с треугольной раскосой решеткой и узлами соединения – шаг, местоположение, конструкция, материал, узлы соединения;






обходной эксплуатационный подвесной ходовой мостик с ограждением и лестницей – местоположение (по периметру центрального шатра), деревянный настил, конфигурация, материал (металл); конструкция крепления мостиков (подвесные металлические клепаные прогоны и решетки);





		
		
	<p>тип подъемной лестницы (маршевая), материал лестницы ступеней и ограждения (металл);</p>	

	<p>вертикальные исторические опорные металлические швеллеры с клеймом «HUTA.MARTA.N.P.18»</p>	
	<p>погреб с внутренней лестницей (одномаршевая со внешней стенкой) – местоположение, конфигурация, габариты, сводчатые перекрытия погреба, два арочных проема с пологим завершением; поливочный бассейн с левой стороны погреба – полукруглый в плане, материал (бетон).</p>	
		
		

3	Объемно-планировочное решение:	историческое конструктивно-планировочное и объемно-пространственное решение оранжереи.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение оранжереи выполнено в стиле модерн;</p> <p>материал отделки цоколя – известняковые плиты;</p> <p>два дверных портала – местоположение (с восточной и западной сторон оранжереи). конфигурация (прямоугольный), габариты:</p> <p>оформление дверных проемов – прямоугольный выступающий объем с пологим завершением, профилированный карниз;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (металл), конструкция и тип (двухстворчатое с двумя не створными частями, полуосветлое, нижняя часть глухая, клепанная, центральная прямоугольная филенка);</p>	   

	<p>крыльца перед дверными порталами на одну ступень – местоположение, материал (камень), конструкция.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка оранжереи и пейзажные композиции;</p> <p>поливочные бассейны – конфигурация (овальные в плане), материал (бетон), местоположение;</p> <p>дверной проем в помещение оранжереи № 2 – местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты, заполнение дверного проема – материал (дерево, металл, клепка), тип и конструкция (воротного типа со створными частями, нижняя часть глухая, прямоугольная остекленная фрамуга), рисунок расстекловки;</p>	  

	<p>фурнитура затвора (материал - металл);</p> <p>пейзажные композиции из экзотических растений и элементов декора.</p>	 
--	--	---