



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

28.12.2022

№ 631-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ильиной»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ильиной», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Восстания 42, литер А, согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП


от 28.12.2022 № 631-рп

Предмет охраны

выявленного объекта культурного наследия «Дом Ильиной», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Восстания 42, литера А


№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	историческое объемно-пространственное решение шестиэтажного, прямоугольного в плане здания; габариты, конфигурация крыши, высотные отметки конька, карниза, мансарды; местоположение и габариты воротного проезда; материал кровли - металл;	 
2.	Конструктивная система здания:	наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	

лестницы: Л1, Л2, Л3;
ведут с 1-го по 6-й этаж



местоположение
(со стороны дворового фасада),
габариты, конфигурация
(двуихмаршевые);



материал ступеней и площадок
(известняковая плита);



	<p>ограждение-кованные вертикальные прутки, стянутые нижней и верхней тетивой;</p> <p>поручень деревянный, гладкий;</p>	
3.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>архитектурное решение и декоративное оформление фасадов здания построенного в стиле модерн, архитектором И.П. Володихиным в 1907 г.</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>6-и этажный;</p> <p>эркеры: по 1-й оси полукруглый в плане, по 8 и 12 оси-трехгранные в плане;</p> <p>лучковое завершение над эркерами по 1, 8 осям;</p> <p>цоколь облицован известняковой скобой;</p>	 


	<p>характер отделки фасада – гранитная булыга в уровне 1-го этажа;</p> <p>фасадный кирпич песчаного цвета, в уровне 3-6 этажа;</p> <p>гладкая окрашенная штукатурка в подоконных пространствах под межэтажными карнизами;</p> <p>оконные проемы, в том числе и цокольного этажа – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оконные заполнения- исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения;</p> <p>балконные проемы- местоположение, габариты, конфигурация (с лучковой перемычкой в уровне 6 этажа- в завершении эркеров, по осям, по 10 оси в уровне 3 и 4 этажа);</p> <p>балконные заполнения- рисунок расстекловки и единообразие цветового решения;</p>	
--	---	--

	<p>оформление оконных и балконных проемов - замковые камни из кирпичной кладки, местоположение (в уровне 1,2 этажа, над балконными проемами 6 этажа);</p>	
	<p>оформление оконных проемов цокольного этажа замковые камни из известняковой скобы;</p>	
	<p>дверные проемы – местоположение (по 2, 5, 11 осям), верхняя отметка и габариты ширины;</p>	
	<p>фланкирующие лопатки из кирпича;</p>	

	<p>филенки с тремя штукатурными дисками, местоположение (над оконными проемами 3 этажа;</p> <p>штукатурные полки с гуттами, местоположение (в подоконном пространстве 4 этажа);</p> <p>гладкие штукатурные филенки в подоконном пространстве 3 и 4 этажа;</p> <p>балконы-материал (металл), оформление (ажурные, с элементами растительно-геометрического характера-изогнутые прутья, круглые рамы);</p> <p>балконы- местоположение (по 1, 8 и 12 осям, в завершении эркеров, оформление (кирпичное, отштукатуренное ограждение, повторяющее конфигурацию эркера, в лицевую грань вкомпановано кованное звено из металла, с ажурным рисунком из завитков;</p>	    
--	---	---

		
		
	<p>балконы – местоположение (по 10 оси в уровне 3 и 4 этажа), конструкция (на плите);</p> <p>ограждение – вид материала (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (горизонтальные тяги, в центре звено с ажурным рисунком из завитков);</p>	
	<p>фриз штукатурный, с фестонированным нижним краем, местоположение (между 1 и 8 осью, между 5 и 6 этажами);</p> <p>тяга штукатурная, лучковой формы, раскрепованная, в центре элемент в виде щитка, местоположение (9-11 оси);</p>	
	<p>межэтажные карнизы – штукатурные, профилированные;</p>	

	<p>венчающие карнизы - с выносом по 2-7, 9-11 осям:</p> <p>штукатурные, профилированные лучковой формой, над аттиковыми стеками;</p> <p>дворовый фасад</p> <p>характер отделки фасада - кирпичная кладка, гладкая окрашенная штукатурка ризалита, торцевых стен;</p> <p>цоколь облицован скобой;</p>	    
--	---	---

	<p>оконные проемы, в том числе цокольного этажа - местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>заполнение оконных проемов - единообразие цветового решения;</p> <p>заполнение оконных проемов лестничных клеток - единообразие цветового решения и рисунка расстекловки;</p> <p>оформление оконных проемов - замковые камни из кирпичной кладки;</p> <p>оформление оконных проемов цокольного этажа - замковые камни из известняковой скобы;</p> <p>дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p>	  
--	--	--

	<p>карнизы межэтажные - местоположение (ризалит); карниз венчающий - с выносом, отштукатуренный.</p>	
--	--	---