



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

02.02.2023

№ 88-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Оранжерея пальмовая»**




В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Оранжерея пальмовая», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 2, литера П, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ботанический сад», согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Оранжерея пальмовая»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 2, литера П


N п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение (расположено на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ботанический сад», примыкает к объекту культурного наследия федерального значения «Оранжерея викторианая») и габариты;</p> <p>конфигурация оранжерей – состоит из основного объема (пом. П45) вытянутого восьмигранного павильона с кирпичным порталом парадного входа; к основному объему с двух сторон симметрично примыкают две оранжереи пом. П47 (прямоугольное в плане) и П44 (Т-образное в плане);</p> <p>наружные эксплуатационные ходовые мостики на металлических «стойках» с ограждением – основного объема (местоположение - по верхним граням павильонов оранжерей), материал мостиков и ограждения (металл), рисунок ограждения (секции состоящие из пересеченных прутьев образующие волнообразный рисунок);</p>	   




	<p>центральный объем оранжереи (пом. П45) – металлический каркас конструкций оранжереи с прозрачным материалом заполнения, конфигурация (шатровое восьмигранное завершение), габариты, высотные отметки;</p> <p>боковые объемы оранжереи (пом. П47 и П44) – металлический каркас конструкций оранжереи с прозрачным материалом заполнения, конфигурация (трехскатное завершение (пом. П47), двухскатное завершение (пом. П44) и габариты, высотные отметки.</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>в пом. 44, пом. П.45, пом. 47:</p> <p>клепанная конструкция металлического каркаса павильона оранжереи, состоящая из ребер прогона соединенных с треугольной раскосой решеткой и узлами соединения, шаг – материал (металл), остекление, исторический рисунок расстекловки каркаса;</p>	


- перекрытие восьмигранной шатровой кровли на металлических балках с поперечным каркасом и прозрачным материалом заполнения – материал (металл), рисунок (исторический) (пом. П 45);





	<p>арки в панелях стен - на клепанных соединениях – шаг, местоположение, конструкция;</p>	
	<p>подвесные смотровые мостики – местоположение, конструкция, материал мостиков и ограждения (металл, клепанные);</p>	
	<p>две винтовые лестницы с площадками (верхний ярус – вертикальные) – местоположение (пом. 45), материал (металл), ограждение лестниц и площадок (вертикальные стойки – лестниц; секции, состоящие из пересеченных прутьев - площадки);</p>	



	<p>крыльце на две ступеньки – местоположение (дверной портал в пом. 1-Н (216), конструкция, материал (известняк).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение: историческое конструктивно-планировочное и объемно-пространственное решение оранжереи.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов: архитектурно-художественное решение оранжереи выполнено в стиле модерн; материал отделки цоколя – известняковые плиты;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка (дверной портал в помещение 1-Н (216), нижние части стен);</p>	  

	<p>дверной проем – местоположение (в пом. 1-Н (215), конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (металл), тип и конструкция (двуполое полу светлое);</p> <p>дверной портал – местоположение, конфигурация (прямоугольным в плане завершенный треугольным фронтом), габариты;</p> <p>оформление дверного портала – треугольный фронтон оформлен в тимпане картушем с гербом Российской Империи, фронтон фланкирован прямоугольными тумбами; на тумбах установлены вазы, в центральной завершающей части – корона; архитрав с фризом из иоников и кронштейнов с растительным рисунком; профилированный наличник в завершении дверного проема дата строительства: 1899; дверной проем фланкирован прямоугольными филенками с лепными картушами.</p>	  
--	--	---

		
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>помещение 1-Н (216):</p> <p>покрытие пола – материал (мраморная крошка), рисунок (геометрический, фриз меандра по краю у стен);</p> <p>дверные проемы – местоположение (в пом. 1-Н (214) и в пом. 1-Н (217), в пом. 1-Н (216)), конфигурация (прямоугольные), габариты, заполнение дверного проема – материал (дерево, металл, клепка), тип и конструкция (прямоугольная остекленная фрамуга (в пом. 1-Н (216), воротного типа со створными частями, нижняя часть глухая, прямоугольная остекленная фрамуга), рисунок расстекловки;</p> <p>фурнитура затвора (материал - металл);</p>  



поливочные бассейны – местоположение (пом. 1-Н (214), 1-Н (217), конфигурация (овальные, квадратные и треугольные в плане), материал (бетон).

