



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

28.04.2023

№ 316-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Особняк и заводоуправление Механического завода
«Людвиг Нобель» с зимним садом»**



В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель» с зимним садом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб., 19, согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Особняк и заводоуправление Механического завода «Людвиг Нобель» с зимним садом»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб., 19

1	2	3	Фотофиксация
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	<p>местоположение, габариты, конфигурация границ территории сложного в плане участка, расположенного по красной линии Пироговской набережной;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация 2-4-х этажного здания сложной конфигурации, включая: двусветный объем зимнего сада, примыкающий к лицевому корпусу с юга, воротный проезд южного дворового корпуса;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (скатная), включая световой фонарь северного дворового корпуса, материал кровли (металл), включая материал кровли зимнего сада (металл, стекло).</p>	   


2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (местоположение, материал);</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды:</p> <p>крестовые своды на подпружных арках – вестибюля парадной лестницы;</p> <p>коробовые своды с распалубками – цокольного этажа;</p>	 
---	--------------------------------	--	---

сомкнутый свод –
пом. № 202 (54,9 кв.м.)*;


исторические лестницы –
местоположение, габариты,
конфигурация, включая:


парадную лестницу с
мраморными ступенями
консольно заделанными в
стену: с площадками,
облицованными
мраморными плитами, с
рисунком «шашка»; с
металлическим
ограждением в виде литых
ажурных стоек; с
профилированным
деревянным поручнем;


*здесь и далее согласно сведениям
ГУП «ГУИОН» от 30.04.2010



лестницу северного дворового корпуса – двухмаршевую, с известняковыми ступенями, консольно заделанными в стену, с площадками, облицованными двуцветной (желтый, коричневый) метлахской плиткой с рисунком «цветочная розетта»; с металлическим ограждением в виде литых ажурных стоек; с профилированным деревянным поручнем;



	<p>лестницу южного дворового корпуса – трехмаршевую, с известняковыми ступенями, консольно заделанными в стену, с площадками, облицованными двуцветной (желтый, коричневый) метлахской плиткой; с металлическим ограждением в виде литых ажурных стоек; с профилированным деревянным поручнем;</p> <p>лестницу восточного дворового корпуса – трехмаршевую, с деревянными ступенями с профилированным краем, опирающимися на стержневые фермы, с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек с шариками в навершии и завершении, с деревянным профилированным поручнем;</p> <p>конструкция крыши б. Зимнего сада – габариты, конфигурация, конструкция, материал (металл, стекло);</p>	  
--	--	---

	<p>опорные колонны перекрытия б. Зимнего сада пом. № 264 (72.9 кв.м.) – местоположение, материал (металл), конфигурация;</p>	
	<p>конструкция светового фонаря пом. № 307 (15.9 кв.м.), № 309 (4.1 кв.м.) - габариты, конфигурация, конструкция; оплетка – материал (металл), рисунок (геометрическая расстекловка), материал заполнения ячеек (стекло);</p>	 


		чугунная колонна с кубической капителью, поддерживающая коробовую арку – помещения №29 (27,1 кв.м.).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен, габариты помещений с архитектурно-художественной отделкой, указанных в п. 5.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>в приемах эклектики:</p> <p>двуух-четырехэтажные, разновысокие, с повышенным объемом и ризалитом в южной части лицевого фасада. объемом тамбура входного проема в северной части лицевого фасада;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (гладкая и фактурная). руст квадром;</p> <p>исторические оконные, балконные и дверные проемы, включая оконные проемы зимнего сада. двойные, тройные флорентийские окна в южной части лицевого фасада в уровне 3-го этажа – местоположение.</p>	 

	<p>габариты, конфигурация, материал заполнений (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> 	
	<p>оформление оконных проемов:</p> <p>лучковые перемычки, замковые камни, профилированные архивольты, орнаментированные наличники; профилированные архивольты на импостах в виде $\frac{3}{4}$ колонок с кубическими капителями – в оформлении оконных проемов 3-го этажа, в южной части лицевого фасада;</p> <p>металлодекор:</p> <p>импосты с профилированными филенками – в оформлении оконных простенков зимнего сада; по верхнему поясу фриз из ажурных крестоцветов;</p> 	


балкон-козырек на каннелированных колонках (часть козырька к проезжей части и две колонки в настоящее время утрачены) - местоположение (южный дверной проем лицевого фасада), габариты, конфигурация;

ограждение балкона - в виде ажурных секций из круглых розетт с четырехлистником и парапетных столбиков, завершенных шишкой;


столбы (часть столбов и ограды в настоящее время утрачены) исторической ограды - местоположение, габариты, конфигурация, материал;



балкон в завершении объема ризалита-тамбура северного дверного проема – местоположение, габариты, конфигурация; с металлическим ограждением из ажурных розетт с растительными завитками;



козырек на кронштейнах – местоположение (над южным дверным проемом лицевого фасада), габариты, конфигурация, в виде завитков из аканта и круглых розетт;



	<p>парапетное ограждение (в настоящее время утрачено) повышенного объема лицевого фасада – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги, в т.ч. с дентикулами;</p> <p>профилированный венчающий карниз на кронштейнах;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка, в т.ч. рустованные лопатки по углам фасадов;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковой перемычкой, в т.ч. полуциркульные в уровне 2-го этажа ризалита восточной части южного корпуса);</p>	 
--	---	--

	<p>оформление оконных проемов: клинические и лучковые перемычки, замковые камни, профилированные архивольты на импостах в оформлении полуциркульных окон; линейные сандрики на кронштейнах;</p> <p>исторические материалы (дерево), рисунок и цвет заполнения оконных проемов;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>филенчатые фризы, тяги с дентикулами; профилированный венчающий карниз, в т.ч. на кронштейнах;</p>	  
--	--	---



балкон на ажурных кронштейнах — местоположение (в уровне 3-го этажа восточной части южного корпуса), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане); с чугунным ограждением ажурного литья из стилизованных балясин с ниспадающими цветочными гирляндами; фриза из арочек по верхнему поясу и парапетных столбиков со стилизованным рисунком «чешуя»;

		<p>оформление воротного проезда – облицовка глазурованной керамической плиткой.</p>	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:	<p>вестибюль (пом. 1Н):</p> <p>входной тамбур – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оформление плафона и стен – профилированные филенки;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двусторчатые), оформление (профилированные филенки, нижние с резными деталями в виде розетт с ложчатым орнаментом);</p>	 

оформление плафонов – профилированные тяги;

оформление стен – профилированные зеркала, профилированные филенки;




оформление стен парадной лестницы – двухъярусное; ярусы разделены профилированными тягами, в т.ч. тягой с мотивом «пояс меандра»; профилированные филенки, в т.ч. с выкружками; профилированные зеркала с «вынутыми» углами, с круглыми лепными розеттами по углам;




оформление плафона – профилированные зеркала, центральное – со срезанными углами, обрамленное тягой с мотивом «пояс меандра», в центре – с лепной розеткой из завитков аканта; по внешней стороне зеркала профилированные филенки с порезками с мотивом «пояс меандра»;



	<p>покрытие пола и площадок лестницы – плиты белого с серыми прожилками мрамора, рисунок укладки;</p> <p>пом. № 264 (б. Зимний сад) (72.9 кв.м.): зал двусветного объема со стеклянной крышей;</p> <p>обогревательные приборы (металлические калориферы водяного отопления) (2) – тумбы круглого сечения в виде стволов, в нижней части в плане – правильный восьмиугольник с решетками просечного металла; в верхней части корпуса – пластины металлические, радиально расположенные; время: нач. XX века (чугунолитейный и механический завод) Ф.К. Сан-Галли;</p>	 
--	--	--

люстра – латунная (?) на 7 светоточек; в виде центрального стержня, завершенного шестигранным плафоном цветного стекла (красный, зеленый, синий) и широким ободом, к которому крепятся аналогичные плафоны меньшего размера;
время: начало XX в.;



покрытие пола –
двуцветная (желтый,
коричневый) метлахская
плитка с рисунком
«розетта»;




		<p>пом. № 198 (66.0 кв.м.) (б. Парадный кабинет):</p> <p>заполнение дверного проема — двери двусторчатые, фанерованные красным деревом; дверное полотно на три фигарейные филенки, верхняя филенка — со скругленными углами; со стороны рабочего кабинета верхние филенки с фигурным резным завершением в виде завитков из аканта с пальметтой; средняя филенка — прямоугольной формы, с резьбой из листьев аканта и пальметт; нижняя — с филенками с «вынутыми» углами; дверной проем с этой стороны оформлен полуциркульным деревянным порталом;</p> <p>оформление плафона и верхней части стен — профилированный карниз с порезкой «бегущая волна»; по периметру плафона профилированные тяги в виде геометрических фигур, образующие центральное зеркало в виде многоугольника;</p>	  
--	--	---	--

светильник потолочный (4)* – на 8 светоточек; корпус в виде профилированного латунного обода с четырьмя фигурными креплениями; обод поддерживает корзинку из стеклянных пронизок («бусы»), замкнутую снизу латунной шишечкой;

камин (1) – средистенный, черного мрамора; с профилированной раскрепованной полочкой; с гладким фризом; фронтальная часть flankирована пиластрами с волютообразными капителями и растительным орнаментом на базах; топочный проем закрыт чугунным листом с полуциркульным проемом, оформленным рокайлями, пальметтами, завитками из аканта, «витым шнуром»; таган в виде волют и трех изогнутых прутьев;



*осветительные приборы и предметы мебели временно перемещены по адресам СПбГУ: Кадетская линия, д.1-3; г. Петергоф. Астрономическая ул., д.6



шкаф из кабинетного гарнитура Л. Нобеля – двухъярусный, трехстворчатый, фанерован красным деревом, на профилированном плинте, который поддерживает восемь плоских ножек; центральная часть слегка выступает вперед; нижний ярус глухой, декорирован фигарейными филенками с «ушками» и гладкими розетками по углам; верхний ярус с остеклением; фриз оформлен накладными деталями в виде «алмазной грани»;


тумба из кабинетного гарнитура Л. Нобеля, красного дерева, одноярусная, двустворчатая на профилированном плинте со скругленными углами; крышка белого мрамора с профилированным краем схожих очертаний; фриз с накладными деталями с «алмазнойгранью»: каждая створка на одну глухую фигарейную филенку с «ушками» и гладкими розетками по углам;

стол письменный двухгумбовый из кабинетного гарнитура Л. Нобеля, под красное дерево, на четырех точенных ножках-балясинах, со скругленными углами; в царге с лицевой стороны – три выдвижных ящика, в тумбах – по два; углы тумб декорированы алмазной грани; боковые стороны тумб оформлены фигарейными филенками с «ушками» и гладкими розетками по углам; столешница с профилированным краем, обтянута зеленым сукном; футорки латунные; ножки-балясины сверху декорированы ложчатым орнаментом, flankированы



	<p>парными волнообразными кронштейнами;</p> <p>картоньерка красного дерева, типа «шкаф-пенал»; лицевая сторона закрыта деревянной шторкой, поднимающейся вертикально, с двумя ручками в виде брусков; боковые стороны декорированы двумя филенками;</p>	
	<p>стол письменный двухтумбовый, под красное дерево, на профилированном плинте; столешница прямоугольной формы с закругленными углами, затянута зеленым сукном; в каждой тумбе одна створка на одну филенку, за створками – выдвижные ящики, верхние – с латунными висячими ручками-скобами; углы тумбы скруглены, в верхней части – резной декор в виде двух кедровых шишек; в царге – один выдвижной ящик, над дверцами в тумбах – выдвижные доски;</p>	
	<p>стол письменный двухтумбовый, дерево тонированное; в каждой тумбе два выдвижных ящика, в царге – один ящик; столешница с профилированным краем, затянута зеленым сукном; стол на четырех ножках-балисинах, в нижней части конусообразной формы с гранями;</p>	

стол письменный двухтумбовый, под красное дерево, на четырех ножках-балисинах; стороны тумб декорированы накладками в виде алмазной грани; в царге – три выдвижных ящика, в тумбах – по два; лицевые стороны ящиков оформлены накладками в виде алмазной грани; столешница с профилированным краем, раскрепованым по центральной оси продольных сторон, затянута зеленым сукном;



б. Гостиная. пом. № 199 (168,9 кв.м.):

помещение с альковом, отделенное от основного объема арочным проемом (в процессе приспособления под современное использование переоборудовано в концертный зал, в северной части устроена сцена);



оформление плафонов – профилированные рамы, зеркала с вогнутыми скругленными углами, с профилированными карнизами с лепным орнаментом в виде завитков из побегов и цветов аканта; с центральными розетками с орнаментом из завитков и цветов аканта;






оформление стен – профилированные зеркала и филенки, орнаментированные растительным орнаментом;



*

портал между основным пространством гостиной и альковом – оформление (штукатурные филенки, декорированные по краям лепным поясом с изображением стилизованных пальметт, филенка в софите арки с цветочной розеттой-ромбом;

импости декорированы профилированными, лепными композициями в виде женских маскаронов, обрамленных гирляндами из лавра, аканта и лент;




заполнения дверных проемов (4) – двусторчатые, с резьбой, разделка под дуб; одна из дверей с обратной стороны фанерована красным деревом; каждая створка на две фигарейные филенки, одна – с резным заполнением из листьев аканта, в центре – пальметта; наличник профилирован с фальцами в верхних углах, над которыми – прямоугольные объемы с бронзовированной розеткой; над дверями – филенка, заполненная полосой из медальонов, в которые включенны розетки; по внутреннему краю – бусы;
время: начало XX в.:

десюдепорт (4) – дерево, холст, масло (?); колорит: блекло-голубые и желтовато-беловатые тона; в прямоугольную деревянную раму вписан овальный медальон с живописной композицией из вазона с ветками, путти, голубей; в углах рамы – лепные (резные?) стилизованные пальметты;
время: начало XX в. (?);

оконный наличник (3) – деревянный резной с профилированным карнизом, декорированный порезкой;
время: конец XIX – начало XX в.;




оформление воздуховодов – профилированный наличник с вогнутыми скругленными углами, с рокайлем в навершии;



латунная вентиляционная решетка – прямоугольная, с вогнутыми скругленными углами, с трельяжной сеткой, с накладным орнаментом в виде овальных лаврового венка и цветочной розетты;



наличник проема между гостиной и парадной лестницей (проем зашит); дерево, тонированное под красное (?), резьба, бронзировка; пологая арка вписана в прямоугольник наличника; в угловых резервах над аркой – резные орнаментальные вставки; на вертикальных частях наличника, в верхней части – накладные резные бронзированные гирлянды, в нижней части – овальные медальоны;
время: конец XIX в.;



	<p>камин – средистенный, белого мрамора, с профилированной полочкой с раскрепованными углами; углы фронтальной части с пилистрами, декорированными волютами с растительным орнаментом, цветочными венками, кабошонами, рокайлями; под полочкой в центре – прямоугольная филенка с композицией из скрещенных факела и колчана со стрелами, перевитых лентой, лавровой ветви и ветви дуба с желудями; филенка фланкирована провисающими лавровыми гирляндами с реющими лентами; топочное отверстие со скругленными раскрепованными углами, зашито листом черного металла. оформлено в виде раковины с круглым проемом; каминная решетка из трех изогнутых прутьев;</p> <p>время: начало XX в.;</p> <p>люстра – давленая латунь, хрустальный (?) убор; со скрытой осветительной частью; корпус в виде большого потолочного плафона: к большому ободу крепится корзина, образованная из призматических пронизок (хрусталь? шлифованное стекло?), в нижней части перетянутая малым ободом и также замкнутая в корзину; пронизки, образующие малую корзину, чередуются со свободно висящими подвесками, крепящимися к малому ободу; от большого обода отходят 4 кронштейна с 3 рожками на каждом, цилиндрические плафоны которых образованы висящими 6-гранными подвесками;</p> <p>время: конец XIX – начало XX в.;</p>	 
--	---	---

люстра – давленая латунь, хрустальный (?) убор; со скрытой осветительной частью; корпус в виде большого потолочного плафона: к большому ободу крепится корзина, образованная из призматических пронизок (хрусталь? шлифованное стекло?), в нижней части перетянутая малым ободом и также замкнутая в корзину; от главного обода отходят 3 кронштейна с 3 рожками на концах; время: начало XX в.;

люстра – трехъярусная; латунь, хрустальный (?) убор: со скрытой осветительной частью; верхний ярус в виде потолочного плафона, к ободу которого крепится корзина, образованная из шестиугольных пронизок (хрусталь? шлифованное стекло?); к ободу крепятся 4 висящих на металлических штоках рожка с цилиндрическими плафонами, образованными хрустальными (стеклянными?) подвесками; между вертикально висящими рожками – накладной декор в виде провисающей лавровой гирлянды из латуни; второй ярус цилиндрической формы, образован из вертикально расположенных шестиугольных подвесок, к которым крепится обод нижнего яруса, от которого отходит корзина, образованная хрустальными (стеклянными?) подвесками, снизу перетянутая малым ободом и замкнутая малой корзиной со свободно висящими подвесками; время: начало XX в.;



роиль – фанеровка красным деревом и палисандром, бронза, фирма “A. Becker”; на 3 ножках-балисинах, каннелированных в центральной части, стоящих на прямоугольных объемах на колесиках; проножка фигурной формы, с лицевой стороны – декоративная деталь в виде стилизованной лиры; проножка по внешнему краю декорирована бронзовыми тягами с орнаментом из бус; на верхней крышке инструмента – латунные гофрированные тяги; корпус инструмента по всему периметру декорирован бронзовой тягой с растительным орнаментом;
время: конец XIX – начало XX вв.:



зеркало напольное – зеркальное полотно с фацетом, в прямоугольной профилированной бронзированной раме с фигурным завершением, оформленным резной композицией из завитков аканта, цветов и двух волют; нижние углы рамы декорированы резным листом аканта;
время: конец XIX в.:


зеркало напольное – в прямоугольной профилированной раме красного дерева с фальцем в верхней части; по периметру – бронзовые (?) накладки; зеркальное полотно с фацетом;
время: конец XIX в. – начало XX в.



столик круглый, красного дерева (?), столешница с профилированным краем на 4-х прямоугольных ножках, сужающихся книзу; с гладкой царгой;
время: конец XIX в.;




шкафчик – фанерованный красным деревом, одноярусный, двустворчатый; створки застеклены матовым стеклом с растительным рисунком; углы оформлены 3/4 колонками, каннелированными в центральной части; нащельник профилирован, передние ножки – точенные; внизу на лицевой стороне – отделка из латуни;
время: конец XIX в.;





б. Столовая пом. № 225
(76 кв.м.):

оформление плафона – гипс тонированный под черное дерево, с разделкой по периметру на кессоны с порезками дентикулами, иоником, остролистом, поясами из розетт; центральное зеркало с полуциркульными завершениями по торцевым сторонам; в центре плафона лепная розетта растительного рисунка;






		
	<p>оформление стен – в нижней трети стен деревянные панели, тонированные под черное дерево, на профилированном плинте, разделенные прямоугольными филенками, завершенные профилированным карнизом, под которым – полоса из выступающих прямоугольных объемов, чередующихся с квадратами;</p>	
	<p>заполнение дверного проема – двери двусторчатые, тонированные под черное дерево; с профилированными филенками; наличник в виде портала из пилasters с фигурными кронштейнами-капителями, профилированным карнизом, фризом из медальона в картуше и цветочных гирлянд; время: начало XX в.;</p>	

оформление оконных проемов – деревянные наличники, тонированные под черное дерево; оформлены порталами из профилированных карнизов, цветочных (?) фризов, на фигурных колонках на кронштейнах, декорированных «алмазной» гранью и листом аканта;
время: конец XIX в.:

радиаторные решетки в виде створки из вертикальных реек на латунных петлях с поворотной защелкой;
Время: конец XIX в.

заполнение фрамуги центрального оконного заполнения – бемское стекло с травлением растительного рисунка;

приборы оконные (6) – шпингалеты стержневые, поворотные, латунные, с фигурной накладкой на стержне и рычагом с ручкой-кнопкой;
время: конец XIX в.:



спальня и будуар Эдлы Нобель (пом. № 200, 82.6 кв.м.):



портал с проемом для передачи белья (в ванную комнату) – фанерован красным деревом, прямоугольный проем с широкой подоконной доской и полками для белья; оформлен полуциркульной нишней, фланкированной пиластрами с капителями растительного орнамента и фигурным навершием; время: конец XIX в.;



		<p>двери односторчатые, фанерованные красным деревом; дверное полотно глухое, на три филенки в профилированных рамках; верхняя филенка с криволинейным завершением; время: конец XIX в.;</p> 
		<p>шкаф платяной, фанерованный красным деревом, одноярусный, трехстворчатый на высоком профилированном плинте, с выносным профилированным карнизом; каждая створка оформлена одной фигарейной восьмигранной филенкой; под створками – три выдвижных ящика; боковые стороны оформлены так же, как и лицевые; время: вт. пол. XIX в.;</p> 

	<p>бюро – дубовое шведско-американского типа; в верхней части бюро закрывается шторкой, нижняя выполнена в виде письменного 2-х тумбового стола; в правой тумбе 4 ящика, в левой – 3 с деревянными ручками; время: начало XX в.;</p>	
	<p>шкаф книжный – двусторчатый. тонированный под красное дерево, со скругленными углами, фланкированными колонками; с гладким фризом и профилированным карнизом; створки шкафа с профилированными филенками; дверцы – с остекленными; внутри шкафа четыре полки и три выдвижных ящика с ручками-скобами; время: конец XIX – начало XX вв.;</p>	
	<p>пианино фирмы «A. Becker», дерево, черный лак; лицевая сторона корпуса оформлена прямоугольной филенкой; корпус с клавиатурой опирается на две точеные балясины; время: конец XIX – начало XX вв.;</p>	

шкаф – трехстворчатый, фанерованный красным деревом, на профилированном плинте и восьми ножках-таблетках: створки оформлены профилированными филенками; под столешницей три выдвижных ящика; время: конец XIX – начало XX вв.:




шкаф платяной – дубовый, трехстворчатый: створки с профилированными филенками, по две на каждой. центральная створка – с раскреповкой, с зеркальным полотном; в завершении – карниз с выкружкой, с вертикальной (пальчиковой) порезкой; время: начало XX вв.;



стол письменный – двухтумбовый, дубовый, на четырех точенных ножках-балисинах; столешница прямоугольная с профилированным краем, с лицевой стороны – с неглубокой выемкой; в каждой тумбе по три выдвижных ящика; углы тумб акцентированы 1/4 каннелированными колонками; в царге один выдвижной ящик; время: конец XIX в.;



	<p>стол письменный – двухтумбовый, дубовый, на плинте и восьми точеных ножках; лицевые, боковые и тыльные стороны тумб разделаны фигарейными филенками; царга имеет пальчиковую порезку и резные аканты на углах; углы тумб скруглены, каннелированы;</p> <p>столешница с профилированным краем, затянута зеленым сукном; в царге – три выдвижных ящика; тумбы с выдвижными ящиками, закрытых створками; время: начало XX в.;</p>	
	<p>стол письменный – двухтумбовый, дубовый, на четырех точеных ножках-репках; в царге – три выдвижных ящика, в тумбах – по два выдвижных ящика с деревянными ручками, закрытых створками; стороны тумб оформлены фигарейными филенками с выкружками по углам и гладкими розетками-патерами;</p> <p>столешница затянута черным дерматином;</p> <p>время: конец XIX – начало XX вв.;</p>	
	<p>стол письменный – двухтумбовый, красного дерева, на четырех точеных ножках-балисинах; в царге – три выдвижных ящика, в тумбах – по 1 ящику; углы тумб декорированы растительным орнаментом;</p> <p>столешница с профилированным краем, затянута зеленым сукном;</p> <p>фурнитура латунная – висячие ручки-кольца;</p> <p>время: конец XIX – начало XX вв.;</p>	


		<p>ванная Эдлы Нобель (пом. № 201, 22,3 кв.м.):</p> <p>облицовка стен полихромной метлахской плиткой с рисунком «лесные фиалки», с бордюром;</p>	
		<p>пом. №202 (54,9 кв.м.):</p> <p>помещение со стеклянным плафоном в форме усеченной пирамиды – материал, конструкция, оформление (профилированные филенки, центральное зеркало – с выкружками);</p>	

	<p>личные помещения Эммануила Нобеля (пом. № 208, 28,4 кв.м.; № 209, 39,4 кв.м.):</p> <p>оформление стен коридора перед помещениями – панели красного дерева с профилированными филенками, плинтом и карнизом;</p>	
	<p>покрытие пола – монохромная (бежевый) метлахская плитка с рисунком «соты» с бордюром;</p>	 


оконное заполнение с наличником (4) – красное дерево (рама – массив, наличник – фанеровка); дерево, тонированное под красное; рамы – двусторчатые, с фрамугой, в профилированном наличнике;
время: начало XX в.;




приборы оконные (8) – шпингалеты стержневые, поворотные, латунные, с фигурной накладкой на стержне и рычагом простого рисунка с кнопкой на конце;
время: конец XIX в.
доска подоконная – материал (мрамор), профиль:



в центре плафона – лепная розетта геометрического рисунка;



двери двустворчатые (2) – фанерованные красным деревом; каждая створка на две прямоугольные фигарейные филенки; дверная накладка латунная с пальметтами на торцах; время: начало XX в.;



б. «Буфетная», пом. № 219 (57,4 кв.м.):

буфет – двухъярусный, трехстворчатый, фанерованный красным деревом, с профилированными плинтом и карнизом; нижний ярус выступает вперед, образуя полку; в верхнем ярусе створки с остеклением – одно большое стекло и расстекловка на три стекла сверху; боковые стенки верхнего яруса у полки образуют криволинейные выступы; в завершении – карниз и аттик; время: начало XX в.;





короб подъемника (?) со сдвижной дверью, с альфрейной разделкой под дуб;





III этаж:
коридор напротив
лестницы северного
дворового корпуса:

зеркало напольное –
вмонтированное в стенную
нишу, в прямоугольной
профилированной раме
красного дерева; откосы
ниши и наличник –
красного дерева; откосы –
на три фигарейные филенки
каждое полотно; на полу
перед зеркалом с правой
стороны – полуциркульный
в плане объем (подставка
для тростей и зонтов)
темного с белыми
прожилками мрамора;
время: начало XX в.;





	<p>пом. № 394 (45,0 кв.м.): оформление плафона профилированный орнаментированный карниз, невысокая падуга; в центре плафона овальная лепная розетта растительного рисунка;</p> <p>подоконная доска – материал (мрамор), профиль;</p> <p>пом. № 313 (20,9 кв.м.): оформление плафона профилированный карниз, с широким лепным фризом из круглых розетт;</p>	    
--	--	---

	<p>пом. № 301 (33,0 кв.м.):</p> <p>оформление плафона – профилированный карниз с широким лепным фризом из круглых розетт;</p> <p>в центре плафона круглая лепная розетта растительного рисунка;</p> <p>пом. № 311 (25,5 кв.м.), пом. № 310 (14,1 кв.м.) (одно помещение, разделенное поздней перегородкой):</p> <p>оформление плафона – падуга с профилированными тягами с порезками мотивом «бегущая волна», иоником, круглыми розеттами, растительными элементами;</p> <p>*</p>	  
--	---	---

в центре плафона – лепная розетта из картина с трельяжной сеткой из ромбовидных цветочных розетт; по внешнему контуру с волютами из листа аканта;

камин – средистенный, прямоугольный, в обшивке красного дерева, с полочкой; под полочкой дентикулы, фриз гладкий; топочный проем прямоугольный; над топкой лепной картуш с маскароном; топочный проем фланкирован прямоугольными филенками с закругленными углами;



	<p>доска подоконная – белого мрамора, с профилированным краем;</p> <p>пом. № 315 (40,4 кв.м.):</p> <p>оформление плафона – высокая падуга, профилированный карниз с порезкой иоником, зеркало плафона в раскрепованной раме со скругленными углами: по углам падуги лепные композиции из медальонов, обрамленных бантиками, рогами изобилия с розами, волютами из побегов аканта, пальмовыми ветвями;</p> <p>доска подоконная – белого мрамора, с профилированным краем;</p>	  
--	--	---

	<p>пом. № 307 (15,9 кв.м.):</p> <p>покрытие пола – полихромная метлахская плитка с рисунком из цветов с бордюром из стилизованных побегов аканта;</p>	
	<p>пом. 323 (55,1 кв.м.):</p> <p>оформление плафона – падуга, профилированные тяги;</p> <p>печь-камин – угловая, двухъярусная, оштукатуренная; оба яруса фланкированы лопатками, с фризами из филенок с «алмазной гранью»; с профилированными карнизами (в нижнем ярусе карниз служит полочкой); топочное отверстие прямоугольное, закрыто листом латуни с коробовым проемом; таган чугунный.</p>	