



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

18.04.2024

№ 495-рп

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Е.А.Жегочевой»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.А.Жегочевой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 18; Конногвардейский бульвар, 15, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 21.10.2014 № 10-654 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.А. Жегочевой» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.А.Жегочевой», расположенного по
адресу: Санкт-Петербург, Галерная ул., 18; Конногвардейский бульвар, 15

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация лицевых корпусов, расположенных по красным линиям Галерной улицы и Конногвардейского бульвара, двух дворовых корпусов, включая воротный проезд лицевого корпуса по Галерной ул.;	  

		габариты и конфигурация крыши, материал кровли (листовой металл).	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий – местоположение;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая: парадную лестницу (1-ЛК) – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением геометрического рисунка (вертикальные стойки с перехватами с полуциркульным завершением, в верхней части пояс «бегущая волна»), с профилированным деревянным поручнем, с площадками по сводам;</p>	 

		<p>служебную лестницу (3-ЛК) – трехмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками;</p> <p>служебную лестницу (5-ЛК) – трехмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад по Галерной ул.:</p> <p>четырёхэтажный, симметричный, на восемь световых осей, выполнен в приемах эклектики;</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка – в уровне 2-4-го этажей);</p>	

	<p>воротный проезд – местоположение (по 4-5-й световым осям), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>колесоотбойные тумбы – местоположение (по сторонам от воротного проезда), габариты, форма, материал (гранит);</p> <p>исторические оконные проемы, включая сдвоенные проемы по 4-5-й световым осям – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, в уровне 3-го этажа – полуциркульные); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический рисунок, цвет* и материал (дерево), оконных заполнений; оформление оконных проемов: трехчастные замковые камни – в уровне 1-го этажа;</p> <p>профилированные наличники, линейные сандрики, подоконные филенки с патерами – в уровне 2-го этажа; стилизованные «брамантовы окна» – в уровне 3-го этажа; профилированные наличники – в уровне 4-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>*по результатам архивных и натурных исследований</p>	
--	---	---

лицевой фасад по Конногвардейскому бульв.: четырехэтажный, симметричный, на девять световых осей, выполнен в приемах эклектики;

вид материала и характер отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (руст квадратом – в уровне 1-го этажа, линейный руст – в уровне 2-4-го этажей);

раскреповка – местоположение (по 3-7-й световым осям), габариты, конфигурация;

балкон на чугунных кронштейнах – местоположение (по 4-6-й световым осям, в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), оформление кронштейнов (ажурный растительный рисунок);

исторические оконные проемы, включая строенные проемы по 4-6-й световым осям – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, в уровне 3-го этажа – полуциркульные);

ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;

исторический рисунок, цвет* и материал (дерево), оконных заполнений;


оформление оконных проемов:

профилированные наличники, линейные сандрики, подоконные филенки – в уровне 2-го этажа;

стилизованые «брамантовы окна» – в уровне 3-го этажа;

*по результатам архивных и натурных исследований



		<p>профилированные наличники – в уровне 4-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении раскреповки), габариты, конфигурация (фигурный), оформление (профилированные парапетные тумбы, профилированный карниз с дентикулами);</p> <p>дворовые фасады: вид материала и характер отделки цоколя – известняк; вид материала и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация; ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа; исторический рисунок оконных заполнений;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>вестибюль парадной лестницы (1-ЛК):</p> <p>покрытие пола – полихромная керамическая плитка геометрического рисунка с бордюром «зигзаг»;</p>	

		<p>вестибюль служебной лестницы (5-ЛК):</p> <p>ниша – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульная).</p>			
--	--	--	--	--	--