



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

19.04.2024

№ 503-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом Утина И. Здесь с 1860 г. жил и в 1911 г. умер историк, издатель журнала «Вестник Европы» Стасюлевич М.М. Здесь с 1893 г. жил и в 1895 г. умер ученый-машиностроитель Вышнеградский И.А. Здесь в 1884-1888 гг. останавливался скульптор Антокольский М.М.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Утина И. Здесь с 1860 г. жил и в 1911 г. умер историк, издатель журнала «Вестник Европы» Стасюлевич М.М. Здесь с 1893 г. жил и в 1895 г. умер ученый-машиностроитель Вышнеградский И.А. Здесь в 1884-1888 гг. останавливался скульптор Антокольский М.М.», 1858-1860 гг., 1884-1888 гг., 1893 г., 1895 г., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20-22, литеры А, Б, В, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 05.08.2011 № 10-475 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Утина И. Здесь с 1893 г. жил и в 1895 г. умер ученый-машиностроитель Вышнеградский Иван Алексеевич. Здесь в 1884-1888 гг. останавливался скульптор Антокольский Марк Матвеевич» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП  
от 19.04.2024 № 503-рп



Предмет охраны


объекта культурного наследия регионального значения «Дом Утина И. Здесь с 1860 г. жил и в 1911 г. умер историк, издатель журнала «Вестник Европы» Стасюлевич М.М. Здесь с 1893 г. жил и в 1895 г. умер ученый-машиностроитель Вышнеградский И.А. Здесь в 1884–1888 гг. останавливался скульптор Антокольский М.М., 1858–1860 гг., 1884–1888 гг., 1893 г., 1895 г., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 20–22, литеры А, Б, В


№ пп	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
			1 2 3 4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, конфигурация и местоположение трех лицевых (по Конногвардейскому бульвару, по Галерной улице, по Замятину переулку), одного дворового корпуса, двух дворовых флигелей, включая воротные проезды северного лицевого корпуса (по Галерной ул.)-западного лицевого корпуса (по Замятину пер.), южного дворового фасада и флигеля, примыкающего к лицевому корпусу (по Конногвардейскому бульвару);	  


		
		
		
		
	<p>исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная), включая исторический мансардный этаж южного лицевого корпуса, трех дворовых фасадов; материал окрытия крыши (листовое железо).</p>	

			
2	Конструктивная система здания:  исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные); тип сводов: коробовые с распалубками - лестницы парадные (фасады по Конногвардейскому бульв., Галерной ул., Замятину пер.);  цилиндрические вестибюли парадных лестниц (фасады по Конногвардейскому бульв., Галерной ул., Замятину пер.);  коробовый с распалубками - помещения № 107-Н, 108-Н;  крестовые - воротные проезды (по Галерной ул. и Замятину пер.);	      	



			
		исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий;	
		лестницы парадные №№ 10, 12, 18 (фасады по Галерной ул. и Замятину пер.), №№ 15- 17 (фасад по Конногвардейскому бульв.) - местоположение, габариты, конфигурация. тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней (мрамор), ограждение, подступенки и боковые треугольные части - материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок, материал покрытия пола площадок (мраморные плиты) - рисунок, цвет (белый, серый);	  


	<p>лестница № 4 (восточный дворовый корпус) - местоположение, габариты, конфигурация. тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней (известняк), ограждение и детали ступеней - материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок, материал покрытия пола площадок (известняк);</p>	
	<p>лестница № 19 (северный дворовый фасад) - местоположение, габариты, конфигурация. тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), материал ступеней (известняк), ограждение материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок, материал покрытия пола площадок (известняк);</p>	

		<p>лестница № 1 (восточный флигель) - местоположение, габариты, конфигурация, тип (многомаршевая), конструкция-материал ступеней и покрытие пола площадок (известняк).</p>	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой (южный) фасад: материал и характер отделки цоколя – серый гранит; материал и характер отделки фасада – линейный руст, фактурная штукатурка («под шубу») в уровне 1-го этажа;</p>	 

	<p>уплощенный ризалит по трем центральным осям фасада;</p> <p>три балкона на лепных кронштейнах, декорированных листьями аканта, розеттами – в уровне 2-го этажа – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – материал (штукатурка), техника исполнения (лепные балюсины), рисунок;</p> <p>тринадцать балконов на лепных кронштейнах в виде фигурок путти – в уровне 3-го этажа – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;</p> <p>конфигурация, габариты, местоположение оконных и дверных проемов, включая окна с лучковой перемычкой, мансардные и аттиковые окна;</p> <p>исторический рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений;</p>	   
--	--	---

	<p>историческое заполнение дверных проемов – материал (дерево), цвет (натуальный дуб); двери двустворчатые, филенчатые. декорированные резьбой в виде розетт, рокайлей, волютообразных завитков (центральные двери, боковые утрачены);</p> <p>декоративное оформление дверных проемов: по бокам фланкированы <math>\frac{3}{4}</math> каннелированными колоннами с коринфскими капителями, навершие в виде разорванного лучкового фронтона с фигурками путти и лепной композицией из рокайля, дубовой гирлянды, волют;</p> <p>рустованные лопатки, фланкирующие: ризалит, трехосевые центральные части флангов, срезы фасада – в уровне 1-го этажа;</p> <p>канинелированные пилasters коринфского ордера, фланкирующие: трехосевые центральные части флангов, срезы фасада – в уровне 2-3-го этажей.</p>	  
--	--	---

	<p>каниэлированные колонны коринфского ордера, фланкирующие ризалит – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне цокольного этажа-мансардных окон; уплощенные стилизованные сандрики, волютообразные каниэлированные кронштейны – в уровне цокольного этажа; подоконные филенки – в уровне 1-3-го этажей; замковые камни в виде волютообразных завитков, декорированных листьями аканта – в уровне 1-го этажа;</p> <p>окна 2-го этажа: перевернутые каниэлированные кронштейны, декорированные гирляндами в подоконных пространствах; лопатки с поперечными желобками, фланкирующие оконные проемы; линейные сандрики на волютообразных кронштейнах с листьями аканта и отрезком каниэлированной капиталии пилястры – в надоконных пространствах;</p> <p>три окна по центральным осям ризалита и боковых флангов в уровне 2-го этажа: кариатиды, фланкирующие оконные проемы; антаблемент из капителей пилястр, увенчанных разорванным лучковым фронтомом в виде волютообразных</p>	    
--	---	---



	<p>завитков;</p> <p>в поле фронтона фигурки путти, дубовая гирлянда с провисающим фестоном и мужским маскароном – в надоконных пространствах;</p> <p>филенки с лепными композициями в виде фигурок путти – над окнами ризалита и боковых флангов в уровне 2-го этажа;</p> <p>подоконные филенки с лепными композициями в виде цветочных провисающих с фестонами гирлянд с волютообразными завитками – в уровне 3-го этажа;</p> <p>замковые камни в виде погрудных женских изображений с лавровыми венками – в уровне 3-го этажа;</p> <p>три окна по центральным осям ризалита и боковых флангов в уровне 3-го этажа: пилястры, декорированные растительным орнаментом, фланкирующие окна по бокам;</p> <p>замковые камни в виде погрудных женских изображений с лавровыми венками, с растительными побегами в виде волютообразных завитков;</p> <p>мансадные окна: пилястры, волютообразные завитки, фланкирующие по бокам;</p> <p>лучковые, полуциркульные сандрики, замковые камни – над окнами;</p> <p>пилястры ионического ордера, декорированные горельефами в виде женских погрудных изображений с цветочными гирляндами, фланкирующие аттиковые окна;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>разорванный лепной фриз с растительными мотивами;</p> <p>венчающий профилированный</p>	    
--	--	---



раскрепованный с выносом карниз на каннелированных кронштейнах с венками; аттики в виде волютообразных завитков, увенчанные лучковыми раскрепованными фронтонами – в завершении ризалита и боковых флангов; декоративное оформление аттиков боковых флангов: трехчастные пилasters с женскими фигурами с корзинами на головах и рогами изобилия в руках; лепная композиция из фигурки путто, сидящего на растительных побегах в виде волютообразных завитков – в тимпане фронтона; декоративное оформление аттика ризалита:

трехчастные пилasters с парными женскими фигурами с корзинами на головах и дарами природы в руках; лепная композиция из двух женских сидящих фигур, двух лебедей, рогов изобилия – в тимпане фронтона;


металлодекор:

три навеса на колонках с растительным орнаментом и волютообразными завитками – над дверными проемами – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок;




	<p>шесть флагодержателей – материал (металл), техника исполнения (литье). рисунок;</p>	
	<p>двенадцать ограждений мансардных окон – материал (металл), техника исполнения (литье). рисунок;</p>	
	<p>западный (по пер. Замятину) фасад: правая треть: материал и характер отделки цоколя – серый гранит; материал и характер отделки фасада – линейный руст, фактурная штукатурка («под шубу») в уровне 1-го этажа; конфигурация, габариты, местоположение оконных проемов, включая мансардные окна; исторический рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений; рустованные лопатки, фланкирующие боковые оси – в уровне 1-го этажа;</p>	

	<p>каннелированные пилasters коринфского ордера, flankирующие боковые оси – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне цокольного этажа-мансадных окон; уплощенные стилизованные сандрики, волютообразные каннелированные кронштейны – в уровне цокольного этажа; подоконные филенки – в уровне 1-3-го этажей; замковые камни в виде волютообразных завитков, декорированных листьями аканта – в уровне 1-го этажа;</p> <p>окна 2-го этажа: перевернутые каннелированные кронштейны, декорированные гирляндами в подоконных пространствах; лопатки с поперечными желобками, flankирующие оконные проемы; линейные сандрики на волютообразных кронштейнах с листьями аканта и отрезком каннелированной капиталии пилasters – в надоконных пространствах;</p> <p>подоконные филенки с лепными композициями в виде цветочных провисающих с фестонами гирлянд с волютообразными завитками – в уровне 3-го этажа; замковые камни в виде погрудных женских</p>	
		
		


	<p>изображений с лавровыми венками – в уровне 3-го этажа;</p> <p>мансардные окна;</p> <p>пилистры, волютообразные завитки, фланкирующие оконные проемы;</p> <p>лучковые, полуциркульные сандрики, замковые камни – над окнами;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>разорванный лепной фриз с растительными мотивами;</p> <p>венчающий профилированный раскрепованный с выносом карниз на каннелированных кронштейнах с венками;</p> <p> западный (по пер. Замятину) фасад:</p> <p>левые две трети:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – серый гранит;</p> <p> материал и характер отделки фасада – линейный руст, фактурная штукатурка («под шубу») в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка в уровне 1-4-го этажей;</p> <p> три балкона на кронштейнах – в уровне 2-го и 4-го этажей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (один балкон – в уровне 4-го этажа утрачен);</li> </ul> <p>конфигурация, габариты, местоположение оконных и дверных проемов, включая окна аттиков;</p> <p>исторический рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений;</p> <p>дверные проемы в профилированном обрамлении;</p> <p>историческое заполнение левого дверного проема – материал (дерево) (правое заполнение дверного проема воссоздано);</p>	  
--	--	---

	<p>двери двустворчатые, филенчатые, с застекленной фрамугой (воссозданные двери с филенчатой фрамугой);</p> <p>рустованные лопатки, фланкирующие: 8-10, 14-16 оси, срезы фасада – в уровне 1-го этажа;</p> <p>филенчатые пилasters с капителями, декорированными замковыми камнями, фланкирующие: 8-10, 14-16 оси, срезы фасада – в уровне 2-го этажа;</p> <p>пилasters композитного ордера, фланкирующие: 8-10, 14-16 оси, срезы фасада – в уровне 3-го этажа; декоративное оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне 1-4-го этажей;</p> <p>подоконные фигурные филенки, замковые камни, декорированные рокайлем, листьями аканта, гирляндами – в уровне 1-го этажа;</p> <p>окна 2-го этажа: замковые камни, декорированные рокайлем, листьями аканта в виде завитков, увенчанные тремя лепестками;</p> <p>замковые камни с маскаронами – над окнами по 9-й и 15-й осям в уровне 2-го этажа;</p> <p>лучковые сандрики на стилизованных кронштейнах в виде волютообразных</p>	    
--	--	---

	<p>завитков с растительным орнаментом; замковые камни, декорированные цветочными гирляндами – в уровне 3-го этажа; замковые камни с рокайлем и листьями аканта в виде венка с лентами, уплощенные сандрики – в уровне 4-го этажа; замковые камни с растительными гирляндами – в уровне аттиков; профилированные междуэтажные тяги;</p> <p>венчающий профилированный раскрепованный карниз; аттики в виде волютообразных завитков, увенчанные лучковыми раскрепованными фронтонами – в завершении раскреповки, 14-16 осей фасада; декоративное оформление аттиков: стилизованные кронштейны в виде волютообразных завитков, декорированные листьями аканта; лепные композиции растительного характера в тимпане фронтона;</p> <p>северный (по Галерной улице) лицевой фасад: правая часть:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – серый гранит; материал и характер отделки фасада – линейный руст, фактурная штукатурка («под шубу») в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка в уровне 1-4-го этажей;</p>	   
--	---	--


	<p>четыре балкона на кронштейнах – в уровне 2-го и 4-го этажей – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (один балкон – в уровне 4-го этажа утрачен);</p> <p>конфигурация, габариты, местоположение оконных и дверных проемов, включая овальные окна аттиков; исторический рисунок и цвет (коричневый) оконных заполнений;</p> <p>дверные проемы в профилированном обрамлении; историческое заполнение дверных проемов – материал (дерево); двери двусторчатые, филенчатые, с застекленными фрамугами; рустованные лопатки, фланкирующие боковые оси (по три), срезы фасада – в уровне 1-го этажа;</p>	  
--	--	---

	<p>филенчатые пилястры с капителями, декорированными замковыми камнями. фланкирующие: боковые оси. срезы фасада – в уровне 2-го этажа; пилястры композитного ордера, фланкирующие: боковые оси. срезы фасада – в уровне 3-го этажа; декоративное оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне 1-4-го этажей; подоконные фигурные филенки, замковые камни, декорированные рокайлем, листьями аканта, гирляндами – в уровне 1-го этажа;</p> <p>окна 2-го этажа: замковые камни, декорированные рокайлем, листьями аканта в виде завитков, увенчанные тремя лепестками; замковые камни с маскаронами – над окнами по 7-й и 20-й осям в уровне 2-го этажа; лучковые сандрики на стилизованных кронштейнах в виде волютообразных завитков с растительным орнаментом; замковые камни, декорированные цветочными гирляндами – в уровне 3-го этажа; замковые камни с рокайлем и листьями аканта в виде венка с лентами, уплощенные сандрики – в уровне 4-го этажа;</p>	 
--	--	--




	<p>замковые камни с растительными гирляндами – в уровне аттиков; профилированные междуэтажные тяги; венчающий профилированный раскрепованный карниз; аттики в виде волютообразных завитков, увенчанные лучковыми раскрепованными фронтонами – в завершении раскреповки, 14-16 осей фасада;</p> <p>декоративное оформление аттиков; стилизованные кронштейны в виде волютообразных завитков, декорированные листьями аканта; лепные композиции растительного характера в тимпане фронтона и вокруг окон;</p> <p>северный (по Галерной улице) лицевой фасад: левая часть:</p> <p>материал и характер отделки фасада – облицовка цоколя известняком; руст квадром в уровне 1-го этажа;</p> <p>конфигурация, габариты, местоположение оконных и дверных проемов;</p> <p>профилированные прямоугольные обрамления дверных проемов;</p>	   
--	---	---


	<p>центральная раскреповка. увенчанная лучковым фронтом;</p>	
	<p>два балкона на кронштейнах (по центральной оси, в уровне 2-3-го этажей) – местоположение, габариты, конфигурация, ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье). рисунок;</p>	
	<p>декоративное оформление оконных проемов: профилированные наличники – в уровне 1-4-го этажей;</p>	

	<p>колесоотбойные гранитные тумбы по сторонам воротного проезда; профилированные междуэтажные тяги; венчающий профилированный раскрепованный карниз;</p> <p>дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; ризалиты объемов лестничных клеток; ризалиты западного дворового флигеля;</p> <p>срезанные углы дворовых флигелей; конфигурация, габариты, местоположение оконных и дверных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет оконных заполнений;</p> <p>рустованные лопатки в оформлении оси воротного проезда (по пер. Замятиной). углов фасадов здания и флигелей;</p> <p>декоративное оформление оконных проемов: заглубленные ниши – в уровне 1-4-го этажей; филенки – в уровне 2-3-го этажей; междуэтажные профилированные тяги; венчающий профилированный раскрепованный карниз.</p>	   
--	---	---



			
4	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>лестницы №№ 11, 17, 18 – оформление перекрытий: филенки, фигурные филенки с лепными композициями и центральной розеткой растительного характера;</p> <p>лестницы №№ 9-11, 15-18 – оформление стен: филенки, фигурные филенки;</p>	 

	<p>лестницы №№ 10, 11, 18 – мраморные подоконники (18 шт.);</p>	
	<p>лестницы №№ 9-11, 18 – заполнение дверных проемов – материал (дерево), цвет (коричневый); двери двустворчатые, филенчатые, с застекленными фрамугами;</p>	
	<p>лестницы 15-16 – заполнение дверных проемов – материал (дерево), цвет (коричневый); двери четырехчастные, двустворчатые, с застекленными фрамугами;</p>	

		<p>лестницы №№ 16, 17 – камин (средистенный, двухчастный, мраморный, верхняя часть – зеркало; по бокам фланкировано кариатидами; навершие в виде профилированного карниза с аттиком; аттик: круглое профилированное завершение с фигурками путти);</p>	
		<p>помещение 108-Н – камин (средистенный, мраморный, с рельефным орнаментом в виде волютообразных завитков, листьев аканта, розетт; топка чугунная);</p>	

помещения №№ 123-Н, 125-Н, 136-Н, 139-Н, 151-Н, 152-Н, 154-Н, 159-Н – лепные розетки растительного характера.

