



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.04.2024

окуд
№ 505-рп

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Адмиралтейство»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейство», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Адмиралтейство, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжения КГИОП от 10.06.2019 № 284-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейство» и от 11.02.2020 № 41-р «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 10.06.2019 № 284-р» признать утратившими силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 22.04.2024 № 505-рп


Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Адмиралтейство», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Адмиралтейство.



№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории ансамбля:	<p>композиционная связь элементов ансамбля и их местоположение на территории;</p> <p>расположение ансамбля в центральной части Кронштадта, разделенного на две части Якорной площадью и окруженного Обводным каналом;</p> <p>визуальные, технические и гидротехнические связи между элементами ансамбля и прилегающими к территории ансамбля гидротехническими, ландшафтными и производственными объектами Кронштадта (комплексом Канала им. Петра Великого с гидротехническими сооружениями, Петровским парком, Шлюпочным каналом, Обводным каналом, ансамблем Якорной площади, комплексом Итальянского дворца и Екатерининским парком);</p> <p>градостроительная роль ансамбля в формировании и развитии планировочной структуры центральной части Кронштадта;</p> <p>историческое планировочное решение западной части ансамбля, трассировка набивных дорожек и липовой аллеи;</p> <p>историческое сочетание открытых пространств, ландшафтных групп, аллейных и солитерных посадок деревьев.</p>	     

	<p>сооружения, расположенные на территории: фундамент часовни во имя святых апостолов Петра и Павла – историческое местоположение;</p> <p>памятник Императору Петру I – историческое местоположение.</p>	 
--	--	--

I. Завод канатный прядильный

I. 1 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская улица, дом 9, литера А

1.	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с двумя прямоугольными двухэтажными объемами пристроек по восточному фасаду и одноэтажным шестигранным объемом ретирадника по западному фасаду;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатных крыш основного объема здания и пристроек, шестигранной крыши ретирадника;</p> <p>высота коньков крыш;</p> <p>исторический материал окрытия крыш (металл).</p>	   
----	---	---

2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции контрфорсов;</p> <p>опорные кирпичные столбы с арками по центру здания;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий.</p>		 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческая отделка фасадов - гладкая штукатурка;</p> <p>исторический материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические дверные, воротные и оконные проемы – местоположение (вписанные в ниши с полуциркульным завершением), габариты, конфигурация (прямоугольная, с полуциркульным завершением – оконные проемы второго этажа южного объема пристройки по восточному фасаду и объему ретирадника) (исторические проемы частично заложены и перебиты);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p>		   



оформление простенков и углов фасадов основного объема здания контрфорсами»

межэтажная профилированная тяга;


оформление завершения полуциркульных ниш на фасадах архивольтами;

профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении основного объема здания и пристроек;

треугольные фронтоны, оформленные профилированными карнизами в завершении торцевых фасадов основного объема здания и пристроек по восточному фасаду.



I. 2 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская ул., дом 7в, литера Б

1.	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания; исторические конфигурация и габариты скатной крыши; высота конька крыши; исторический материал окрытия крыши (металл).	 
2	Конструктивная система:	исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции контрфорсов; исторические отметки межэтажных перекрытий.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческая отделка фасадов - гладкая штукатурка; исторический материал отделки цоколя (известняк);	

исторические дверные, воротные и оконные проемы – местоположение (вписанные в ниши с полуциркульным завершением), габариты, конфигурация (прямоугольная);

исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;

исторический материал дверных заполнений;

оформление простенков и углов фасадов «контрфорсами»; межэтажная профилированная тяга;



оформление завершения полуциркульных ниш по северному фасаду архивольтами;



профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасадов здания;

треугольные фронтоны, оформленные профилированными карнизами в завершении торцевых фасадов.





П. Завод сухарный (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литер Ц)





1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания с чердаком;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	  
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции контрфорсов;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия;</p> <p>кирпичные арки со столбами по центру чердака;</p> <p>чердачная лестница – местоположение, габариты, тип (маршевая), материал ступеней (известняк);</p> <p>крестовые на распалубках своды лестничного объема;</p>	   


		коробовые на распалубках своды внутренних помещений первого этажа.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов	<p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей; исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические дверные, воротные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>оформление углов и простенков здания стилизованными контрфорсами;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасадов;</p> <p>завершение торцевых фасадов треугольными фронтонами со сдвоенными полуциркульными нишами.</p>	    

III. Классы офицерские артиллерийские (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 2, литер Б)

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация двух-трехэтажного прямоугольного здания с четырьмя ризалитами по крайним осям западного и восточного фасадов, двусветным объемом полуротонды с примыкающим одноэтажным прямоугольным объемом тамбура по северному фасаду и раскреповкой по центральным осям южного фасада;</p> <p>исторические конфигурация и габариты вальмовых (крыши основного объема здания и полурутонды) и скатной (крыша тамбура) крыш;</p> <p>высота коньков крыш;</p> <p>исторический материал окрытия крыш (металл).</p>		  
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>материал отмостки – гранитная плита;</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий</p> <p>опорные столбы с системой подпружных арок по первому этажу;</p>		 

	историческая парадная лестница: местоположение (в объеме полуротонды), габариты, тип (забежная);	
	ограждение верхней площадки – местоположение, габариты, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (растительный орнамент);	
	историческая чердачная лестница: местоположение (северо-западный ризалит), габариты, тип (винтовая), материал (металл), оформление (фигурный рисунок подступенков, фигурная форма крепежных элементов);	

	<p>лестница тамбура – местоположение, габариты, тип (маршевая), материал (известняк) и профиль ступенек;</p> <p>коробовые с распалубками своды помещений первого этажа.</p>	 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей, руст;</p> <p>материал отделки цоколя: гранитные блоки;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, полуциркульная – оконные проемы восточного и западного фасадов, лучковая – проемы восточного и западного фасадов объема третьего этажа);</p> <p>исторические рисунок и материал оконных и дверных заполнений;</p>	   

		
	<p>оформление углов ризалитов, простенков ротонды и углов тамбура рустованными лопатками; оформление углов объема третьего этажа лопатками;</p>	
	<p>ступенчатые ниши с полуциркульным завершением с вписанными в них проемами по первому и второму этажам восточного и западного объемов, оформленные архивольтами, рустованными с замковыми камнями в уровне первого этажа;</p>	


оформление раскреповки по южному фасаду рустованными квадратными пилястрами с фигурными базами и капителями;



оформление прямоугольных оконных проемов ризалитов, полуротонды с тамбуром, южного торцевого фасада и лучковых проемов объема третьего этажа лучковыми перемычками с замковыми камнями (проемы первого этажа полуротонды с тамбуром и южного фасада и объема третьего этажа) и подоконными карнизами с пояском стилизованных машикулей (оконные проемы тамбура);







межэтажный фриз с подоконными прямоугольными филенками, образованный тягами по западному и восточному фасадам;



профилированные межэтажные карнизы по фасаду полуротонды и раскреповке южного фасада;




	<p>профилированный ступенчатый венчающий карниз с известняковыми мутулами в завершении восточного и западного фасадов и полуротонды;</p> <p>профилированный карниз в завершении объема тамбура и объема третьего этажа;</p> <p>треугольный фронтон, оформленный профилированными ступенчатыми карнизами с известняковыми мутулами в завершении раскреповки южного фасада;</p> <p>треугольный фронтон, оформленный профилированными ступенчатыми карнизами в завершении северного торцевого фасада тамбура;</p> <p>фонарный кронштейн - местоположение (центральная часть фронтона тамбура), габариты, конфигурация (валютообразный), материал (металл), техника (ковка), рисунок, (растительный орнамент).</p>	   
4	<p>Декоративно-художественная отделка интерьера</p> <p>оформление пола полуротонды и площадок парадной лестницы метлахской плиткой с двухцветным (желтый, коричневый) рисунком «соты»;</p>	 




	<p>оформление проема тамбура деревянное, филенчатое;</p> <p>исторический рисунок и материал (дерево) внутренних дверей тамбура.</p>	
--	---	--

IV. Мастерские парусные (три корпуса)

IV.1 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 1, литера А

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания с прямоугольным входным объемом по северному фасаду;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материал окрытия крыши (металл).</p>			
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены.</p>			


3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;</p> <p>исторический материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и дверных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>межэтажная ступенчатая тяга;</p>				
---	---	---	---	---	--	---

	<p>ступенчатый профилированный венчающий карниз в завершении фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные ступенчатыми карнизами в завершении северных фасадов основного и входного объемов здания.</p>	  
IV.2 Часть здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 1б, литер A		
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания (в настоящее время к северной части здания пристроен современный объем, соединяющий оба исторических корпуса парусных мастерских);</p> <p>историческая конфигурация и габариты вальмовой крыши; высота конька крыши; исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	  
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции сохранившихся контрфорсов;</p> <p>отметки межэтажных перекрытий;</p>	

3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческая отделка фасадов: гладкая штукатурка;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>оформление простенков восточного и западного фасадов стилизованными кирпичными контрфорсами (сохранились частично);</p> <p>штукатурная профилированная межэтажная тяга;</p> <p>профилированный оштукатуренный карниз в завершении фасадов.</p>	
---	---	---	--


IV.3 Часть здания по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 1б, литер A

1	<p>Объемно-пространственное решение</p>	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания (в настоящее время к северной части здания пристроен современный объем, соединяющий оба исторических корпусов парусных мастерских);</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>отметки межэтажных перекрытий.</p>	




3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческая отделка фасадов: гладкая штукатурка;</p> <p>исторический материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, лучковая – проемы второго этажа);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов первого этажа штукатурными перемычками с замковыми камнями</p> <p>штукатурная профилированная межэтажная тяга;</p> <p>профилированный оштукатуренный карниз в завершении фасадов</p> <p>треугольный фронтон, оформленный профилированными оштукатуренными карнизами в завершении южного торцевого фасада.</p>	   
---	---	--	---


V. Провиантские магазины (семь корпусов).

V.1 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литер М


1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с двумя сдвоенными пандусами с лестницами по дворовому (восточному) фасаду;</p>	 
---	--	--	--


	<p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши, включая крышу навесов пандусов;</p> <p>высота конька крыши основного объема здания;</p> <p>исторический материал окрытия крыш (металл).</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции пандусов;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические опорные кирпичные столбы с системой подпружных арок в уровне первого этажа и по центру второго этажа;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы пандусов – местоположение, габариты, тип (маршевые), конструкция (верхние площадки на крестовых сводах), материал ступеней и площадок (гранит);</p> <p>ограждение лестниц – тип (г.тухое), материал (кирпич, лещадная плита – покрытие поручня);</p> <p>стойки навесов пандусов – местоположение, габариты, конфигурация (четырехгранные, квадратные), материал (металл), техника исполнения (ковка);</p>	

		крестовые своды внутренних помещений первого этажа.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;</p> <p>исторический материал отделки цоколя: природный камень, гранитные блоки;</p> <p>исторические оконные и воротные проемы: местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал заполнений оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двусторчатое, глухое), материал (дерево, оббитое металлом) заполнений воротных проемов;</p> <p>исторический материал (металл), техника исполнения (литье) и рисунок (граненые вертикальные стойки с фигурным пикообразным завершением и горизонтальными направляющими) внешних решеток оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двусторчатые, глухие), материал (металл) исторических внешних ставень оконных проемов;</p>	    

	<p>полуциркульные проемы основания пандусов;</p> <p>оформление ограждения пандусов тягами;</p> <p>межэтажная тяга по основному объему здания;</p> <p>оформление оконных проемов клинчатыми перемычками и известняковыми подоконными досками;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении лицевого и дворового фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные профилированными ступенчатыми карнизами в завершении торцевых фасадов;</p> <p>сохранившиеся конструкции исторических подъемных механизмов с металлическими кронштейнами – местоположение (над воротными проемами второго этажа по лицевому фасаду), габариты, конфигурация, материал (из тёсанных брусьев, обитые листовым железом).</p>	   
--	---	--



V.2 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литер Л

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с двумя сдвоенными пандусами с лестницами по дворовому (восточному) фасаду;	
---	-----------------------------------	---	---

	<p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши, включая крышу навесов пандусов;</p> <p>высота конька крыши основного объема здания;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции пандусов;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические опорные кирпичные столбы с системой подпружных арок в уровне первого этажа и по центру второго этажа;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>исторические лестницы пандусов – местоположение, габариты, тип (маршевые), конструкция (верхние площадки на крестовых сводах), материал ступеней и площадок (гранит); ограждение лестниц – тип (глухое), материал (кирпич, лещадная плита – покрытие поручня);</p> <p>стойки навесов пандусов – местоположение, габариты, конфигурация (четырехгранные, квадратные), материал (металл), техника исполнения (ковка);</p> <p>крестовые своды внутренних помещений первого этажа</p>	   


3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;	
		исторический материал отделки цоколя: природный камень, гранитные блоки;	
		местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) исторических оконных и воротных проемов;	
		исторические рисунок расстекловки и материал заполнений оконных проемов;	
		исторический рисунок (двусторчатое, глухое), материал (дерево, обшитое металлом) заполнений воротных проемов;	
		исторический материал (металл), техника исполнения (литъе) и рисунок (граневые	

	<p>вертикальные стойки с горизонтальными направляющими) внешних решеток оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двусторчатые, глухие), материал (металл) исторических внешних ставень оконных проемов;</p> <p>полуциркульные проемы основания пандусов;</p> <p>оформление ограждения пандусов тягами;</p> <p>межэтажная тяга по основному объему здания;</p> <p>оформление оконных проемов клинчатыми перемычками и известняковыми подоконными досками;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении лицевого и дворового фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные профилированными ступенчатыми карнизами в завершении торцевых фасадов;</p> <p>сохранившиеся конструкции исторических подъемных механизмов с металлическими кронштейнами – местоположение (над воротными проемами второго этажа по лицевому фасаду), габариты, конфигурация, материал (из тёсаных брусьев, обитые листовым железом).</p>	    
V.3, 4 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литерा Б		



1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с пятью сдвоенными пандусами с лестницами по дворовому (южному) фасаду и закругленным северо-западным углом;</p> <p>историческая конфигурация и габариты вальмовой и скатной крыши, включая крышу навесов пандусов;</p> <p>высота конька крыши основного объема здания;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	   
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции пандусов;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические опорные кирпичные столбы с системой подпружных арок в уровне первого этажа и по центру второго этажа;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p>	 

исторические лестницы пандусов – местоположение, габариты, тип (маршевые), конструкция (верхние площадки на крестовых сводах), материал ступеней и площадок (гранит);
ограждение лестниц – тип (глухое), материал (кирпич, лещадная плита – покрытие поручня);
стойки навесов пандусов – местоположение, габариты, конфигурация (четырехгранные, квадратные), материал (металл), техника исполнения (ковка);

крестовые своды с распалубками
внутренних помещений первого этажа.




			
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;</p> <p>исторический материал отделки цоколя: природный камень, гранитные блоки;</p> <p>исторические оконные и воротные проемы: местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, лучковая – проемы второго этажа южного фасада в центральной части здания);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал заполнений оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двустворчатое, глухое), материал (дерево, оббитое металлом) заполнений воротных проемов;</p>	   	

	<p>исторический материал (металл), техника исполнения (литье) и рисунок (граненые вертикальные стойки и горизонтальными направляющими) внешних решеток оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (одностворчатые, двустворчатые, глухие), материал (металл) исторических внешних ставень оконных проемов;</p> <p>полуциркульные проемы основания пандусов;</p> <p>оформление ограждения пандусов тягами;</p> <p>межэтажная тяга по основному объему здания;</p> <p>оформление оконных проемов клинчатыми перемычками и известняковыми подоконными досками;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении лицевого и дворового фасадов;</p> <p>аттиковая стенка в завершении центральной части здания;</p>	   
--	---	--



	<p>треугольный фронтон, оформленный профилированными ступенчатыми карнизами в завершении восточного торцевого фасада:</p>	
	<p>сохранившиеся конструкции исторических подъемных механизмов с металлическими кронштейнами – местоположение (над воротными проемами второго этажа по лицевому фасаду), габариты, конфигурация, материал (из тёсаных брусьев, обитые листовым железом).</p>	
		
		



V.5, 6, 7 Здание по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литер А

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с восемью сдвоенными пандусами с лестницами по дворовому (южному) фасадам;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши, включая крышу навесов пандусов;</p> <p>высота конька крыши основного объема здания;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены, включая конструкции пандусов;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические опорные кирпичные столбы с системой подпружных арок в уровне первого этажа и по центру второго этажа;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p>	   

исторические лестницы пандусов – местоположение, габариты, тип (маршевые), конструкция (верхние площадки на крестовых сводах), материал ступеней и площадок (гранит);
ограждение лестниц – тип (глухое), материал (кирпич, лещадная плита – покрытие поручня);
угловые тумбы лестниц центральных пандусов – материал (гранит);


стойки навесов пандусов – местоположение, габариты, конфигурация (четырехгранные, квадратные), материал (металл), техника исполнения (ковка);






		крестовые своды внутренних помещений первого этажа.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;</p> <p>исторический материал отделки цоколя: природный камень, гранитные блоки;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и воротных проемов (прямоугольная, луковидная – проемы второго этажа южного фасада в центральной части здания);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал заполнений оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двусторчатое, глухое), материал (металл) заполнений воротных проемов;</p> <p>исторический материал (металл), техника исполнения (литъе) и рисунок (граневые вертикальные стойки с фигурным</p>	    


	<p>пикообразным завершением и горизонтальными направляющими) внешних решеток оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок (двусторчатые, глухие), материал (металл) исторических внешних ставень оконных проемов;</p> <p>полуциркульные проемы основания пандусов;</p> <p>оформление ограждения пандусов тягами;</p> <p>межэтажная тяга по основному объему здания;</p> <p>оформление оконных проемов клинчатыми перемычками и известняковыми подоконными досками;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении лицевого и дворового фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные профилированными ступенчатыми карнизами в завершении торцевых фасадов;</p> <p>сохранившиеся конструкции исторических подъемных механизмов с металлическими кронштейнами – местоположение (над воротными проемами второго этажа по лицевому фасаду), габариты, конфигурация, материал (из тёсаных брусьев, обитые листовым железом).</p>	     
--	--	--

			
VI. Сарай (магазин) пенькового канатного завода			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты скатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>система кирпичных столбов и арок по центральной оси здания;</p>	 


3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческая отделка фасада: лицевая кирпичная кладка; исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические дверные, воротные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>оформление завершения оконных проемов веерными кирпичными выкладками и подоконными досками;</p> <p>профилированный венчающий карниз в завершении северного и южного фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов;</p>	
---	---	--




	<p>фонарный кронштейн - местоположение (юго-западный угол здания), конфигурация (валютообразный), габариты, материал (металл), техника (ковка), рисунок (растительный орнамент).</p>	
VII. Сарай (склад) лесной (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литера Ж)		
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты двускатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материал окрытия крыши (металл).</p>	  
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>кирпичные опорные столбы круглой формы в 2 ряда по центру здания и полуколонны по периметру внутренней части.</p>	 

			
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей;</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы, включая заложенные проемы во фронтонах торцевых фасадов – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>плоские лопатки по углам здания;</p>	   	

	<p>оформление оконных и дверных проемов ступенчатыми нишами и плоскими кирпичными архивольтами;</p> <p>профилированная тяга в простенках фасадов;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз с фризом со стилизованными машикулями в основании в завершении фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные профилированными карнизами в завершении торцевых фасадов</p> <p>в.</p>	    
--	---	--

VIII. Сарай (склад) угольный (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь, дом 7а, литер В)

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p> <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного двухсветного прямоугольного здания с раскреповками по центральным осям северного и южного фасадов;</p> <p>исторические конфигурация и габариты двускатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материал окрытия крыши (металл).</p>	
---	---	---

			
2	Конструктивная система:	исторические наружные кирпичные капитальные стены; опорные колонны –местоположение, материал (чугун), техника исполнения (литъе).	 
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческая отделка фасадов: лицевая кирпичная кладка с выделением цветом исторически оштукатуренных архитектурных деталей; исторический материал отделки цоколя: известняк, гранит;	 

исторические воротные и оконные проемы, – местоположение (вписанные в ступенчатые ниши с полуциркульным завершением), габариты, конфигурация (с лучковым завершением, прямоугольные – на фронтонах торцевых фасадов);

исторические рисунок (двусторчатое, глухое) и материал заполнений воротных проемов;

исторические рисунок и материал расстекловки оконных проемов;

оформление оконных проемов подоконными ступенчатыми тягами;


оформление ниш с вписанными в них оконными и воротными проемами замковыми камнями;

профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении северного и южного фасадов;

ступенчатые треугольные кирпичные аттиковые стенки в завершении раскреповок;

треугольные фронтоны с профилированными ступенчатыми карнизами и нишами с полуциркульным завершением с вписанными в них оконными проемами, оформленные архивольтами в тимпанах в завершении торцевых фасадов.



			
4	Декоративно-художественная оформление интерьеров:	исторические внутренние ставни оконных проемов – габариты, материал (дерево, обитое металлом), конструкция (двустворчатые, глухие).	
IX. Смольня канатного завода (Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская улица, дом 9, литера А)			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация П-образного двухэтажного здания с воротным проездом по южному фасаду и исторической пристройкой по восточному дворовому фасаду, пристроенного с западного фасада к зданию завода канатного прядильного;</p> <p>исторические конфигурация и габариты двускатной крыши;</p> <p>высота конька крыши;</p> <p>исторический материалкрытия крыши (металл).</p>	  
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий</p> <p>крестовые с подпружными арками и распалубками своды помещений первого этажа и дворовой пристройки;</p>	

			
		крестовый с распалубками свод воротного проезда.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческая отделка лицевых и дворовых фасадов: гладкая штукатурка;</p> <p>исторический материал отделки цоколя (известняк);</p>	   

	<p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение (частично вписанные в ниши с полуциркульным завершением проемы лицевых фасадов), габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные – проемы второго этажа северного лицевого фасада);</p> <p>исторический рисунок расстекловки и материал оконных заполнений;</p> <p>исторический материал дверных заполнений;</p> <p>профилированный ступенчатый межэтажный карниз по лицевым фасадам;</p> <p>оформление завершения ниш лицевых фасадов архивольтами;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении лицевых и дворовых фасадов;</p> <p>треугольные фронтоны, оформленные профилированными карнизами в завершении крайних западных осей северного и южного лицевых фасадов.</p>	     
--	--	--