



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окул

24.04.2024

№ 518-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комплекс зданий Калинкинской  
городской больницы (бывший Прядильный дом)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Калинкинской городской больницы (бывший Прядильный дом)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр., 41, литеры А, Б, В, Г (описательный адрес: Рижский пр., 41; наб. р. Фонтанки, 166; Либавский пер., б/н), согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 23.11.2018 № 481-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Калинкинской городской больницы (бывший Прядильный дом)», от 22.02.2019 № 79-р «О внесении дополнения в распоряжение КГИОП от 23.11.2018 №481-р», признать утратившими силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

**Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комплекс зданий Калинкинской городской больницы (бывший Прядильный дом)»,  
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Рижский пр., 41, литеры  
А, Б, В, Г (описательный адрес: Рижский пр., 41; наб. р. Фонтанки, 166; Либавский пер.,  
б/н)**



№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	<p>объемно-пространственная и планировочная композиция ансамбля, включающего:</p> <p>1.Корпус по набережной Фонтанки (бывший корпус прядильной фабрики) (№ 1 на схеме);  2.Главный корпус (№ 2 на схеме);  3.Родильно-гинекологический корпус (бывший Полицейский корпус) (№ 3 на схеме);  4.Старый аптечный корпус (№ 4 на схеме);  5.Сад (№ 5 на схеме);</p> <p>местоположение входящих в него элементов, исторически сложившиеся визуальные связи между ними, соотношение застроенных, незастроенных и озелененных пространств; исторические перспективы обзора ансамбля в панораме наб. р. Фонтанки; историческое объемно-планировочное решение территории дворового пространства.</p>	



1. «Корпус по набережной Фонтанки (бывший корпус прядильной фабрики)», расположенныйный по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 41, литера А

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические местоположение (по северной границе участка), конфигурация и габариты корпуса, расположенного по красной линии наб. р. Фонтанки; включая воротный проезд по центральной оси корпуса; исторические конфигурация и габариты крыши (скатная); высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).	
2	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение; арочные проемы с лучковой перемычкой на опорных пилонах – в уровне 2-го этажа;	 

		<p>лучковые с распалубками – коридоров-галерей 1-2-го этажей;</p>   
		<p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное решение, включая:</p> <p>лестницы 1-ЛК, 4-ЛК – трехмаршевые, «висячие», на ползучих сводах*, со ступенями и площадками лещадной плиты**;</p> <p>*в настоящее время зашиты **частично облицованы современными материалами</p>

		<p>лестницы 2-ЛК, 3-ЛК – трехмаршевые, средистенные с арочными проемами над маршрутами, с площадками по сводам*, со ступенями и площадками лещадной плиты**;</p> <p>*в настоящее время зашиты **частично облицованы современными материалами</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение исторических лестниц.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой (северный) фасад: двухэтажный, симметричный, с трехчастной композицией, центральный объем повышен на аттиковый этаж и выделен раскреповкой, в приемах классицизма:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p>	 

	<p>воротный проезд – местоположение (по центральной оси, в уровне 1-2-го этажей), габариты, конфигурация (с полуциркульной перемычкой), оформление (перспективный портал с уступами, замковый камень с волютой);</p> <p>заполнение воротного проема – (чугун, литье); ворота двусторчатые в виде вертикальных стоек, фланкированных волютами и фризами с мотивом «пояс меандра», в нижней части – фриз центрического орнамента с розеттой в центре; в навершии – волюты из аканта со стилизованной «пикой»;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>подоконные доски – в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>профилированные наличники, линейные сандрики на кронштейнах – в уровне 2-го этажа по двум осям, по сторонам от воротного проезда;</p>	   
--	---	--


	<p>профилированный венчающий раскрепованный карниз;</p> <p>аттиковая стенка с профилированным карнизом – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>торцовый (восточный) фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные проемы* – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов;</p> <p>подоконные доски – в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>фронтон с профилированными скатами – местоположение (в завершении фасада), габариты, конфигурация (треугольный);</p> <p>южный (дворовый) фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя** – известняк; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>центральный объем повышен на аттиковый этаж и выделен на фасаде ризалитом;</p> <p>*частично заложены</p> <p>**частично скрыт культурным слоем</p>	  
--	--	---

	<p>ризалиты лестничных объемов (1-ЛК, 4-ЛК) – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>оформление оконных проемов: подоконные доски – в уровне 1-го этажа; профилированные наличники, линейные сандрики на кронштейнах – в уровне 2-го этажа по вторым осям, по сторонам от воротного проезда;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный карниз;</p> <p>аттиковая стенка с профилированным карнизом – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>деревянная на каменном 1-м этаже галерея – местоположение (с западной стороны выступа центрального объема), габариты, конфигурация;</p> <p>стены обшиты калевкой; подоконная часть оформлена в виде стилизованной деревянной балюстрады, верхняя – в виде перекрещивающихся планок;</p> <p>крыша – с большим выносом, на деревянных резных кронштейнах, с подзорами прорезной резьбы;</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение,</p>	
		

		<p>габариты, конфигурация (прямоугольные):</p> <p>заполнение оконных проемов – материал (дерево), конструкция (наружные и внутренние двусторчатые рамы с прямоугольными двухчастными фрамугами), рисунок расстекловки (геометрический) и цветовое единство оконных заполнений.</p>	
--	--	--	--

2. «Главный корпус», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 41, литера Г

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение в южной части участка, прямоугольного в плане здания, с фигурными фланкирующими пристройками на южном фасаде;</p> <p>исторические конфигурация и габариты здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши;</p> <p>высотные отметки конька, материалкрытия (листовой металл).</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>своды:</p> <p>коробовые с распалубками на подпружных арках – в уровне подвального этажа;</p>	




цилиндрические с  
распалубками на подпружных  
арках – в коридорах, в уровне  
1-4-го этажей;


купольное перекрытие\* на парусах и подпружных арках – пом. быв. церкви (пом. № 179, площадью 78,8 кв.м.);

исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:

парадную лестницу\*\* – средистенную – в уровне вестибюля. рас�权ную возвратную на ползучих сводах (крестовые на подпружных арках) и опорных столбах; с металлическим ограждением из ромбов, соединенных розетками; с профилированным деревянным поручнем;

\*искажено после 1922 г.  
\*\*ступени и площадки облицованы современными материалами







служебные\* (западную и восточную) лестницы – двухмаршевые, на ползучих сводах (коробовые с распалубками; крестовые) и опорных столбах.

\*облицованы современными материалами, ограждение позднее


			
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение лестниц и коридоров.	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>северный (садовый) фасад: трехэтажный на полуподвале, симметричный, в приемах классицизма;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (руст квадром – в уровне цокольного этажа; гладкая штукатурка – в уровне 1-3-го этажей);</p> <p>раскреповка – местоположение (по центральным девяти осям фасада), габариты, конфигурация;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении раскреповки), габариты, конфигурация, оформление (слуховое окно с лучковой перемычкой с профилированным архивольтом и замковым камнем; увенчанное треугольным фронтом, фланкированное лопатками, фигурными профилированными тягами);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); оформление дверного проема по центральной оси – профиliрованный наличник;</p> <p>крыльце с боковыми устоями – материал (серый гранит), профиль ступней;</p> <p>металлический козырек ажурной ковки на колонках, с металлическим ограждением в виде ажурных стоек;</p>	
		  

	<p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковой перемычкой на раскреповке, в уровне 3-го этажа); исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники, подоконные доски на уплощенных кронштейнах – в уровне 3-го этажа; линейные сандрики на консолях – через одно окно, в уровне 3-го этажа на раскреповке;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный карниз;</p> <p><b>дворовый (южный) фасад:</b></p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (руст квадром – в уровне цокольного этажа; гладкая штукатурка – в уровне 1-3-го этажей);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – подоконные доски в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p>	  
--	---	--

	<p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>западный и восточный (торцовые) фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – окрашенная штукатурка (руст квадром – в уровне цокольного этажа; гладкая штукатурка – в уровне 1-3-го этажей);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, включая окна с коробовой перемычкой по центральной продольной оси здания);</p> <p>рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – подоконные доски в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	  
--	--	---

5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>пом. быв. церкви (пом. № 179, площадью 78,8 кв.м.); оформление плафона – ребра свода и паруса – с профилированными тягами;</p> <p>латунная ажурная вентиляционная решетка – в верхней части стены, под парусом;</p>			
---	---	--	--	---	--

		<p>пом. 26-Н (1), площадью 195,8 кв.м.:</p> <p>печь средистенная, одноярусная, облицованная белым гладким изразцом; с профилированным плинтом, стилизованной полочкой, профилированными тягой и карнизом; с трапециевидным навершием;</p> <p>время: еон. 19 в. (?);</p> <p>размеры: ок. 300x90x30 см;</p>	
		<p>пом. 26-Н (84), площадью 151,8 кв.м.:</p> <p>печь средистенная, одноярусная, облицованная белым гладким изразцом; с профилированным плинтом, стилизованной полочкой, профилированными тягой и карнизом; навершие прямоугольное; в верхней части фронтальной стороны – прямоугольная ниша;</p> <p>время: еон. 19 в. (?);</p> <p>размеры: ок. 300x90x30 см.</p>	


3. «Родильно-гинекологический корпус (бывший Полицейский корпус)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 41, литера Б

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	историческое местоположение в восточной части участка, прямоугольного в плане здания, с двумя ризалитами на западном фасаде;  исторические габариты и конфигурация крыши, высотные отметки конька, материал окрытия (листовой металл).	
2	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические внутренние капитальные стены – местоположение;  парадная лестница – трехмаршевая, на ползучих сводах и арках.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	двухэтажные; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;  исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);  рисунок заполнения и цветовое единство оконных заполнений;	

	<p>включая дверной проем парадной лестницы с боковыми окнами второго света;</p> <p>крыльцо с боковыми устоями – материал (известняк);</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении центральных осей лицевого (восточного) фасада, габариты, конфигурация (прямоугольных очертаний).</p>	 
--	---	---

4. «Старый аптечный корпус», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 41, литера В

Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация	
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение в западной части участка, прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши, высотные отметки конька, материал крыши (листовой металл).</p>	
2	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);	

	<p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение; своды; коробовые с распалубками – помещений 1-2-го этажей;</p>	
	<p>центральная продольная стена в интерьере 1-го и части 2-го этажей прорезана арочными проемами;</p> <p>парадная лестница трехмаршевая, средистенная местоположение.</p>	 

3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>двуэтажные; материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>рисунок заполнения и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>аттик – местоположение (в завершении центральных осей лицевого (восточного) фасада, габариты, конфигурация (прямоугольных очертаний).</p>	
---	--	--

5. «Сад», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, 41; наб. р. Фонтанки, 16б; Либавский пер., б/н

1	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение:</p>	<p>историческая планировка сада (занимает центральную часть территории и окружен с четырех сторон корпусами);</p> <p>рельеф – ровный;</p> <p>историческое покрытие садовых дорожек (щебеночно-набивное);</p>	

	<p>композиционным центром является площадка перед центральным входом в Главный корпус, акцентированная круглой чашей фонтана с вазой; от нее лучами расходятся три аллеи: главная (центральная), расположенная на оси проездной арки, соединяющая парадный вход с въездом с набережной Фонтанки; две боковые аллеи, ведущие к восточному и западному корпусам;</p> <p>исторический ассортимент и характер посадки зеленых насаждений (каштан конский, клен остролистный, липа мелколистная, вяз, тополь бальзамический);</p> <p>газоны обычные.</p>	 
--	---	---