



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

26.04.2024

№ 536-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание мастерских Н.Е. Фрейберга (Глебовой)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание мастерских Н.Е. Фрейберга (Глебовой)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий пр., 6, литер А (описательный адрес: Троицкий пр., 6; 13-я Красноармейская ул., б/№), согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 02.10.2017 № 452-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание мастерских Н.Е. Фрейберга (Глебовой)» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 26.04.2024 № 536-рп

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Здание мастерских Н.Е. Фрейберга (Глебовой)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Троицкий пр., 6, литер А (описательный адрес: Троицкий пр., 6; 13-я Красноармейская ул., б/№)

Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация	
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, конфигурация и габариты здания, расположенного на угловом участке, на пересечении Троицкого проспекта, Дубленского переулка и 13-й Красноармейской улицы;</p> <p>габариты, высотные отметки и конфигурация крыши (скатная), включая мансардный этаж центральной части здания, шатровую башенку юго-западного угла, материал кровли (листовой металл), материалкрытия башенки (черепица ?);</p> <p>местоположение и конфигурация дымовых труб.</p>	
2	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>своды: прусские по металлическим балкам – верхней площадки лестницы двухэтажной части здания;</p>	


исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая:

лестницу трехэтажной части по Троицкому пр. – двухмаршевую, на косоурах, с металлическим ограждением из ажурных стоек, завершенных волютообразными завитками и цветочными розеттами в центральных частях, с профилированным деревянным поручнем; с площадками – наливными, с мраморной крошкой мелких фракций, с бордюром; площадка – в уровне между 1-2-м этажами с геометрической розеттой в центре;




	<p>лестницу двухэтажной части – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка;</p> <p>опорные металлические пилоны*, квадратные в сечении – помещения № 90, площадью 193,6 кв.м.</p> <p>*в настоящее время зашиты современными материалами</p>	 	
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады: северный и южный – трехэтажные, западный – трехчастный, трехэтажный в северной и южной частях, двухэтажный в центре, на полуподвале, асимметричные, в приемах «кирпичного» стиля;</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – лицевой кирпич;</p>	 


	<p>эркер на консолях – местоположение (на юго-западном углу, в уровне 2-3-го этажей), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане), оформление (аналогично оформлению оконных проемов);</p>	
	<p>кронштейны – кирпичная кладка «поребриком» с известняковыми вставками, завершенными кронштейнами;</p>	 

	<p>исторические дверные проемы – местоположение (по крайним осям южного (слева) и северного (справа) фасадов, габариты, конфигурация (коробовые), оформление (криволинейный карниз с дентикулами, лучковая перемычка – северного проема);</p> <p>заполнение южного проема – материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые с боковыми нестворными частями, с лучковой остекленной фрамугой), оформление (профилированные филенки, по три на каждой створке: верхние – остекленные, с полуциркульным завершением, с «вынутыми» углами, с круглыми розеттами; фрамуга декорирована накладными консолями);</p> <p>чугунный козырек ажурной ковки – с фризом из пальметт и волютообразными кронштейнами из побегов аканта и спиралевидными шишками в завершении – над входным проемом по Троицкому проспекту;</p>	   
--	--	--

	<p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением, включая полуциркульные проемы 2-го этажа и объемов крыши трехэтажных частей здания, овальные люкарны башенки);</p> <p>заполнения оконных проемов – исторический материал (дерево), рисунок расстекловки; единообразие цветового решения;</p>	
	<p>оформление оконных проемов:</p> <p>клинические перемычки – в уровне полуподвала;</p> <p>ниши с лучковым завершением, сандрики криволинейных очертаний с дентикулами, подоконные доски, подоконные филенки в форме греческого креста – в уровне 1-го этажа;</p>	

	<p>подоконные филенки с орнаментом, полуциркульные ниши, flankированные профилированными архивольтами с дентикулами, на импостах в виде филенчатых пилasters, с капителями с дентикулами, в нижней части ниши flankированы подоконными досками с дентикулами – в уровне 2-го этажа;</p> <p>по Троицкому проспекту – с фигурными полотенцами;</p>	
	<p>в филенках пилaster с чугунными фигурными анкерами, с волютообразными завитками из побегов аканта;</p>	
	<p>лучковые перемычки с дентикулами и полотенцами в междуоконных простенках – в уровне 3-го этажа;</p>	
	<p>профилированные архивольты с дентикулами, замковыми камнями, ступенчатые аттики на импостах из пилasters с капителями в виде полотенец;</p>	

	<p>на полотенцах с чугунными фигурными анкерами, с волютообразными завитками из побегов аканта;</p> <p>оформление оконных проемов двухэтажной части здания:</p> <p>лучковые перемычки с сандриками и дентикулами, подоконные филенки с кладкой «поребриком», контрфорсы с полотенцами в междуоконных простенках – в уровне 1-го этажа;</p> <p>подоконные филенки с орнаментом, полуциркульные ниши, фланкированные профилированными архивольтами с дентикулами, на импостах в виде капителей пилястр с дентикулами и полотенцами – в уровне 2-го этажа;</p> <p>треугольные фронтоны с профилированными скатами – в уровне мансардного этажа;</p> <p>по периметру здания на «полотенцах» квадратные майоликовые изразцы с четырехлистником;</p>	  
--	--	---

	<p>орнаментированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы с дентикулами, полотенцами; тяга известняковой скобы; профилированный венчающий карниз; ограждение крыши в виде парапетных тумб с полотенцами, с кирпичными стенками со стилизованными бойницами между ними;</p> <p>в западной части со стороны проспекта (три секции) и в двухэтажной части здания – с кованым чугунным ажурным ограждением из завитков побегов аканта с розеттами по бокам и пальметтой в центре;</p> <p>башенка – чешуйчатого окрытия, с профилированным венчающим карнизом; с кованым ажурным парапетным ограждением из завитков из побегов аканта с розеттами по бокам и пальметтой в центре; в угловых частях с фигурными стойками; по центральной оси с флюгером на ажурном фигурном флагштоке; на флагжке с прорезными цифрами: «1898»;</p>	  
--	---	---

	<p>дворовый (западный) фасад: в северной части – брандмауэр;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение оконных проемов – исторический материал (дерево), рисунок расстекловки и единство цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов мансардного этажа – треугольные фронтоны;</p> <p>крыльце лестницы двухэтажной части здания – местоположение, габариты, конфигурация (со ступенчатыми боковыми устоями), материал (известняк);</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	  
--	--	---

5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>пом. № 85, площадью 72,3 кв.м.:</p> <p>печь угловая, одноярусная, коричневого рельефного изразца; на гладком профилированном плинте с орнаментированным карнизом; вокруг топки фигарейные изразцы, углы фланкированы фактурными изразцами «под шубу»; дверца топки латунная, с ручкой-кнопкой в виде цветка; верхние 2/3 печи из чередующихся рядов из квадратных изразцов с круглой розеттой с филенкой с алмазнойгранью. с четырех сторон фланкированных картушами с овами и фризов из «бус» и филенок с алмазной гранью; венчающий профилированный карниз с фризами из пальметт и иоников; в центральной части под карнизом композиция из круглой розетты, фланкированной лавровыми ветвями; по периметру карниза акротерии из чередующихся цветов и пальметт.</p>	