



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

02.05.2024

№ 547-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом М.Э.Маркевич»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом М.Э.Маркевич», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская ул., 22, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 17.02.2020 № 49-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом М.Э. Маркевич» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП  
от 02.05.2024 № 547-рп



**Предмет охраны**  
выведенного объекта культурного наследия «Дом М.Э.Маркевич», расположенного  
по адресу: Санкт-Петербург, 13-я Красноармейская ул., 22

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация здания, расположенного по красной линии 13-Красн армейской улицы, включая воротный проезд; объемно-планировочное решение дворового пространства;</p> <p>конфигурация и габариты крыши (скатная), включая мансардный этаж (первоначальная конфигурация и архитектурное решение), высотные отметки конька, материалкрытия (листовой металл).</p>	  

	<p>2. Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение;</p> <p>своды:</p> <p>прусские по металлическим балкам – воротного проезда, плафона парадной лестницы 1-ЛК;</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, включая парадную лестницу 1-ЛК (лицевой фасад) – двухмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями, с полукруглой ступенью в начале маршей;</p> <p>с кованым металлическим ограждением из завитков, с профилированным деревянным поручнем;</p> <p>с площадками, облицованными двуцветной (белый, голубой) метлахской плиткой с рисунком «соты», с бордюром в виде полос с круглыми розеттами с шестиконечными звездами;</p>	    
--	--	---

	<p>лестницу 2-ЛК (юго-восточный угол дворовых фасадов) – известняковую, со ступенями консольно заделанными в стены, с металлическим ограждением из чередующихся вертикальных и изогнутых с шариками стоек; с площадками, облицованными двухцветной (желтый, коричневый) метлахской плиткой/</p>	
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение исторических лестниц.
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад: пятиэтажный, с мансардным этажом, на 7 световых осей. симметричный, в приемах модерна:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (руст квадром, линейный, гладкая); облицованная плитка «кабанчик»;</p> <p>исторический воротный проем – местоположение (по 2-3-й световой оси), габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (трехчастный замковый камень);</p> <p>исторический дверной проем – местоположение (по 7-й</p> 

	<p>световой оси), габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (замковый камень в виде волюты с листом аканта);</p> <p>эркер – местоположение (по центральной оси, в уровне 2-4-го этажей), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане);</p> <p>оформление эркера:</p> <p>лепная композиция в виде головы Медузы Горгоны с рокайлем, фланкированная лавровыми гирляндами, на фоне ложчатого орнамента и фактурной штукатурки;</p>	   
--	--	--


	<p>лепная композиция в виде вазона из аканта с побегами и цветами;</p>	
	<p>балкон – местоположение (в завершении эркера), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане); с кованым металлическим ограждением из прямых и криволинейных линий, колец, побегов аканта, цветов;</p>	
	<p>оформление крайних осей фасада: каннелированные пилasters, рустованные лопатки на полукруглых уплощенных кронштейнах с розетками; в завершении осей – фигурные щипцы;</p>	

	<p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, в т.ч. с лучковым завершением в уровне щипцовых завершений);</p> <p>цветовое единство и рисунок расстекловки оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – профилированные наличники, замковые камни с «алмазной» гранью, в виде волют с листом аканта, лавровыми гирляндами, линейными сандриками, фигурные подоконные доски с лепными композициями растительного рисунка;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, в т.ч. растительного рисунка, с кабошонами, дентикулами;</p> <p>дворовые фасады;</p> <p>восточный фасад – брандмауэр;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-2-го этажей, гладкая штукатурка – в уровне 3-6-го этажей);</p> <p>ризалит на пилонах – местоположение (западный фасад), габариты, конфигурация;</p> <p>треугольный мансардный объем в завершении ризалита – местоположение, габариты, конфигурация. оформление (деревянные фигурные свесы кровли на кронштейнах);</p> <p>эркер – местоположение (северный фасад), габариты, конфигурация (трехгранный);</p>	   
--	---	--

исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;






рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;



оформление оконных проемов – замковые камни, в т.ч. фигурные; профилированные наличники, рамочные наличники; фигурные филенки; подоконные доски;



		<p>историческое заполнение окна-люкарны на ризалите – материал (дерево), рисунок расстекловки, оформление (профилированный наличник в виде подковы, замковый камень, подоконная доска);</p> <p>профилированные тяги ризалита;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>парадная лестница; вестибюль;</p> <p>оформление плафона – профилированные тяги, имитирующие кессоны и кронштейны: квадратные кессоны с цветочными розетками;</p> <p>по центральной поперечной оси стилизованная композиция из каннелированных кронштейнов. завершена кистями от ламбрекена;</p>	

		
	<p>оформление стен – профилированные зеркала в обрамлении «плетешки»; внутри зеркал – профилированные филенки с лепными композициями по углам из волют и цветов аканта;</p>	
	<p>покрытие пола – полихромная метлахская плитка растительного рисунка с бордюром;</p>	
	<p>оформление прохода к лестничным маршрутам – арочный проем, фланкированный каннелированными кронштейнами на импостах в виде филенчатых лопаток с выкружками. декорированными цветочными розетками;</p>	

		
		
	<p>оформление стен объема лестничных маршей – профилированные зеркала в обрамлении «плетешки»; внутри зеркал – профилированные филенки с лепными композициями по углам из волют и цветов аканта;</p>	
	<p>подшивка площадок лестницы – профилированные тяги.</p>	