



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

охуд

06.05.2024

№ 571-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Воронинские бани»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Воронинские бани», 1870–1871 гг., 1897–1898 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 82, литера В, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 21.06.2017 № 301-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Воронинские бани» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП




Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП
от 06.05.2024 № 571-рп




Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Воронинские бани»,
1870–1871 гг., 1897–1898 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 82, литера В

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, расположенного внутри двора здания по адресу: наб. р. Мойки, д. 82, литера А; включая галереи-переходы с воротными проездами западного и юго-восточного фасадов; воротные проезды северного и южного корпусов; объемно-планировочное решение четырех внутренних дворов, включая воротные проезды, соединяющие дворы;</p> <p>высотные отметки крыши, материал кровли (листовой металл).</p>	  



2.	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>историческая парадная лестница – средистенная, маршевая, с между маршевыми площадками, облицованными двуцветной (охра, коричневый) метлахской плиткой* с рисунком «соты» с бордюром, с боковыми устоями с известняковыми плитами*;</p>	   <p>с ограждением из четырех парных секций, состоящих из латунных вертикальных стоек на круглых латунных цапфах, завершенных кольцами, и дубовых поручней**, круглых в сечении: поручни завершены латунными набалдашниками*** с шарами;</p> <p>*исторический аналог, установлены при реставрации 2015-17 гг. **воссозданы по аналогии существующих, в историческом материале в 2015-17 гг. ***воссозданы по историческим образцам в 2015-17 гг.</p>
----	---	--


	<p>историческая лестница – сегментная, на опорном стержне; чугунная винтовая,</p> 
	<p>с подступенками на кронштейнах, завершенными конусообразными пирамидками – ажурного литья растительно-геометрического рисунка;</p> 
	<p>с металлическим ограждением* из вертикальных стоек с перехватами;</p> 
	<p>*воссоздано по аналогу исторического при реставрации 2015-17 гг.</p>

	<p>своды:</p> <p>коробовый с распалубками, на подпружных арках – восточной галереи-перехода;</p>	
	<p>коробовый, на подпружных арках, поворотный – галереи-перехода юго-западного угла фасадов;</p>	
	<p>коробовые на подпружных арках – северного и южного корпусов;</p>	
	<p>– восточной части попечного корпуса;</p>	

		опорные пилоны – помещений 1-2-го этажей западного корпуса.	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в части помещений с исторической декоративно-художественной отделкой.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>внешние фасады: двухэтажные, в приемах «кирпичного стиля»;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич: с оштукатуренными декоративными элементами*;</p> <p>раскреповки северного фасада – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (рустованные лопатки);</p> <p>рустованные лопатки – в оформлении углов и осей фасадов – в уровне 1-2-го этажей;</p>	 


*оштукатурены при реставрации фасадов в 2013-15 гг.

	<p>воротные проезды – местоположение (северный и южный фасады), габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (рамочные наличники, замковые камни, лучковые перемычки со стилизованными кронштейнами);</p> <p>северный проезд расположен в центральной раскреповке, с лучковым фронтоном и фигурной деталью с карнизом криволинейной формы;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>исторический рисунок и цвет (чугуна) оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – рамочные наличники, лучковые перемычки, в том числе со стилизованными кронштейнами – в уровне 1-2-го этажей;</p>	   
--	---	--


	<p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, в том числе открытые металлом;</p> <p>профилированный венчающий раскрепованный карниз;</p> <p>атики (3) – местоположение (в завершении раскреповок). габариты, конфигурация (прямоугольные в плане);</p> <p>колесоотбойная тумба – местоположение (северо-восточный угол), габариты, конфигурация, материал (гранит);</p> <p>внутренние фасады:</p> <p>двух-трехэтажные, в приемах «кирпичного стиля»;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – лицевой кирпич; с оштукатуренными декоративными элементами*;</p> <p>лопатки – в оформлении воротных проемов и осей фасадов – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>граненое основание трубы котельной – местоположение (в углах крестообразного флигеля), габариты, конфигурация;</p> <p>*ощтукатурены при реставрации фасадов в 2013-15 гг.</p>	   
--	--	--


	<p>воротные проезды (2) – местоположение, габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (рамочные наличники, лучковые перемычки со стилизованными кронштейнами);</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением); ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>исторический рисунок и цвет (чугуна) оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов – рамочные наличники, лучковые перемычки, стилизованные кронштейны – в уровне 1-2-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и карнизы,крытые металлом;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	 
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>вестибюль и парадная лестница:</p> <p>оформление плафона – профилированные тяги, два лепных каннелированных кронштейна, декорированных листом аканта;</p> <p>проход к маршрутам лестницы фланкирован двумя колоннами тосканского ордера на высоких постаментах;</p> <p>покрытие пола вестибюля – двухцветная (охра, коричневый) метлахская плитка* с рисунком «соты» с бордюром;</p> <p>*исторический аналог, покрытие выполнено при реставрации 2015-17 гг.</p>	

камин* средистенный, серого с прожилками мрамора. прямоугольный в плане; фронтальная часть с филенками с алмазной гранью; боковые части - гладкие; топочное отверстие прямоугольной формы, обшито листом металла криволинейных очертаний, у топки с прорезным орнаментом и растительными завитками в центральной и нижних частях; с профилированной прямоугольной полочкой; время: 1870-1871 гг.; размер: высота - 102 см, ширина - 125 см, глубина - 24 см (до стены);





зеркало надкаминное прямоугольной формы, в профилированной деревянной раме: продольные стороны рамы фланкированы лопatkами с ниспадающими лавровыми гирляндами, провисающими драпировками, филенками с алмазной гранью; в навершии профилированный карниз с щипцовым завершением прямоугольных очертаний, фланкированным волютами; в тимпане щипца прямоугольная рамка с провисающей с фестонами *реставрация 2015-17 гг. с воссозданием утраченных мраморных элементов по аналогу существующих в историческом материале




	<p>лавровой гирляндой перевитой лентами с бантиками; основание рамы с профилированной тягой, фланкировано волютами прямоугольных очертаний; время: 1870-1871 гг.; размер: высота – 180 см, ширина – 97,5 см;</p> <p>касса: деревянная, двухъярусная, трехчастная; с центральной раскреповкой; на профилированном гладком плинте; части фланкированы филенчатыми лопatkами с ниспадающими лавровыми гирляндами; полотна частей с профилированными филенками – в нижнем ярусе – раскрепованные, с фальцами, с круглыми розеттами по углам; в верхнем – фигурные филенки, центральная – с фальцами, с окошком кассы; под окошком деревянная полочка* на каннелированных консолях; с филенчатым фризом и профилированным раскрепованным карнизов; в навершии трехчастный аттик, прямоугольных очертаний, с центральной повышенной частью, декорирован фигурными филенками; время: 1870-1871 гг.; размер: высота – 270 см, ширина – 213,5 см, глубина – 20 см (до стены);</p> <p>второй вестибюль**: нижний уровень: оформление плафона – падуга, профилированные тяги; в середине перекрытия лепная ромбовидная розетта из завитков аканта; в центре профилированное круглое обрамление с порезкой бусы;</p> <p>*в настоящее время утрачена **при реставрации помещения в 2015-17 гг. обнаружены элементы исторической отделки помещения, в том числе альфрейная живопись по штукатурке (киноварь, воск, белила цинковые, сажа), лепные детали</p>	   
--	--	--

		
	<p>верхний уровень: ниша-экедра – оформлена порталом из филенчатых пилasters, декорированных ниспадающими лавровыми гирляндами. канинелированными кронштейнами с провисающими драпировками и рокайлями; с профилированным архивольтом с замковым камнем в виде картуша из акантового листа, увенчанного рокайлем с плодами, слева и справа от картуша лепная провисающая с фестонами дубовая гирлянда; навершие портала в виде лучкового фронтона; в тимпане лепная композиция из пальмовых листьев с рокайлем; покрытие пола – мозаичное, в технике терракото, мраморная крошка мелких фракций;</p> 	

		<p>помещение, примыкающее к вестибюлю:</p> <p>фрагмент исторической альфрейной живописи и лепной отделки: кронштейн, декорированный виноградными листьями; филенки с зубчатым завершением с лепными провисающими с фестонами цветочными гирляндами;</p>	
		<p>коридор 2-го этажа:</p> <p>проход фланкирован гермами с фигурами атлантов в львиных шкурах, с покровом на головах из львиных морд; в нижней части герм две провисающие лавровые гирлянды и уплощенный кронштейн, декорированный листом аканта;</p>	

		
	<p>помещение 2-го этажа (исторический мужской зал):</p> <p>печь-камин* средистенная, одноярусная, облицованная изразцом с полихромной подглазурной росписью, со встроенными скамьями на ножках-балисинах;</p> <p>топочное отверстие прямоугольной формы в профилированной раме; над топкой прямоугольная глубокая ниша с надкаминным зеркалом** в прямоугольной раме;</p> <p>в верхней части, симметрично по две ниши с балисинами аналогичными ножкам;</p> <p>в навершии с профилированным карнизом; росписи: основной орнамент изразцов: на белом фоне кобальтовые филенки с фальцами, по углам с оранжевыми розетками; внутри филенок композиции из цветов и акантовых листьев;</p> <p>рамы топки, зеркала, обвязка скамеек – растительно-геометрического орнамента;</p> <p>ножки: сверху и снизу геометрического орнамента, в центральной части с коричневыми и синими цветами;</p> <p>балисины верхней части – с оранжевыми и кобальтовыми цветами;</p> <p>*реставрация 2015-17 гг. с воссозданием утраченных элементов в историческом материале</p> <p>**в настоящее время утрачено</p>	

в центральной части фронтальной стороны, симметричное изображение фигурных филенок:



между балюсами в верхней части круглые медальоны в обрамлении листьев с надписями старорусским шрифтом: «ЗАЛОЖЕНЫ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ИЮНЯ 1870 ГОДА»; «ОКОНЧЕНЫ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ 1871 ГОДА»;



под карнизом фриз с надписями старорусским шрифтом: слева направо, включая боковые стороны: «РАННЕГО ГОСТИ НЕ БОИМСЯ»;



	<p>«ВСЯК НЕСЕТ УСТА ГДЕ ВОДА ЧИСТА»;</p> <p>«БАНЯ ПРАВИТ БАНЯ ПАРИТ БАНЯ ВСЕ ПОПРАВИТ»;</p> <p>«КОГДА Б НЕ БАНЯ ВСЕ БЫ ПРОПАЛИ»;</p> <p>«ПАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ»;</p> <p>время: 1870-1871 гг.; размеры: высота – ок. 320 см; ширина – ок. 303 см; глубина – 65 см; глубина надкаминной полки – 57 см.</p>	   
--	--	--