



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

03.05.2024

№ 562-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Овандеров»**





В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Овандеров», середина XVIII в., 1894 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 46, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 30.03.2017 № 142-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Овандеров» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.





Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Овандеров», середина XVIII
в., 1894 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 46, литера А

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>трехэтажный лицевой дом с прилегающим к нему северо-восточным корпусом на 3 оси – конфигурация и габариты;</p> <p>крыша – конфигурация (скатная) и габариты, материал окрытия (металл).</p>	 
2	Конструктивная система:	<p>наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>своды над помещениями 1-го этажа;</p>	 

		<p>местоположение плоских перекрытий;</p> <p>парадная лестница – местоположение. конструкция (по косякам), материал ступеней (известняк).</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>в стиле раннего классицизма:</p> <p>материал и характер отделки лицевого и дворовых фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>местоположение. конфигурация (прямоугольные), габариты оконных и дверных проемов;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <p>оконные наличники простого профиля;</p> <p>фланкирующие фасад рустованные лопатки;</p>	

		<p>профилированный штукатурный абрис окна над проездом во двор;</p> <p>междуэтажная профилированная штукатурная тяга между 1-м и 2-м этажом;</p> <p>балкон – местоположение (по центральной оси) и габариты; металлические кронштейны и ажурное геометрического рисунка металлическое ограждение балкона;</p> <p>междуэтажный гладкий пояс с филенкой между 2-м и 3-м этажом; подкарнизная профилированная штукатурная тяга; венчающий карниз на сухариках;</p>	   
--	--	---	--

историческое заполнение
дверного проема по
крайней восточной оси –
боковые и верхняя
деревянные резные
фрамуги – материал,
техника исполнения.

