



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

07.05.2024

№ 583-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Окуловой»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Окуловой», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 6; Тучков пер., 13, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 07.03.2013 №10-84 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Окуловой».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Дом Окуловой», расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 6; Тучков пер., 13

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические габариты и конфигурация углового здания, состоящего из: трехэтажного корпуса с лицевыми фасадами по Среднему проспекту и Тучкову переулку, (включая скошенное и скругленное с раскрепкой угловое сопряжение лицевых фасадов), примыкающих дворовых флигелей - трех-четырёхэтажные;</p> <p>историческая конфигурация (скатная) и габариты крыш, включая высоту конька; материал окрытия (соответствующий историческому);</p>	

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – материал (кирпич), местоположение;</p> <p>своды: сомкнутый с распалубками в помещении 1-Н (№1);</p> <p>коробовый свод (частично зашит) в помещении 1-Н (№2);</p> <p>крестовые своды в помещении Н-3 (№1-7);</p> <p>воротный проезд – местоположение (в лицевом корпусе по Среднему пр.), габариты, конфигурация (коробовый свод с распалубками);</p> <p>плоские междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>исторические лестницы Л1-Л5* – габариты лестничных клеток, местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые);</p> <p>* реконструированы в ходе капитального ремонта 1966 г.;</p>	  
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;</p>	

4

Архитектурно-художественное решение фасадов:

лицевые фасады:

архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в стиле безордерного классицизма;

материалы и характер отделки цоколя - известняковая плита;

материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;

обработка фасада в уровне 1-го этажа дощатым рустом;

в уровне 2-го этажа:

балкон на кронштейнах (ограждение из кованого черного металла, рисунок ограждения в виде двух поясов с орнаментом «меандр», между которыми помещены овалы наложенные друг на друга);

балкон на кронштейнах в угловом сопряжении фасадов;

проем воротного проезда - местоположение, габариты, конфигурация - в виде трехцентровой арки;

дверные (входные и балконные) проемы - местоположение, габариты и конфигурация;



оконные проемы – местоположение, габариты, включая ложные оконные проемы в уровне 2-го, 3-го этажей лицевого фасада по Тучкову переулку, конфигурация;

оконные заполнения – цвет, рисунок (Т-образные в уровне 2-го, 3-го этажей, в уровне 1-го этажа утрачен), материал (дерево);

замковые камни над оконными проемами 1-го этажа;

межэтажный карниз между 1-м и 2-м этажами;

венчающий карниз с сухариками;

дворовые фасады:

материал отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;

проем воротного проезда – местоположение, габариты, конфигурация - в виде арки с коробовым завершением;

дверные (входные) проемы – местоположение, габариты и конфигурация;

оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;

оконные заполнения – цвет, рисунок (Т-образные), материал (дерево);

венчающий карниз.

