



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

04.06.2024

№ 445-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом К.Штрауха»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:



1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К.Штрауха», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 21, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 19.09.2019 № 547-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К.Штрауха» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова



Приложение к распоряжению КГИОП  
от 04.06.2024 № 745-рп

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия «Дом К.Штрауха», расположенного  
по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 21

№ п/п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты, местоположение и конфигурация четырехэтажного здания, включая воротный проезд, расположенного по красной линии Вознесенского проспекта;</p> <p>габариты и конфигурация крыши (скатная), высотные отметки конька, материал окрытия кровли (листовой металл).</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные капитальные стены — местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические внутренние капитальные стены — местоположение;</p> <p>своды, в том числе:</p> <p>коробовый на подпружных арках воротного проезда;</p> <p>отметки междуэтажных перекрытий — местоположение;</p>	 

	<p>историческая лестница 1-ЛК: местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>трехмаршевая, консольно заделанная в стену, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением в виде вертикальных стоек со стрельчатыми ажурными арочками в завершении (чугун, литье); с площадками по сводам (коробовые с распалубками);</p> <p>с металлическим ограждением оконных проемов с рисунком, аналогичным рисунку ограждения маршей.</p>	  
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение исторической лестницы.

	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад: четырехэтажный, на полуподвале, трехчастный, симметричный, на 23 световые оси, в приемах классицизма;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – красный гранит; материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка (в т.ч. линейный руст – в уровне 1-го этажа, на раскреповках);</p> <p>раскреповки – местоположение (по крайним пяти световым осям), габариты, конфигурация;</p> <p>балкон на чугунных кронштейнах – местоположение (по трем центральным осям, в уровне 3-го этажа), габариты, конфигурация (прямоугольный в плане);</p>	   
--	---	--	--

	<p>с чугунным ограждением в виде секций из ажурных фигурных стоек, с фризом из коробовых арочек по верхнему поясу;</p>	
	<p>кронштейны – в виде волют, декорированных листом аканта, опираются на мужские маскароны и кубические модульоны с женскими маскароны, завершенными шишкой;</p>	
	<p>воротный проезд – местоположение, габариты, конфигурация (с коробовым завершением), оформление (замковый камень, декорированный мужским маскароном);</p>	
	<p>исторический дверной проем – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением), оформление (замковый камень);</p>	

	<p>крыльца – материал ступеней (серый гранит);</p> <p>исторические оконные проемы*. в т.ч. балконные – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-4-го этажа);</p> <p>исторический материал (дерево). рисунок расстекловки и единообразие цветового решения заполнений оконных проемов;</p> <p>оформление оконных проемов, исключая проемы раскреповок: замковые камни – в уровне 1-го этажа; профилированные архивольты на импостах в виде пилasters – в уровне 2-го этажа; профилированные наличники, линейные сандрики на консолях – в уровне 3-го этажа. подоконные доски – в уровне 4-го этажа;</p> <p>оформление балконных проемов – профилированные наличники, треугольные сандрики на кронштейнах; центральный проем – оформлен в виде портала из пилasters тосканского ордера. широкого гладкого фриза и треугольного фронтона в навершии;</p>	  
	<p>*оконные проемы по 1-й, 11-й, 17-й, 22-й осям в уровне 1-го этажа в настоящее время перебиты в дверные</p>	

	<p>оформление оконных проемов раскреповок: трехчастные замковые камни с «алмазной гранью» – в уровне 1-го этажа;</p>	
	<p>профилированные наличники, линейные сандрики, лепные композиции из стилизованных тирсов с цветочной розеткой в центре. подоконные ложные балюстрады – в уровне 2-го этажа;</p>	
	<p>профилированные наличники в виде фриза из кабошонов, треугольные сандрики на кронштейнах – в уровне 3-го этажа;</p> <p>подоконные доски на кронштейнах – в уровне 4-го этажа;</p>	
	<p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы, в т.ч. фризы из пальметт; листьев аканта с мотивом «бегущая волна»</p> <p>профилированный венчающий карниз – на гладких кронштейнах, в т.ч. на кронштейнах, декорированных листом аканта, с порезкой иоником, орнаментированный фризом из пальметт – на раскреповках;</p>	

	<p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, в т.ч. полуциркульные, в уровне 1-го этажа восточного фасада);</p> <p>исторический материал (дерево). рисунок расстекловки и цветовое единство оконных заполнений;</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	 
--	--	--