



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

04.06.2024

№ 444-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Ф.И.Ротина (Вознесенская лечебница М.Я.Ауслендер)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.И.Ротина (Вознесенская лечебница М.Я.Ауслендер)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 27; Красноградский пер., 3, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 21.02.2018 № 61-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Ф.И. Ротина (Вознесенская лечебница М.Я. Ауслендер)» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Приложение к распоряжению КГИОП
от 04.06.2024 № 444-рп

Предмет охраны
выведенного объекта культурного наследия «Дом Ф.И.Ротина (Вознесенская лечебница М.Я.Ауслендера)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 27; Красноградский пер., 3

№ п/п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, прямоугольного в плане, расположенного по красным линиям Вознесенского проспекта и Красноградского переулка, включая воротный проезд лицевого корпуса по проспекту; объемно-планировочное решение дворового пространства;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши (скатная), высотные отметки конька, материалкрытия (листовой металл).</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>своды;</p> <p>коробовые на подпружных арках – подвального этажа;</p>	

		<p>исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественное оформление, включая:</p> <p>парадную лестницу:</p> <p>двуихмаршевую, с металлическим ограждением из вертикальных прутьев с перехватами, соединенных арочными завершениями.</p>	 
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад по Вознесенскому пр.:</p> <p>четырехэтажный, на 11 световых осей, симметричный, в приемах раннего модерна, с элементами эклектики:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – красный гранит;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (гладкая – в уровне 1-го этажа, линейный руст – в уровне 2-4-го этажа, фактурная штукатурка «под шубу» - в уровне 3-4-го этажей;</p> <p>раскреповка – местоположение (по центральным осям фасада), габариты, конфигурация; рустованные лопатки на стилизованных кронштейнах с выкружками – в уровне 2-4-го этажей;</p>	

	<p>на раскреповке со стилизованными каннелированными пилasters, завершенными круглыми розетками;</p> <p>фигурный щипец в завершении раскреповки – местоположение, габариты, конфигурация, оформление (окно-люкарна, криволинейный карниз);</p> <p>воротный проезд – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (прямоугольная ниша);</p> <p>заполнение воротного проезда – материал (металл), конструкция (ворота двустворчатые), оформление (по периметру створок профилированные филенки, в верхней части с «алмазной гранью»; полотна створок с кованым рисунком* из цветов и листьев, в верхней части – с ажурным);</p> <p>исторический дверной проем – местоположение (по 10-11 осям), габариты, конфигурация (прямоугольный), оформление (портал из колонн и пиластров тосканского ордера);</p>	   
	<p>*композиция на левой створке внизу в настоящее время утрачена</p>	

	<p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые), оформление (профилированные филенки, верхние – остекленные);</p> <p>приборы дверные – ручка-скоба латунная на круглых цапфах;</p> <p>существующий дверной проем – местоположение (по 1-2-й осям), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и единство цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов:</p> <ul style="list-style-type: none"> замковые камни – в уровне 2-го этажа; профилированные наличники, трехчастные замковые камни, подоконные филенки – в уровне 3-го этажа; профилированные наличники, замковые камни, подоконные доски – в уровне 4-го этажа; <p>венчающий профилированный разорванный карниз;</p> <p>лицевой фасад по Красноградскому пер.:</p> <p>четырехэтажный, на 13 световых осей, симметричный, в приемах раннего модерна, с элементами эклектики;</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – окрашенная штукатурка (линейный руст – в уровне 1-2-го этажей, фактурная штукатурка «под щубу» – в уровне 3-го этажа;</p>	     
--	--	--

	<p>гладкая штукатурка – в уровне 1-го этажа);</p> <p>исторический дверной проем – местоположение (по 13-й оси), габариты, конфигурация (прямоугольный);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>исторический рисунок расстекловки и единообразие цветового решения оконных заполнений;</p> <p>оформление оконных проемов: замковые камни, полуналичники – в уровне 2-го этажа; трехчастные замковые камни, профилированные наличники – в уровне 3-го этажа;</p> <p>рустованные лопатки с каннелюрами – по 4-м центральным осям и углам – в уровне 2-3-го этажей;</p> <p>профилированные междуэтажные тяги и подоконные карнизы;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер фасадной поверхности – окрашенная гладкая штукатурка;</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>ширина и верхняя отметка оконных проемов 1-го этажа;</p>	  
--	---	---

		<p>исторический рисунок расстекловки и единство цветового решения оконных заполнений;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>входной тамбур:</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция (двери двустворчатые), оформление (профилированные остекленные филёнки);</p> <p>покрытие пола – двухцветная метлахская плитка геометрического рисунка с бордюром с мотивом «бегущая волна».</p>	 