



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

13.06.2024

№ 480-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Киновия Александро-Невской лавры»**


В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Киновия Александро-Невской лавры», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская наб., 16, лит. А; 18, лит. А; 20, корп. 1, лит. А, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 13.10.2015 № 10-487 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Киновия Александро-Невской лавры» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП



Г.Р. Аганова


Предмет охраны
выведенного объекта культурного наследия «Киновия Александро-Невской лавры»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, Октябрьская наб., 16, лит.
А; 18, лит. А; 20, корп. 1, лит. А


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|--|---|
| Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | историческое объемно-пространственное и планировочное решение территории, включая местоположение зданий, входящих в состав ансамбля; состав ансамбля: I. Церковь Пресвятой Троицы; II. Настоятельский келейный корпус с домовой церковью Архангела Михаила; III. Братский келейный корпус. |   |

I. «Церковь Пресвятой Троицы», (Октябрьская наб., 18, лит. А)


| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | исторические габариты и конфигурация крестово-купольного четырехстолпного трехнефного, пятиглавого, прямоугольного в плане храма*, включая ризалит притвора, три аписи и паперть (на плане под №1); |  |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| | | |  <p>историческое фото</p> |
| 2 | Конструктивная система: | <p>капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки между этажных перекрытий;</p> <p>сохранившиеся элементы конструкций барабана и глав;</p> |   |


| | | |
|--|---|--|
| | |  |
| | перекрытие объема притвора – своды: |  |
| | лестницы – историческое местоположение, габариты, конфигурация; |  <p>План церкви</p> <p>План 1-го этажа</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>барабан с опорой на четыре столба, соединенные между собой подпружными арками, образующими паруса и делящими внутренний объем на центральный и два боковых нефа;</p> |  |
| | <p>своды подвального помещения.</p> |    |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>с использованием элементов русской архитектуры;</p> <p>материал отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – окрашенная штукатурка;</p> <p>полукруглые закомары, оформленные профилированным архивольтом, опирающимся на столбы (в том числе завершающая ризалит притвора и расположенные по центральным осям боковых фасадов);</p> <p>паперть – материал облицовки (натуральный камень), конфигурация, габариты;</p> <p>оконные проемы – исторические местоположение, габариты, конфигурация, рисунок расстекловки и цвет оконного заполнения;*</p> |    <p>*в настоящее время исторические оконные и дверные проемы частично заложены и перебиты; историческое архитектурно-художественное решение фасадов искажено</p> |

| | | |
|----------|--|---|
| <p>5</p> | <p>Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства:</p> <p>на гранях барабана частично сохранились изображения святых Апостолов в аркатурном поясе (идентификация изображений и техника исполнения по результатам расчисток);</p> <p>фрагменты изображений в зеркалах арок (идентификация изображений и техника исполнения по результатам расчисток).</p> |    |
|----------|--|---|

II. Настоятельский келейный корпус с домовой церковью Архангела Михаила
(Октябрьская наб., 16, лит. А)

| Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, исторические габариты и конфигурация Г-образного в плане здания (на плане под № 2);</p> <p>крыша – тип конструкции, исторические габариты, включая высотные отметки; дымовые трубы;</p> |  |


| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Конструктивная система: стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; своды, включая крестовые лестничного объема; конструкция перекрытия над объемом домовой церкви; | арочные проемы; |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал отделки цоколя; материал и характер отделки фасадной поверхности – лицевой кирпич с выделением цветом штукатурки архитектурно-декоративных элементов; оконные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные с |  |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>полуциркульным завершением), продухи (лежачие), заполнения оконных проемов (цвет, материал, рисунок расстекловки);</p> <p>пояса филенок;</p> <p>подоконные профилированные карнизы; профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных сухариков;</p> <p>обрамление оконных проемов – в уровне 1-го этажа гладкие фигурные наличники, в уровне 2-го этажа гладкие архивольты, опирающиеся на импосты, гладкие наличники; раскреповки угловых частей. декорированные заглубленными филенками;</p> |    |
| 5 | Декоративно-художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства: | фрагменты монументально-декоративной росписи на стенах объема домовой церкви. | |

**III. Братский келейный корпус
(Октябрьская наб., 20, корп.1, лит.А)**

| | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|---|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---|------|
| 1 | Объемно-пространственное решение: | местоположение, исторические габариты и конфигурация Г-образного в плане здания (на плане под № 3); крыша – тип конструкции, исторические габариты, включая высотные отметки; дымовые трубы. | |
| 2 | Конструктивная система: | капитальные стены (кирпич); исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестницы – историческое местоположение, габариты, конструкция (по косоурам), тип; материал ступеней – известняк; историческое ограждение – материал, рисунок, техника исполнения; своды, включая крестовые лестничного объема; арочные проемы. | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал отделки цоколя; материал и характер отделки фасадной поверхности – окрашенный кирпич с выделением цветом штукатурки архитектурно-декоративных элементов; оконные проемы – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные с полуциркульным завершением), продухи (лежачие), заполнения оконных проемов (цвет, материал, рисунок расстекловки); обрамление оконных проемов – в уровне 1-го этажа гладкие фигурные наличники, в уровне 2-го этажа гладкие архивольты, опирающиеся на импости, гладкие наличники; | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>раскреповки угловых частей, декорированные заглубленными филенками; пояса филенок; подоконные профилированные карнизы; профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных сухариков.</p> |  |
|--|--|--|--|