



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

13.06.2024

№ 779-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом П.Ю.Сюзора»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.Ю.Сюзора», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 42, согласно приложению к распоряжению.
2. Распоряжение КГИОП от 28.12.2011 № 10-997 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом П.Ю. Сюзора» признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 13.06.2024 № 743-рп

Предмет охраны
выявленного объекта культурного наследия «Дом П.Ю.Сюзора»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Казанская ул., 42

№ п. п.	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация лицевого корпуса и трех дворовых корпусов;	  




центральная раскреповка – местоположение
(по пяти центральным осям), габариты,
конфигурация;



	<p>эркер – местоположение (по центральной оси, в уровне 3-5-го этажей), габариты, конфигурация (полукруглый в плане);</p>	
	<p>ризалит западного дворового фасада (северный двор) – местоположение, габариты, конфигурация;</p>	
	<p>выступающий объем чердачного окна южного фасада (северный двор) – местоположение (по центральной оси), габариты, конфигурация;</p>	
2	<p>крыша – конфигурация и габариты (двускатная).</p> <p>Конструктивная система здания:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – вид материала (кирпич), местоположение;</p> <p>междуетажные перекрытия – местоположение;</p>	

своды – тип:


коробовый с распалубками (воротный проезд лицевого корпуса);




лестницы №№ 3, 5 – местоположение, габариты, конфигурация, тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней (известняк), вид материала площадок (керамическая плитка), рисунок (геометрический), цвет (желтый, коричневый);



	лестница № 6 – местоположение, габариты, конфигурация, тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней и площадок (известняк).	
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевой фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка – в уровне 1-5-го этажей, облицовочная плитка – в уровне 5-го этажа – цвет (синий);</p>

		
	<p>балкон на гранитных кронштейнах – количество (один), местоположение (над воротным проездом, в уровне 2-го этажа), конфигурация, ограждение – вид материала (металл), рисунок (геометрический);</p>	
	<p>«французский» балкон на кронштейнах – количество (четыре), местоположение (в уровне 3-го этажа). ограждение – вид материала (штукатурка), оформление (балисины, листья аканта, декорирующие кронштейны);</p>	
	<p>оконные и дверные проемы (в уровне 1-го этажа) – отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>оконные проемы (в уровне 2-5-го этажей) – местоположение, конфигурация, габариты;</p>	

оформление стен воротного проезда – вид материала (облицовочная керамическая плитка). цвет (белый, коричневый):



флагодержатели – количество (два), местоположение (в уровне 2-го этажа, по сторонам от воротного проезда). вид материала (металл). рисунок;



решетка «французского» балкона – местоположение (в уровне 5-го этажа, на эркерсе), вид материала (металл). рисунок;



декоративное оформление оконных проемов:

профилированные наличники – в уровне 2-4-го этажей;



лепные розетты – количество (шестнадцать), вид материала (штукатурка), местоположение (над окнами 3-го этажа, по 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16 световым осям), рисунок;



лепные панно – количество (два), вид материала (штукатурка), местоположение (над окнами 4-го этажа, по 4 и 14 световым осям), композиция (факелы, ленты, гирлянда);




лепные панно – количество (два), вид материала (штукатурка), местоположение (под окнами 5-го этажа, по сторонам от эркера), композиция (тирс, лавровые венки, ленты);



лепные панно – количество (два), вид материала (штукатурка), местоположение (над окнами 5-го этажа, по сторонам от эркера), композиция (маскароны с гирляндой);

профилированные междуэтажные тяги;

профилированный венчающий раскрепованный карниз с поясом из иоников;



аттики – количество (три), местоположение (в завершении центральной раскреповки и крайних световых осей):



дворовые фасады:

вид материала и характер отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка (в уровне 1-5-го этажей);




оконные и дверные проемы (в уровне 1-го этажа) – отметки высоты и габариты ширины;

оконные проемы (в уровне 2-5-го этажей) – местоположение, конфигурация, габариты;

балконы – количество (три), местоположение (в уровне 3-го этажа южного фасада (северный двор)), конфигурация, ограждение – вид материала (металл), техника исполнения (литье, ковка), рисунок;

профилированный венчающий карниз.



		
5	Декоративно-художественная отделка помещений:	квартира № 11 (комната площадью 31,4 кв.м.); печь – местоположение (угловая), конфигурация (одноярусная), габариты, материал облицовки (глазурованные белые изразцы), оформление (с центральным ризалитом, закругленными углами; фриз с орнаментом цветочного рисунка; карниз профилированный с орнаментом из иоников; навершие – антефисы из аканта).