



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

19.07.2021

№ 1033-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Дача Шишмарёва (Колюбакина)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача Шишмарёва (Колюбакина)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 87, литера А, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 22.12.2017 № 585-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача Шишмарёва (Колюбакина)».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р.Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 29.07.2014 № 1033-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дача Шишмарева (Колюбакина)»,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 87, литера А.

№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
I. Дача.			
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое* объемно-пространственное решение одноэтажного с мезонином здания прямоугольной формы в плане с ризалитами, верандой и террасой;</p> <p>габариты, конфигурация и высотные отметки скатной крыши сложной конфигурации, а также скатной крыши над мезонином;</p> <p>материалкрытия кровли (металл);</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация печных кирпичных труб и полуциркульных слуховых окон.</p> <p>* здесь и далее под историческим понимается облик здания на период начала XX в., после перестройки 1915 г.</p>	  
2.	Конструктивная система здания:	исторические внешние и внутренние капитальные стены; материал (дерево), местоположение, габариты и конструкция (бревенчатый сруб);	

		<p>высотные отметки исторических междуэтажных перекрытий;</p> <p>местоположение, габариты, конфигурация, материал (дерево) трехмаршевой междуэтажной лестницы.</p>	
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах внутренних и внешних капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов здания в приемах классицизма;</p> <p>материал и характер отделки стен – крашеные доски с лепными элементами;</p> <p>облицовка цоколя здания известняковой скобой;</p> <p>местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов прямоугольной и трапециевидной (на восточном и западном фасадах в уровне мезонина) формы, в том числе проемов с полуциркульным завершением, щелевидных окон, трехчастных окон и окон подвала;</p> <p>наружные отливы;</p>	  



фигурные филенки вокруг оконных проемов и деревянные круглые в основании полуколонны тосканского ордера строенных окон первого этажа северного фасада;




деревянные пилasters
трехчастного окна первого
этажа южного и западного
фасадов;




опоясывающая
профицированная деревянная
тяга, отделяющая фриз из
лепных строенных венков с
лентами, в завершении
повышенной части здания на
северном и южном фасадах;



	<p>профилированный деревянный карниз средней повышенной части здания с лепными модульонами и розетками (двух типов);</p> <p>деревянные профилированные карнизы западной и восточной одноэтажных частей здания с простыми деревянными модульонами;</p> <p>оформление северного фасада:</p> <ul style="list-style-type: none"> – четыре деревянные пилястры с лепными капителями коринфского ордера угловые и в межоконных простенках; – материал (дерево) и характер оконных и дверных заполнений (дверь двусторонняя на четыре филенки с полуциркульной фрамугой); – мелкая расстекловка окон лоджии; – полуциркульное чердачное окно во фронтоне (материал и характер заполнений); – профилированный деревянный карниз и лепные ионики под карнизом фронтона; 	    
--	---	--

	<p>оформление южного фасада:</p> <ul style="list-style-type: none"> – терраса, оформленная в виде портика с четырьмя деревянными колоннами на деревянных базах с лепными капителями коринфского ордера; – местоположение, габариты и материал (дерево) ступеней террасы; – фриз из чередующихся прямоугольных филенок с накладными ромбовидными деревянными вставками в торце балконной плиты мезонина; – деревянные резные фигурные балясины и деревянные перила ограждений балкона и веранды; – профилированный деревянный карниз и лепные ионики под карнизов фронтона; – характер, цвет и материал (дерево) оконных и дверных заполнений (полусветлая дверь с полуциркульной фрамугой) первого этажа; – характер, цвет и материал (дерево) оконных и дверных заполнений (полусветлая дверь) мезонина. 	    
--	--	---

5.	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оформление потолка деревянным профилированным плафоном, карнизом из прямоугольных лепных модульонов, профилированной тягой; – две оштукатуренные полуколонны тосканского ордера, оформляющие проход-арку в помещение 1-Н(3); – деревянная полусветлая двустворчатая дверь с боковыми щелевидными окнами и полуциркульной фрамугой между помещениями 1-Н(2) и 1-Н(1) – характер и материал заполнений, литая латунная фурнитура (две ручки с накладками на правой створке, шпингалеты на окнах)**; <p>* здесь и далее номера помещений указаны в соответствии с техническим паспортом здания, составленным по состоянию на 05.03.1998.</p> <p>** дверная и оконная фурнитура, воссозданная по историческим образцам во время реставрации здания в 1959 – 1962 гг.</p>	<p>помещение 1-Н(2)*:</p>   
----	---	---

помещение 1-Н(3):

- карниз с модульонами в виде акантового листа, розетками, по краю карниза – пальметки, ниже – ионики с резным узором;





- латунные шпингалеты на окнах (тип и материал);



- дверь деревянная двустворчатая на три филенки с двумя литыми латунными ручками с латунными накладками на правой створке, проход между помещениями 1-Н (3) и 1-Н (7);



	<p>помещение 1-Н(11):</p> <ul style="list-style-type: none"> – лепная розетка из листьев аканта, заключенная в восьмигранник с лепным узором в филенке в центре зеркала потолка;  <ul style="list-style-type: none"> – карниз с модульонами в виде листа аканта, с розетками, по краю карниза – пальметки, внизу – ионики;  <ul style="list-style-type: none"> – печь средистенная, облицованная белым изразцом, по углам декорирована пилястрами с профилированными базами и стилизованными капителями с пальметками, над топкой – полочка с иониками, на которую опирается ниша с полукруглым завершением, украшенным пальметками, фриз печи с рельефным рисунком из листьев аканта с пальметками на концах, карниз украшен модульонами, медная двусторчатая крышка топки с ручками-вертушками;  <ul style="list-style-type: none"> – двусторчатая деревянная дверь на три филенки в помещение 1-Н(3) с резным узором в виде гирлянды фруктов в верхней филенке на каждой створке;  <ul style="list-style-type: none"> – на правой створке двери – две латунные литые ручки с накладками; 
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - двустворчатая дверь на три филенки в помещение 1-Н(14); <p>— латунные шпингалеты на окнах (тип и материал);</p> <p>помещения 1-Н (14):</p> <ul style="list-style-type: none"> - венчающая часть комнаты украшена фризом из лепных растительных элементов, «подбитым» тягой в виде свернутых листов аканта; - профилированный карниз, украшенный сверху пальметками и снизу — свернутыми листами аканта; <ul style="list-style-type: none"> - латунные шпингалеты на окнах (тип и материал); 	   
--	--	---

помещение 1-Н (12):

– в венчающей части комнаты фриз с розетками, «подбитый» профилированной тягой;




– профилированный карниз, украшенный в верхней части пальметками, в нижней – модульонами с каплями;

– ограждение лестницы в виде балюстрады из резных деревянных балясин, украшено шестью деревянными шарами;



– нижняя часть лестничного пролета украшена деревянными резными кронштейнами;



	<p>в помещении 1-Н (13) – входная деревянная двустворчатая дверь на четыре филенки с полуциркульной фрамугой (характер и материал заполнения), на левой створке – две литые латунные ручки с накладками;</p> <p>трехчастный венчающий профилированный карниз с жемчужником, пальметками, иониками и бусами в помещении 1-Н (7);</p> <p>помещение 1-Н (6):</p> <ul style="list-style-type: none"> – профилированные потолочные тяги; <p>– деревянная полусветлая двустворчатая дверь с литыми латунными карнизами для штор;</p> <p>помещение 1-Н (20):</p> <ul style="list-style-type: none"> – профилированный потолочные тяги; 	    
--	---	---

— деревянная полусветлая двусторчатая дверь с латунной фурнитурой (две ручки на правой створке, шингалет, карниз для штор);

деревянная дверь на три филенки с прямоугольной фрамугой и двумя латунными ручками с накладками между помещениями 1-Н (15) и 1-Н (19);

потолочные тяги в помещениях 2-Н (1, 3);

три стеклянные двусторчатые полусветлые двери выходов на лоджию мезонина в помещениях 2-Н (1, 3, 4);




	<p>деревянные межкомнатные филенчатые двери, в том числе двустворчатые, в помещении 2-Н (6), на двух дверях – по две латунные ручки с латунными накладками;</p> <p>кессонированный потолок, подшитый деревом в помещении 2-Н (2);</p> <p>помещение 2-Н (9):</p> <ul style="list-style-type: none">– в венчающей части комнаты фриз с розетками, «подбитый» профилированной тягой;– профилированный карниз, украшенный в верхней части пальметками, в нижней – модульонами с каплями;	  
--	---	--

- печь средистенная, облицованная белым гладким изразцом;



помещение 2-Н (10):

- профилированный потолочный лепной карниз;



- латунные оконные шпингалеты и ручки выходов на балкон южного фасада (тип и материал);



- деревянные двустворчатые двери на три филенки с латунными ручками и накладками (тип и материал);



II. Ограждение.			
1.	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические местоположение, габариты, материал (металл) и трассировка ограды на гранитном цоколе, высотные отметки;</p> <p>местоположение воротного проезда;</p> <p>местоположение и габариты чугунных воротных пилонов.</p>	 <p>С.Петербургъ St.-Petersburg</p> <p>Старая деревня дача Кулебинина. Campagne de Mr. Koulebinine à Staraya Derevnya.</p> <p>Библия „Robert“ St. Petersburg № 111.</p> 
2.	Архитектурно-художественное решение:	<p>металлические кованые фигурные волюты в завершении металлических заостренных столбиков ограды и ворот, прямоугольных в сечении – материал, габариты;</p> <p>чугунные навершия пилонов ворот.</p>	 

III. Сад.

1.	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое объемно-пространственное и планировочное решение сада: группы старовозрастных деревьев, старовозрастной дуб на искусственной возвышенности у северного фасада дачи, рядовые посадки, солитеры;</p> <p>ровный рельеф сада;</p>	
2.	Насаждения:	<p>старовозрастные деревья ценных пород – дуб, липа, клен, вяз, ясень, лиственница;</p> <p>фруктовый сад в северной части сада;</p> <p>травяные газоны.</p>	 