



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

03.09.2024

№ 1153-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом купца Мурашева»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Мурашева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Посадская ул., 10, Владимирская ул., 51, согласно приложению к настоящему распоряжению.





2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.





3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Агапова

Предмет
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом купца Мурашева»,
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Посадская ул., 10, Владимирская ул., 51

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические (здесь и далее под историческим указывается бытование объекта по состоянию на 1917 г.) местоположение и габариты прямоугольного в плане, трехэтажного здания с раскреповкой, оформляющей объем лестничной клетки по центральной оси восточного лицевого фасада с трапециевидным шипцом в завершении;</p> <p>габариты и конфигурация (скатная) крыши;</p> <p>окрытие крыши - материал (металл);</p> <p>высота конька крыши.</p>	   

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий; историческая лестница - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (лестничные марши на оштукатуренных косоурах, площадки на сводах по балкам);</p> <p>материал (известняк) и профиль ступеней.</p>	 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, горизонтальный руст (оформление первого этажа лицевых(восточного и южного) фасадов и лопаток по углам здания и краям раскреповки);</p> <p>материал отделки цоколя – блоки из известняка;</p>	 

исторические дверные и оконные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, полукруглая – проем третьего этажа раскреповки);

оконные заполнения - исторические рисунок расстекловки; стилистическое однообразие;



исторические материал и рисунок дверных заполнений;

оконные проемы первого этажа дворового (западного и торцевого (северного) фасадов – габариты ширины и историческая вертикальная отметка;


декоративное оформление лицевых фасадов:

рустованные лопатки по углам фасадов и фланкирующие раскреповку;

оформление оконных проемов оштукатуренными замковыми камнями в уровне первого этажа, подоконными прямоугольными нишами (проемы первого этажа) и оштукатуренными подоконными панелями (проемы второго-третьего этажей);



оформление полуциркульного проема в уровне третьего этажа раскреповки оштукатуренным архивольтом с замковым камнем (штукатурка частично утрачена);




оштукатуренный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;



пояс оштукатуренных стилизованных машикулей над оконными проемами третьего этажа;




кирпичный оштукатуренный декор (штукатурка утрачена) в оформлении верхней части раскреповки;





завершение щипца раскреповки в виде лучкового раскрепованного фронтона, оформленного профилированными карнизами;



профилированный оштукатуренный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасадов;



балкон – местоположение (по крайней западной оси южного лицевого фасада), конфигурация (прямоугольная), конструкция (на двух металлических литых фигурных кронштейнах, оформленных элементами растительного орнамента, волют и фигурными гирьками):



ограждение балкона – материал (металл), техника исполнения (литье), оформление (угловые столбы круглого сечения с фигурными завершениями, овальные стойки заполнения, соединенные поясом кружков и разделенных в верхней и нижней части стилизованными фигурными ветвями, с вписанными в центральной части стилизованными буквами: заглавной «М и малой «А».

