



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

07.10.2024

№ 1242-рп

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Жилой дом»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Таврическая улица, дом 31-33, литера А (Таврическая ул., 31-33, (лицевой корпус), согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 02.04.2013 № 10-141 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны
 выявленного объекта культурного наследия
 «Жилой дом»,
 расположенного по адресу:
 Санкт-Петербург, Таврическая улица, дом 31-33, литера А
 (Таврическая ул., 31-33 (лицевой корпус))

| № п/п | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация прямоугольного в плане, шестизэтажного здания на подвалах, с дворовыми ризалитами;</p> <p>крыша – лицевой скат и высотные отметки конька кровли, материал окрытия (листовой металл);</p> <p>воротный проезд – количество (один), местоположение (по крайней южной (14-й) световой оси), конфигурация (прямоугольный), габариты;</p> |     |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| 2 | <p>Конструктивная система:</p> | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены – местоположение; междуэтажные перекрытия – местоположение;</p> <p>лестницы вестибюлей – количество (две), местоположение (вестибюли парадных лестниц), тип (средистенная), конструкция (одномаршевая, на перекрытии, на перепаде отметок пола из 9 ступенек), материал ступеней (гранит, мраморная крошка), лестничное ограждение (четырёхступенчатое), материал ограждения (гранит);</p> <p>исторические парадные лестницы - количество (две), местоположение (боковые раскреповки), тип (трехмаршевые), конструкция (по металлическим косоурам), габариты, материал ступеней (гранит, мраморная крошка), лестничное ограждение – габариты, вид материала (черный металл), техника исполнения (литье), рисунок (секции с ромбами и завитками, верхняя и нижняя горизонтальная тяга с рисунком из завитков); поручни – конфигурация, габариты, материал (дерево), форма (профиль);</p> |  |
|---|--------------------------------|--|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <p>лестница – местоположение (в центральной части здания, вход со двора), тип (трехмаршевая), конструкция (по металлическим косоурам), габариты, материал ступеней (известняк), лестничное ограждение – габариты, вид материала (черный металл), техника исполнения (литье), рисунок (секции с ромбами и завитками, верхняя и нижняя горизонтальная тяга с рисунком из завитков): поручни – конфигурация, габариты, материал (дерево), форма (профиль), цвет (коричневый);</p> |  |
| 3 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;</p> <p>тамбуры – количество (пять), конфигурация (прямоугольная), местоположение, конструкция (средистенная), габариты;</p> <p>вестибюли – количество (два), местоположение (парадные входы), конфигурация, габариты;</p> | |
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>лицевые фасады:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – рустованная терразитовая штукатурка;</p> <p>боковые раскреповки лицевого фасада - по 2-4-й и 11-13-й световым осям в уровне 1-5-го этажей;</p> <p>балконы – количество (двенадцать), местоположение (по 3-ей, 7-й, 8-ой и 12-й световым осям в уровне 3-го, 4-го и 5-го этажей), конфигурация (прямоугольные в плане), конструкция, габариты;</p> <p>балконные ограждения – вертикальные столбики с угловыми опорными тумбами с профилированным верхним краем;</p> |  |

дверные проемы – количество (два), местоположение (по 3-й и 12-й световым осям), конфигурация (прямоугольные), оформление (в виде уплощенного портала с выносным профилированным карнизом и оконным проемом над карнизом), габариты;



оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные и прямоугольные витринные), габариты; историческое заполнение оконных проемов – рисунок расстекловки;



историческое заполнение оконных проемов над дверными проемами – рисунок расстекловки, цвет;


оформление оконных проемов – профилированные наличники (оконные проемы подвального этажа по 2-й*, 4-й, 11-й и 13-й световым осям); профилированные наличники, подоконная доска на стилизованных кронштейнах с прямоугольной филенкой в подоконном пространстве (по 2-й, 4-й, 11-й, и 13-й световым осям в уровне 1-го этажа), прямые сандрики, профилированные наличники (по 5-й, 6-й, 9-й, 10-й световым осям в уровне 2-го этажа и по 7-й, 8-й осям в уровне 6-го этажа), уплощенные прямоугольные ниши (по 2-й, 3-й, 4-й, 11-й, 12-й и 13-ой световым осям в уровне 6-го этажа);



* оконный проем по 2-й световой оси в уровне подвального этажа заложен

прямоугольные профилированные штукатурные филенки в междуэтажных простенках – по 2-й, 4-й, 11-й и 13-й световым осям в уровне 2-5-го этажей;

лопатки боковых раскреповок – местоположение, габариты, оформление (барельефное изображение атрибутов советской власти (пятиконечные звезды с эмблемой в центре «серп и молот», медальоны с изображением мужской фигуры в военной форме с ружьем, барельефное погрудное изображение мужского профиля (военного моряка) в прямоугольной раме, перекрещенных пушек с лентами), вазонов, провисающих гирлянд, виноградных лоз, завитков аканта, колосьев пшеницы, фруктов и цветочно-растительного орнамента);




уплощенные ниши – с полуциркульным завершением (в междуоконных пространствах в центральной части фасада, в уровне 2-го этажа и по центральной оси в уровне 3-го и 4-го этажей), прямоугольные (по центральной оси в уровне 5-го и 6-го этажей);



трехчетвертные колонны – местоположение (в межоконных пространствах по 5-10-й световым осям в уровне 1-го этажа), габариты, конфигурация;



гладкий фриз с карнизной тягой – между уровнями 1-го и 2-го этажей, в границах боковых раскреповок;





гладкий фриз и выносной профилированный карниз с дентикулами – над уровнем 5-го этажа, в границах боковых раскреповок;



венчающий профилированный карниз: ограждение кровли – аттиковая стена с секциями со стилизованной балюстрадой по световым осям боковых раскреповок и тумбами в виде стилизованных обелисков, фланкирующих лицевой фасад;



| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>дворовые фасады:</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>оконные проемы – местоположение, конфигурация (прямоугольные), габариты;</p> <p>историческое заполнение оконных проемов лестничных объемов – рисунок расстекловки;</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, конфигурация, оформление (в виде уплощенного портала с выносным профилированным карнизом), габариты;</p> <p>профилированный карниз дворовых ризалитов над уровнем 6-го этажа.</p> |      |
|--|--|---|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | <p>оформление потолка вестибюлей парадных лестниц – профилированный карниз с модульонами, розетками и картушами с растительным орнаментом, с поясами иоников и дентикул;</p> <p>покрытие пола вестибюлей, лестничных площадок – материал (метлахская плитка), рисунок (соты), цвет (желтый, кирпичный красный).</p> |  <p>The image block contains three photographs. The top photograph shows a close-up of a decorative ceiling cornice with a dentil band and a central medallion. The middle photograph shows a grand staircase with classical columns and a decorative balustrade. The bottom photograph shows a floor with a honeycomb pattern, likely made of Metlakh tiles.</p> |
|---|---|---|---|