



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

22.10.2024

№ 1304-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон Гrot (Утренний зал)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Павильон Гrot (Утренний зал)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, литера Б, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Агапова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 22.10.2024 № 1304-рп


Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Павильон Гrot (Утренний зал)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, литера Б, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Екатерининский дворец и парк»

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение объекта культурного наследия «Павильон Гrot (Утренний зал)» и его роль во внутренней композиционно-планировочной структуре ансамбля «Екатерининский дворец и парк»;	
		габариты, местоположение и конфигурация крестообразного вытянутого в плане здания с двумя объемами разорванного фронтона и боковыми полуциркульными выступами;	
			

	<p>крыша центральной части павильона – сложной конфигурации в виде восьмигранного купола, с фигурным завершением и круглыми слуховыми окнами;</p> <p>крыша боковых частей – сложной конфигурации с шатровым завершением;</p> <p>материал окрытия кровли (металл) и рисунок раскладки кровельных листов.</p>	
2	<p>Конструктивная система:</p> <p>капитальные стены (местоположение, материал (кирпич);</p> <p>крыльца на две ступени – местоположение (со стороны Большого пруда), тип и конструкция (одномаршевая), площадка крыльца (раскладка – шахматного рисунка), материал ступеней и площадки (мрамор: серый с белыми прожилками и белый с серыми прожилками);</p> <p>три крыльца на одну ступень – местоположение (со стороны Екатерининского парка), тип и конструкция (одномаршевая), площадка крыльца (раскладка – шахматного рисунка), материал ступеней и площадки (мрамор: серый с белыми прожилками и белый с серыми прожилками);</p> <p>зеркальные своды двух боковых залов павильона;</p>	    


купольный свод центрального зала павильона;





парные колонны, установленные по периметру фасадов поддерживающие выступы антаблемента;



колонны установленные по углам помещения центрального зала павильона.



3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение павильона, состоящего из трех залов с двумя боковыми полуциркульными эскадрами.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	фасады, их архитектурно-художественное решение, выполненное в приемах барокко:	



		материал отделки цоколя – известняковые блоки со штукатурной тягой и профилем в завершении.	
--	--	---	--

материал фасадной поверхности – сочетание гладкой и фактурной штукатурки «под шубу», фуст колонн рустован; цветовое решение фасадов и архитектурных элементов;




оконные и дверные проемы – местоположение, конфигурация (с полуциркульными перемычками), габариты;

оформление оконных и дверных проемов:


откосы полуциркульных ниш оконных проемов оформлены профилированными тягами, образующие филенки различной конфигурации, поле филенок с фактурной штукатуркой «под шубу», штукатурные наличники в виде каннелированных пилasters с профилированным архивольтом и стилизованным замковым камнем с растительным орнаментом, рокайлями и маскаронами Нептуна; подоконные доски из известняка;

заполнение оконных проемов – рисунок расстекловки (двухстворчатые, каждая створка разделена на три части; в завершении круглая фрамуга с радиальной расстекловкой), материал (дерево), цвет;




оконные проемы люкарн шатрового завершения – профилированный наличник, включая утраченные накладные элементы*;

* в настоящий момент утрачены.



заполнение оконных проемов люкарн – рисунок расстекловки (радиальный рисунок расстекловки), материал (дерево), цвет;



дверные проемы центрального зала павильона:

штукатурные наличники, стилизованные под пилasters с накладной композицией, выполненной на морскую тематику, состоящую из раковин, рокайлей маскаронов, морских чудовищ и тритонов с кувшинами;

заполнение дверных проемов – материал (дерево), тип и конструкция (двустворчатые, полуусветные с полуциркульной остекленной фрамугой), оформление (дверное полотно разделено на две части: нижняя часть глухая, оформленная профилированными калевками; верхняя часть остеклена, каждая створка разделена на семь частей; полуциркульная фрамуга остеклена радиальной веерной расстекловкой), рисунок профилей расстекловки;



дверные проемы в боковые части павильона:

откосы полуциркульных ниш дверных проемов оформлены профилированными тягами, образующие филенки различной конфигурации, поле филенок с фактурной штукатуркой «под шубу», штукатурные наличники в виде каннелированных пилasters с профилированным архивольтом и стилизованным замковым камнем с растительным орнаментом, рокайлями и маскаронами Нептуна;

заполнение дверных проемов – материал (дерево), тип и конструкция (двустворчатые, полусветовые с круглой остекленной фрамугой), оформление (дверное полотно разделено на две части: нижняя часть глухая, оформленная профилированными калевками; верхняя часть остеклена, каждая створка разделена на три части; полуциркульная фрамуга остеклена радиальной веерной расстекловкой), рисунок профилей расстекловки;

металлодекор:

решетки оконных проемов – материал (металл), конструкция (состоит из двух створок) рисунок оформления (вертикальные и горизонтальные стойки с геометрическим и волютообразным рисунком), тип крепления, ручки;



оформление стен:

профилированные штукатурные тяги образующие филенки различной геометрической конфигурации, поле филенок оформлено фактурной штукатуркой «по шубу»;



плоские пилястры, включая сдвоенные и угловые, с капителями стилизованными под морскую тематику с изображением тритонов со скручивающимися хвостами и маскаронов Нептуна;




в завершении стен фриз, состоящий из штукатурных тяг с изображением «сталактидов»;



сдвоенные рустованные колонны, установленные на раскрепованный цоколь поддерживающие антаблемент;

профилированная круглая база и квадратное основание (материал - металл), капители стилизованы под морскую тематику с изображением тритонов со скручивающимися хвостами и маскаронов Нептуна;




раскрепованные профилированные венчающие карнизы антаблемента;



разорванные полуциркульные фронтоны по лицевым фасадам со стороны Большого пруда и со стороны Екатерининского парка;

поле разорванного фронтона оформлено треугольными филенками; в завершении профилированный карниз;




ложная кирпичная оштукатуренная балюстра, расположенная по периметру павильона – оформление (гладкая штукатурка, стилизованные фигурные балюсины; прямоугольные и фигурные пилоны, оформленные прямоугольными тягами образующие филенки); в завершении балюстрады раскрепованный профилированный карниз;




	<p>оформление центрального восьмигранного купола и фигурного завершения – наладки выполненные в стиле барокко*.</p> <p>* в настоящий момент утрачены.</p>	
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>декоративно-художественное оформление помещений выполнено в стиле рококо:</p> <p>центральный зал павильона:</p> <p>зал перекрыт купольным сводом с люкарнами, представляет собой квадратное в плане помещение со склоненными углами и установленными на постаментах колоннами коринфского ордера;</p>	


оформление сводчатого перекрытия – лепная композиция, состоящая из центральной филенки растительного рисунка с жемчужинками и вписанной в центральную часть «трельяжной сеткой» с растительным орнаментом;




по сторонам четыре треугольные филенки с лепниной в виде ветвей мелколистенного растения и раковинами с цветущим акантом;



между треугольными филенками расположена лепная композиция, стилизованная под восьмигранные кессоны с центральной розеттой и четырехгранные «пирамидки»;



пята свода оформлена фризом с профилированными тягами и провисающими гирляндами лиственного и цветочного рисунка;



оформление люкарн – лепной орнаментированный наличник, выполненный в виде повторяющихся стилизованных раковин, в завершении замковый камень в виде цветущего аканта, нижняя часть люкарн оформлена пересекающимися факелами;

оформление откосов люкарн – треугольные филенки, состоящие из профилированных, внутри филенок по периметру тяг рисунок из ветвей аканта;



основание свода – оформлено лепной композицией, состоящей из квадратных филенок с розеттами в центре;



оформление стен – по углам зала пиластры с коринфского ордера с канелированной нижней частью; профилированные тяги, образующие филенки прямоугольной и треугольной формы;

поле филенок оформлено лепными архитектурными элементами состоящими из рокайлей, раковин и цветочного рисунка;

в завершении стен расположен карниз с профилем и раскреповкой;



оформление арочных проемов в боковые залы павильона – профилированные наличники с центральным замковым камнем в завершении выполненный в виде орнаментированного кронштейна, фланкированный гирляндами цветочного рисунка;


откосы арочных проемов оформлены профилированными тягами, образующие прямоугольные филенки, поле филенок, оформленное ветвями цветущего аканта;



оформление дверного проема – профилированные наличники с центральным замковым камнем в завершении выполненный в виде орнаментированного кронштейна, фланкированный гирляндами цветочного рисунка;



откосы дверного проема оформлены профилированными тягами, образующие прямоугольные филенки, поле филенок, оформленное ветвями цветущего аканта;



металлические дверные решетки – материал (металл), конструкция (состоит из двух створок и полуциркульной фрамуги), рисунок оформления створок и фрамуги (кованные с выколотыми накладными деталями, позолота; сложный ажурный рисунок с рокайлями, акантом и изображением солярных символов (восьмиконечной звезды и Солнца), фурнитура, ее тип и материал (петли, ручки, задвижки);



покрытие пола – раскладка (шахматного рисунка), материал (мрамор: серый с белыми прожилками; белый);

правый и левый залы павильона:



залы перекрыты зеркальным сводом, представляют собой квадратные в плане помещения с двумя полуциркульными эскедрами по бокам; интерьеры залов имеют одинаковое оформление;





оформление сводчатого перекрытия – лепная композиция, состоящая из центральной круглой филенки растительного рисунка; по сторонам прямоугольные филенки из профилированных тяг с лепниной в виде цветущего аканта и цветочных гирлянд; по боковым сторонам свода – расположены лепные элементы в виде раковин;


оформление стен – лепная композиция, состоящая из профилированных тяг образующие филенки, поле филенок с вписанной в центральную часть «трельяжной сеткой» и венками цветочного рисунка; по углам залов вытянутые прямоугольные филенки, оформленные в верхней части лепной композицией, состоящей из декоративного кронштейна и цветочных гирлянд в обрамлении тяг; над арочными проемами лепная композиция состоящая из раковин фланкированных лепными гирляндами цветочного рисунка; в нижней части и в завершении стен расположены периметральные профилированные тяги; полуциркульные ниши – профилированные наличники, перекрытие ниши оформлено раковинами;




оформление арочных проемов в центральный зал и в две боковые эскадры павильона – наличник, сформированный профилированными тягами, образующими вытянутую прямоугольную филенку; в верхней части поле филенки оформлено рокайлем в виде раковины и фланкировано гирляндами цветочного рисунка; откосы арочных проемов аналогично оформлены профилированными тягами, образующие прямоугольные филенки, поле филенок, оформленное ветвями растительного рисунка; над проемами прямые сандрики;



оформление дверного проема — профилированные наличники с центральным замковым камнем в завершении выполненный в виде раковины; откосы оформлены профилированными тягами, образующие прямоугольные филенки, поле филенок, оформленное ветвями цветущего аканта;




металлические дверные решетки – материал (металл), конструкция (состоит из двух створок и круглой фрамуги), рисунок оформления створок и фрамуги (кованные с выколотыми накладными деталями, позолота; сложный ажурный рисунок с акантом), фурнитура и ее тип (петли, ручки, задвижки; замок);




оформление оконных проемов – профилированные штукатурные наличники;

откосы оформлены профилированными тягами, образующие прямоугольные филенки, поле филенок, оформлено ветвями цветущего аканта; подоконники – материал (дерево);




металлические оконные решетки – материал (металл), конструкция (состоит из двух створок и круглой фрамуги), рисунок оформления створок и фрамуги (кованные со сложным геометрическим рисунком), фурнитура и ее тип (петли, ручки, задвижки);




покрытие пола – рисунок раскладки, материал (мрамор: серый с белыми прожилками; белый);

две боковые эскедры павильона:

эскедры выполнены в виде полуциркульных ниш, перекрытые полуциркульным купольным сводом;



оформление конхи эскедры – поле конхи оформлено полуциркульной филенкой, в поле филенки вписана трельяжная сетка; в верхней части филенки лепная композиция из листьев аканта и гирлянд цветочного рисунка; в центральной части – лепной барельеф изображающий вазу с цветочным рисунком; канелированное тулово вазы на ножке и прямоугольном постаменте, оформленный маскароном и рокайлем, постамент фланкирован цветущим акантом;



покрытие пола – рисунок раскладки, материал (мрамор: серый с белыми прожилками; белый с серыми прожилками).

