



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

26.11.2024

№ 1441-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Тучков буян» (склады пеньки)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «КАНТ» (рег. № 01-24-3273/23-0-0 от 05.12.2023):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Тучков буян» (склады пеньки)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 1а, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 27.07.2022 № 362-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Тучков буян» (склады пеньки)».




3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

А.В. Михайлов

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Тучков буян» (склады пеньки)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 1а, литера А.

№ п/п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение территории объекта:</p>	<p>историческое (здесь и далее под термином «исторический» следует понимать датировку 1868-1917 гг.) местоположение и градостроительные характеристики объектов «Тучков Буян (склады пеньки)», формирующие фронт застройки наб. р. Малой Невы, на ее правом берегу и участок набережной в границах территории;</p> <p>объемно-пространственное решение зданий лицевого корпуса (склады пеньки) и шофного внутреннего корпуса в совокупности воспринимаемое с юго-западной и северо-западной сторон, в том числе с набережной р. Малой Невы и с Тучкова моста;</p> <p>крыша - конфигурация (скатная для лицевого корпуса, вальмовая для шофного корпуса) и габариты, включая исторические высотные отметки коныка*;</p> <p>*утрачены в 1930-х гг.</p> <p>открытие крыши – материал (металл).</p>	  <p>Общий вид Тучкова буяна. Вид дворовых фасадов и шофной.</p>  

2


Конструктивная система здания:

исторические конструкции лицевого корпуса, расположенного у наб. р. Малой Невы, в составе:


- центральный двухэтажный корпус («важня»);
- западный и восточный разноэтажные корпуса, соединенные с «важней» галереями (включая двухуровневую галерею дворовых фасадов);

исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены, включая исторические поперечные брандмауэры западного и восточного корпусов;

две исторические наружные каменные лестницы, примыкающие к западному и восточному корпусам со стороны торцевых фасадов – местоположение, тип (средистенные, одномаршевые), габариты, архитектурное решение, материал ступеней (гранит);




Общий вид Тучкова буяна. Лицевой корпус, расположенный у наб. р. Малой Невы.



глубокие ниши с лучковыми и полуциркульными перемычками в уровне 1-4-го этажей, в которые вписаны оконные проемы;

сводчатые перекрытия:
крестовые своды на раскрепованных пилонах и подпружных арках в уровне 1-2-го и 3-4-го этажей восточного и западного корпусов;



План 2-го этажа



План 4-го этажа



цилиндрические своды с распалубками на раскрепованных пилонах и подпружных арках галереи в уровне 1-2-го этажей;

крестовые своды на раскрепованных пилонах и подпружных арках в двухсветных залах «важни» в уровне 1-2-го этажей;













План 2-го этажа



План 1-го этажа



		<p>раскрепованные пилоны, полуциркульные арки в двухсветных залах «важни» в уровне 3-4-го этажей; профилированные карнизы в оформлении пилонов и пилястр;</p> <p>арочные проемы с полуциркульными завершениями восточного и западного корпусов в уровне 2-го этажа.</p>	 
3	<p>Объемно-планировочное решение лицевого корпуса, расположенного у наб. р. Малой Невы:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен, исторические габариты 2-светных залов важни.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное и декоративное решение фасадов лицевого и шофного корпусов выполнено в стилистике раннего классицизма, согласно проектному решению арх. А. Ринальди. 1770-х годов;</p> <p>лицевой корпус расположенный у наб. р. Малой Невы;</p> <p>материал отделки фасада – окрашенная штукатурка;</p> <p>материал и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>два арочных проема с лучковыми перемычками между центральным, западным и восточным корпусами;</p>	  

		<p>центральный корпус («важня») - идентичное архитектурно-художественное оформление 4-х фасадов:</p> <p>характер обработки фасада – линейный руст в уровне 1-го яруса:</p> <p>скошенные углы в сопряжении фасадов:</p> <p>раскрепованный профилированный карниз между 1-м и 2-м ярусами:</p> <p>гладкие пилястры в уровне 2-го яруса:</p> <p>оконные и дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, полуциркульная для дверного проема в уровне 2-го этажа):</p> <p>оконные и дверные заполнения - исторический рисунок и цвет, материал (дерево):</p> <p>ложные оконные проемы с лучковыми и прямыми перемычками, замковыми камнями, с гладкими штукатурными наличниками;</p> <p>оформление дверных проемов: входные дверные проемы – портал в виде гладкого штукатурного архивольта с ложным окном-люкарной, фланкированный раскрепованными пилястрами; балконный дверной проем – гладкий штукатурный портал с двойным лучковым сандриком;</p> <p>оформление оконных проемов: гладкие штукатурные наличники оконных проемов, завершенные сандриками (прямые - в уровне 1-го яруса; треугольные - в уровне 2-го яруса); замковые камни;</p>	 <ul style="list-style-type: none"> — - центральный корпус («важня») — - лицевые фасады боковых корпусов — - дворовые фасады боковых корпусов    
--	--	--	---

прямоугольный в плане балкон в уровне 2-го яруса на металлических фигурных кронштейнах;

балконное ограждение – ажурное, с мотивами растительного характера в стиле «барокко», в центральной фасадной части ограждения вензель Екатерины II, увенчанный короной, металл, ковка;

венчающий сложнопрофилированный с раскреповками карниз;

боковые корпуса (западный и восточный) - архитектурно-художественное оформление лицевых фасадов:

характер обработки фасада – линейный руст в уровне 1-2-го ярусов;

рустованные пилястры в уровне 3-4-го ярусов;

раскрепованный профилированный карниз между 2-м и 3-м ярусами;

гладкие пилястры;


прямоугольные штукатурные филенки межконных простенков в уровне 3-4-го ярусов;

оконные и дверные проемы – местоположение, габариты для оконных проемов в уровне 2-го и 4-го ярусов, отметки высоты и габариты ширины для оконных проемов в уровне 1-го и 3-го ярусов, конфигурация (прямоугольная);

оконные и дверные заполнения - исторический рисунок и цвет, материал (дерево);

оформление оконных проемов:
гладкие штукатурные наличники, завершенные прямыми сандриками;
замковые камни;

венчающий сложнопрофилированный с раскреповками карниз;



Общий вид Тучкова буяна с северо-запада.

боковые корпуса (западный и восточный) - архитектурно-художественное оформление дворовых фасадов:

характер обработки фасада – линейный руст в уровне 1-2-го яруса галереи и в уровне 1-4-го ярусов северных торцевых фасадов;

раскрепованный профилированный карниз между 2-м и 3-м ярусами;

оконные и дверные проемы – местоположение, габариты для оконных проемов в уровне 2-4-го яруса, отметки высоты и габариты ширины для оконных проемов в уровне 1-го яруса, конфигурация (прямоугольные в уровне 1-4-го ярусов, с полуциркульными завершениями в объеме галереи);

оконные и дверные заполнения - исторический рисунок и цвет, материал (дерево);

венчающий сложнопрофилированный с раскреповками карниз;

завершение торцевых фасадов в виде треугольных фронтонов*.

*утрачены



Общий вид Тучкова буяна с северо-запада.