



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

11.12.2024

№ 1522-рп

Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Н.В. Дмитриева»

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Н.В. Дмитриева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., 1; Московский пр., 37 (дом по 5-й Красноармейской ул.), согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Председатель КГИОП

А.В. Михайлов

Приложение к распоряжению КГИОП
от 11.12.2024 № 1522-рп

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Н.В. Дмитриева»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 5-я Красноармейская ул., 1;
Московский пр., 37 (дом по 5-й Красноармейской ул.)

№ п. п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
I	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане шестиэтажного здания, лицевым фасадом обращённого к 5-ой Красноармейской улице; существующие высотные отметки.	  
2.	Конструктивная система:	внутренние и наружные капитальные стены: местоположение, материал - кирпич; местоположение плоских междуэтажных перекрытий;	

		<p>две лестницы - парадная, вход организован со стороны лицевого фасада и служебная, вход организован со стороны северного дворового фасада: местоположение, конфигурация, габариты, тип (двухмаршевые).</p>	
3.	Объемно - планировочное решение:	объемно - планировочное решение лестничных клеток.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение южного лицевого фасада, (обращённого к 5-ой Красноармейской улице), в том числе:</p> <p>материал и характер отделки фасада: в уровне первого-второго этажей - гладкая штукатурка;</p> <p>в уровне третьего-шестого этажей:</p> <p>западная и восточная части фасада - гладкая штукатурка и фигурные, фактурно оштукатуренные филенки;</p> <p>центральная часть фасада - лицевой кирпич в сочетании с элементами гладко и фактурно оштукатуренными;</p> <p>материал оформления цоколя - известняк;</p>	  


криволинейный в плане эркер: местоположение (по центральной оси), габариты;



два уплощенных криволинейных в плане эркера: местоположение (в три крайние западные и восточные световые оси, в уровне третьего-шестого этажей), габариты;



дверной проем по центральной оси фасада: местоположение, конфигурация, габариты;



профицированный наличник, объединяющий дверной проем, ведущий в вестибюль парадной лестницы и оконный проем с полуциркульным завершением в уровне второго этажа;

лепная профилированная рамка под оконным проемом второго этажа по центральной оси фасада;



прямоугольные в плане балконы (шесть) в уровне четвертого-шестого этажей с ограждением в виде металлической решетки геометрического рисунка;

исторические оконные проемы и дверные проемы балконов: местоположение, габариты, конфигурация: с прямыми перемычками;

заполнения оконных проемов по центральной оси фасада: материал (дерево), рисунок расстекловки, единое колористическое решение;

заполнения оконных проемов и дверных проемов балконов (за исключением оконных проемов по центральной оси): единообразие рисунка расстекловки и колористического решения;

подоконный профилированный карниз в уровне третьего этажа;


оформление оконных проёмов и дверных проемов балконов:

в уровне третьего-пятого этажей: стилизованные прямые гладко оштукатуренные сандрики;

дверные проемы балконов в уровне пятого этажа: лучковые, гладко оштукатуренные сандрики, квадратные филенки с рельефным декором, flankирующие сандрик;

в уровне шестого этажа: прямые профилированные сандрики;

профилированный, раскрепованный венчающий карниз значительного выноса.



оформление западной и восточной частей северного дворового фасада:

материал отделки - окрашенная штукатурка;

материал отделки цоколя - известняк;


местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные) исторических оконных проемов в уровнях второго-шестого этажей;


отметки высоты, габариты ширины проемов в уровне первого этажа;

заполнения оконных проемов: единообразие рисунка расстекловки и колористического решения;

дверной проем с прямой перемычкой, расположенный по первой световой оси северного фасада, ведущий в вестибюль служебной лестницы;

профилированный венчающий карниз.



5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	двуцветная метлахская плитка на полах междуэтажных площадок парадной лестницы Л1.	
----	---	---	---