



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

18.12.2024

№ 1543-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Павильон Турецкая баня»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Павильон Турецкая баня», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, литер П, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининский дворец и парк», согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

А.В. Михайлов

Приложение к распоряжению КГИОП
от 18.12.2024 № 1543-рп

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Павильон Туремская баня»,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Екатерининский парк, литера П,
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения
«Екатерининский дворец и парк»

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение объекта культурного наследия «Павильон Туремская баня» и его роль во внутренней композиционно-планировочной структуре ансамбля «Екатерининский дворец и парк»; габариты, местоположение (на берегу в юго-западной части Большого пруда), конфигурация (одноэтажное здание сложной конфигурации, состоящее из восьмигранного объема и прямоугольной части с выступающим порталом главного входа);	 



крыша павильона – габариты и конфигурация, включая купольное завершение над главным восьмигранным объемом и выступающим порталом главного входа, материал (металл);




силуэт и композиция павильона «Турецкая баня» в восточном стиле;






объем дымовой трубы* на кровле, ее архитектурное решение в «мавританском стиле»;

* утрачена в 1941-1945 годах




минарет – высотные отметки, на прямоугольном основании, круглое в плане; венчающая часть минарета состоит из двух частей: объем со световыми проемами и венец с конусообразным завершением.



2	Конструктивная система:	<p>капитальные стены (местоположение, материал (кирпич);</p> <p>подпружные арки и арочные проемы, в том числе со стрельчатым завершением;</p> <p>сводчатые перекрытия, включая:</p>	
		<p>купольное сводчатое перекрытие на парусах помещения «Сени»;</p>	 

цилиндрический свод помещения «Раздевальня»;




цилиндрический свод помещения «Мыльня»;







купольное сводчатое перекрытие с круглыми люкарнами на парусах помещения «Мыльня» и «Угловой кабинет»;



купольное сводчатое перекрытие и ромбовидные люкарны с цветными стеклами восьмиугольного в плане помещения «Купольный зал»;



	<p>колонны, установленные по углам арочного проема эскедры;</p> <p>полуциркульный свод и завершение эскедры.</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p> <p>объемно-планировочное решение павильона в габаритах наружных и внутренних капитальных стен.</p>	

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	историческое архитектурно-художественное решение выполнено в «мавританском стиле» на период 1850-1852гг.:	
		 	
		<p>материал отделки цоколя – известняковые блоки с профилем по верхнему краю;</p> <p>материал фасадной поверхности – гладкая окрашенная штукатурка, внутренние стены портала рустованные; цветовое решение фасадов и архитектурных элементов;</p>	 

оформление выступающего портала главного входа:

крыльцо, фланкированное двумя боковыми парапетами, ведущее к главному входу – местоположение, конфигурация и габариты, материал облицовки и ступеней (известняковые плиты), на верхней площадке крыльца вставка из мраморных плит, рисунок раскладки (шахматный);

оформление портала – архитектурная композиция выполнена в «мавританском стиле»:

пештак со сводчатым айваном (портал со сводчатой нишей с входом): внешнее П-образное оформление портала в виде прямоугольных филенок и пояса; поле филенок оформлено арабесковым орнаментом растительного и геометрического рисунка;

арка портала – стрельчатой конфигурации с архивольтом которой опирается на угловые трехчетвертные граненные колонки с лирообразными капителями и базами в «мавританском стиле»; архивольты арок оформлены рельефными композициями с растительным мотивом;






конховый свод, оформленный орнаментированными сталактитами;

в завершении ниша со стрельчатым завершением в центральной части конхи, оформлена растительным орнаментом;

оформление стен входного объема – оформлены профилированными тягами образующие прямоугольные филенки;

объем портала фланкирован двумя тумбами для цветочных вазонов (материал облицовки – известняковые плиты); две мраморные цветочницы – прямоугольные в плане, оформление (стилизованные под машрабию геометрическим орнаментом);



в завершении стен входного объема по периметру портала фриз с орнаментом в виде сталактиков с профилированной тягой;



в завершении портала парапет в «мавританском стиле»;



дверной проем главного входа – местоположение, конфигурация (прямоугольный), габариты, оформление (профилированный наличник);

заполнение дверного проема – материал (дуб), конструкция (глухие, двустворчатые), рисунок (дверное полотно разделено пять резных композиций, состоящих из филенок с профилированными калевками, образующие геометрический рисунок в «мавританском стиле», медные пластины), фурнитура, ее тип и материал (петли, ручки, задвижки);



оконные проемы – местоположение, конфигурация (со стрельчатым, треугольным завершением), габариты, оформление (профилированные наличники);

заполнение оконных проемов – материал (дерево), цвет стекол, рисунок расстекловки (стилизация под машрабию с звездчатым орнаментальным мотивом, рисунок профиля), фурнитура, ее тип и материал (петли, ручки, задвижки);



фасады имеют идентичное архитектурно-художественное оформление:

поверхность стен оформлена прямоугольными, пятигранными филенками, состоящие из профилированных тяг с гладким полем;

пилястры по углам четырехгранной эскедры;



по углам восьмигранного Купольного зала колонны с капителями в «мавританском стиле»;







по периметру стен фриз из профилированных тяг; и профилированных тяг с орнаментом в виде сталактитов; в завершении глухая аттиковая стенка;


оформление в завершении восьмигранного объема – фриз арабескового орнамента растительного рисунка;

оформление купольного перекрытия восьмигранного объема - материал (медь, стекло, золочение) и техника исполнения окрытия (гальванопластика, выколотка), оформление (купольное окрытие с накладным декором в виде сетки с ромбовидными ячейками выполненные в «мавританском стиле»; поле каждой секции в центральной части имеет круглые люнеты с заполнением из цветного стекла; вокруг люнетов выполнен арабесковой орнамент растительного рисунка; в завершении купола круглое основание для фигурного шпиля; фигурный шпиль);



	<p>оформление купола объема главного входа – материал (медь, золочение), листы волнистого рисунка, в завершении фигурный шпиль;</p> <p>минарет – материал окрытия конусообразного завершения (медь, золочение), установлен на квадратное основание, круглый в плане с конусообразным завершением, окрытым позолоченным металлом, в завершении шпиль с полумесяцем;</p> <p>оформление минарета - лепная композиция, состоящая из профилированного основания с тягами образующие в завершении стрельчатый фриз, над фризом орнамент в «мавританском стиле» выполненный в виде сталактитов; квадратных филенок, над которым расположен ярус со световыми проемами.</p>	 
5	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> <p>историческое декоративно-художественное решение выполнено в «мавританском стиле» на период 1850-1852гг.:</p> <p>помещение «Сени»: квадратное в плане помещение, перекрытое купольным сводом на подпружных арках, цветовое решение стен и перекрытия помещения;</p> <p>оформление стен разделено на две части:</p> <p>нижняя часть стен оформлена декоративной отделкой оселковым искусственным мрамором имитирующий филенки (цвет – розовый и белый) в завершении фриз с геометрическим рисунком черного и розового цветов;</p> <p>в нижней части стен плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;</p>	  




верхняя часть стен оформлена двойными тягами с выкружками;



по торцевым стенам в прямоугольных профилированных нишах мраморные доски с арабскими письменами (историческое цветовое решение фона надписей - терракотовый)




оформление сводчатого перекрытия – пятя купольного свода оформлена профилированной тягой;



оформление дверных проемов – прямоугольная ниша, профилированный наличник, декоративная отделка входных проемов оселковым искусственным мрамором (цвет – розовый);




покрытие пола – материал (мрамор серый с белыми прожилками и белый с серыми прожилками), рисунок раскладки (шахматный рисунок);





помещение «Раздевальня»:

прямоугольное в плане помещение, разделенное на две части полуциркульной аркой, перекрытия плоское и цилиндрическим сводом, сочетание лепнины росписей и сусального золота, цветовое решение помещения;



оформление перекрытий, подпружных арок, арочных проемов и стен – сочетание орнаментально-декоративной живописи с арабесковым орнаментом растительного и геометрического рисунка с лепниной в виде сталактитов и позолоченными элементами: нижняя часть стен наборные панели из искусственного мрамора в «мавританском стиле» (цветовое решение);
в нижней части стен плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;






колонны расположенные по углам помещения в «мавританском стиле» - ствол колонны отделан искусственным мрамором белого цвета; капитель выполнена лепной композицией в виде сталактитов;

двухсторонний каскадный фонтан расположен в стрельчатом арочном проеме между помещениями «Раздевальня» и «Мыльня» - материал (мрамор), с двух сторон фонтан имеет идентичное оформление; вертикальный, имитирующий портал; верхняя часть оформлена глухой плитой завершенной геометрическим орнаментом и сталактитами; арабские надписи на синем фоне; ажурное завершение трехлопастной арки со сквозным резным орнаментом в «арабесковым стиле» растительного рисунка; нижняя часть фонтана состоит из трех ярусов фонтанных чащ с нижними резными плитами со сквозным резным орнаментом в «арабесковом стиле» растительного рисунка; борта чащ профилированы; под чащами фонтанов орнамент в виде сталактит; по периметру орнаментальной композиций – переплетающиеся жгуты; у основания фонтана полуциркульные чаши для стока воды; цветовое решение, позолоченные элементы;


оформление фигурного арочного проема в помещение «Мыльня» мраморным надверником (десюдепорт) - мраморная плита, повторяющая рисунок завершения арочного проема, оформленная резными элементами выполненными в восточной стилистике;

оформление дверного проема – прямоугольная ниша, с наличником состоящий из двух гладких тяг; декоративная отделка входного проема оселковым искусственным мрамором (цвет – серый, зеленый);

заполнение дверного проема – материал (дерево), конструкция и тип (двухстворчатая, полусветлая), рисунок (нижняя часть дверного полотна – глухая, оформлена филенками с профилированными калевками; верхняя часть резная со сложным геометрическим рисунком, стилизация под машрабию), цветовое



фотография со стороны «Мыльни»



решение в сочетании с позолоченными элементами;





покрытие пола – материал (мраморные плиты серого цвета с белыми прожилками и белого цвета с серыми прожилками), рисунок раскладки (шахматный рисунок, центральная часть круглая инкрустированная вставка из мрамора);

помещение «Мыльня»:

прямоугольное в плане помещение, разделенное на две части полуциркульной аркой, перекрытия с цилиндрическим и купольным сводом на подпружных арках, цветовое решение помещения;

оформление стен разделено на две части:


нижняя часть стен наборные панели из искусственного мрамора в «мавританском стиле»; в завершении фриз с геометрическим рисунком; в нижней части стен плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;



сводчатые перекрытия и верхняя часть стен оформлены стрельчатыми и прямоугольными стеновыми зеркалами образующиеся профилированными тягами и монохромной орнаментально-декоративной живописью (клеевая живопись по штукатурной основе) с элементами в восточном стиле;




оформление подпружных арок, арочных проемов – орнаментально-декоративная живопись с арабесковым орнаментом растительного и геометрического рисунка;



оформление перекрытия купола - купол в центральной части оформлен сложной геометрической филенкой из профилированных тяг: на ребре свода по периметру профилированный карниз и фриз из геометрического орнамента в «мавританском стиле»;



оформление фигурного арочного проема в помещение «Раздевальня» надверником - мраморная плита, повторяющая рисунок завершения арочного проема, оформленная резными элементами выполненными в восточной стилистике;



оформление фигурного пяти лопастного арочного проема в помещение «Круглый зал» – лепная композиция, выполненная в «мавританском стиле» состоящая из филенки с вписанным арабесковым орнаментом растительного рисунка; в центральной части звезда; по периметру геометрический орнамент;



две резные мраморные плиты-панно, выполненные в восточной стилистике с имитацией аркатурно-колончатого пояса в центральной части;



две чаши-водем – фигурная чаша на трехчастной ножке; борта чаши профилированы, тулово оформлено ложчатым орнаментом с дентикулами;





покрытие пола – материал (мраморные плиты серого цвета с белыми прожилками и белого цвета с серыми прожилками), рисунок раскладки (шахматный рисунок);

помещение «Круглый зал» с эскедрой:

круглое в плане помещение, перекрытое купольным сводом с боковой эскедрой;

оформление Круглого зала:



оформление стен – по периметру стен Круглого зала выполнена ложная аркада состоящая из полуциркульного аркатурного пояса, пилистры в «мавританском стиле» с капителями выполненными под сталакиты (отделка аркады оселковым искусственным мрамором с имитацией под кладку в аркатурном поясе); паруса с лепным сталактивным орнаментом; нижняя часть стен наборные панели из оселковогонского искусственного мрамора в «мавританском стиле»; в завершении панелей фриз с геометрическим рисунком (цветовое решение); верхняя часть оформлена стрельчатыми и прямоугольными стеновыми зеркалами образующиеся живописными тягами и монохромной орнаментально-декоративной живописью по углам (клеевая живопись по штукатурной основе) с элементами в восточном стиле; в завершении фриз из орнаментально-декоративной живописи с арабесковым орнаментом растительного рисунка; над резными мраморными плитами-панно лепные вставки оформленные орнаментом в «мавританском» стиле на деревянных панелях; плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;



по периметру стен арочные ниши с пяти лопастным завершением оформленные лепными десюдепортами, выполненные в «мавританском» стиле состоящие из филенок с вписанным арабесковым орнаментом растительного рисунка, в центральной части звезда; по периметру геометрический орнамент;



оформление купола – кессонированный потолок свода разбит на секции разноугольной формы, в том числе с оконными проемами; ребра кессонов профилированы; поля кессонов оформлены монохромной орнаментально-декоративной живописью (клеевая живопись по штукатурной основе); пята свода оформлена выступающим профилированным карнизом; опорное кольцо купола оформлено фризом из арочных стрельчатых ниш с монохромной орнаментально-декоративной живописью (клеевая живопись по штукатурной основе); фриз арабескового орнамента геометрического рисунка;




резные кронштейны с крюком для подвески светильников;



две резные мраморные плиты-панно, выполненные в восточной стилистике;


чаши-водем – фигурная чаша на ножке; борта чаши профилированы;



мраморная чаша центрального фонтана – восьмигранная в плане, борт и основание чаши – профилированы; дно чаши – радиальная раскладка мраморных плит;



покрытие пола – материал (мраморные плиты серого цвета с белыми прожилками и белого цвета с серыми прожилками), рисунок (радиальная раскладка шахматного рисунока);




эскедра:

квадратное в плане помещение с полуциркульной нишой, арочный проем со стрельчатым завершением, установлен на две колонны с мраморным основанием и лирообразными капителями и базами в «мавританском стиле»;


оформление стен – нижняя часть стен наборные панели из оселкового искусственного мрамора в «мавританском стиле»; в завершении фриз с геометрическим рисунком (цветовое решение); в нижней части стен плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;

оформление перекрытия - монохромной орнаментально-декоративной живописью (клеевая живопись по штукатурной основе); лепной фриз сталактитового орнамента;



фонтан-каскад – арианопольский мраморный фонтан, вертикальный, имитирующий портал; верхняя часть оформлена глухой плитой, завершенной сталактитами и арабскими надписями; завершение проема арочное оформленное веерным орнаментом; в центральной части наклонная чешуйчатая плита из резного мрамора; по периметру орнаментальной композиций – переплетающиеся жгуты; у основания фонтана полуциркульная чаша для стока воды;

резные кронштейны с крюком для подвески светильников;



покрытие пола – материал (мраморные плиты серого цвета с белыми прожилками и белого цвета с серыми прожилками), рисунок (шахматный рисунок);



помещение «Угловой кабинет»:

восьмигранное в плане помещение, перекрытое купольным сводом на подпружных арках, цветовое решение помещения;

оформление стен разделено на две части:

нижняя часть стен наборные панели из искусственного оселкового мрамора в «мавританском стиле»; в завершении фриз с геометрическим рисунком (цветовое решение); в нижней части стен плинтус из белого мрамора с профилем по верхнему краю;

оформление верхней части стен – оформлены стрельчатыми и прямоугольными стеновыми зеркалами образующиеся профилированными тягами и монохромной орнаментально-декоративной живописью (клеевая живопись по штукатурной основе) с элементами в восточном стиле;



оформление перекрытия купола - купол в центральной части оформлен сложной геометрической филенкой из профилированных тяг; на ребре свода купола по периметру профилированный карниз, в нижней части фриз из геометрического орнамента в «мавританском стиле»;



две резные мраморные плиты-панно, выполненные в восточной стилистике;



две чаши-водем – фигурная чаша на круглой ножке; борта чаши профилированы;



покрытие пола – материал (мраморные плиты серого цвета с белыми прожилками и белого цвета с серыми прожилками), рисунок раскладки (шахматный рисунок).

