



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окул

07.05.2025

№ 126-рп

**Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия федерального значения
«Казармы местных войск»**

В соответствии с пунктом 10 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Казармы местных войск», 1787–1790 гг., 1798–1803 гг., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Фонтанки р. наб., 90, корп. 1-3, 8, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжения КГИОП от 06.06.2011 № 10-262 «Об утверждении перечня предметов охраны здания «Главный корпус», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Казармы местных войск», от 28.12.2011 № 10-989 «Об утверждении перечня предметов охраны зданий «Флигели (четыре)», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Казармы местных войск», признать утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Ю.О. Богачева

Приложение к распоряжению КГИОП
от 04.05.2025 № 126-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Казармы местных войск», 1787–1790 гг., 1798–1803 гг.,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб., 90, корп. 1-3,8

№ п. п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация ансамбля, состоящего из трехэтажного на высоком цоколе лицевого корпуса и четырех прямоугольных в плане трехэтажных флигелей, расположенных на участке, вытянутом по оси юго-запад – северо-восток, с северо-западной границей по красной линии застройки набережной реки Фонтанки, и западной – обрамляющей Семеновскую площадь;</p> <p>1. «Главный корпус», Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки р., 90, корп. 1, литер А. 2. «Флигели (четыре)», Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 90, корп. 3, литер В.</p>	 

I. «Главный корпус», 1787–1790 гг., 1798–1803 гг.,
 Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб., 90, корп. 1-3,8
 (набережная реки Фонтанки, дом 90, корпус 1, литера А) (№ 1 на схеме)


№ п. п.	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация трехэтажного на высоком цоколе здания, представляющего в плане неправильный прямоугольник, с двумя воротными проездами; габариты и конфигурация крыши, включая высотные отметки коньков; сплошное металлическоекрытие лицевых скатов.	 
2.	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; исторические отметки междуэтажных перекрытий; своды, в том числе: крестовые своды, перекрывающие воротный проезд ризалита;	
		цилиндрический свод, перекрывающий воротный проезд в северо-восточной части здания;	


	крестовые и коробовые своды с распалубками, перекрывающие помещения вестибюлей лестниц;	
	крестовые и коробовые своды, в основании площадок лестниц 1-ЛК, 3-ЛК, 4-ЛК, 5-ЛК, 6-ЛК;	
	зеркальный свод с распалубками, перекрывающий помещение 16-Н(33);	
	крестовые своды на пилонах в помещении 11-Н (13,14);	


		
	<p>арочные проемы между помещениями вестибюля парадной лестницы Л-3, между помещениями второго этажа: 16Н(8), 16Н(2), 16Н(3), 16Н(6);</p>	
		


	<p>исторические лестницы: местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>служебная лестница Л-1, расположенная в северо-восточной части здания, (вход организован из северо-восточного воротного проезда): средистенная, четырехмаршевая, в основании площадок - коробовые своды с распалубками, материал ступеней и покрытия площадок - известняк;</p>	
	<p>парадная лестница З-ЛК, расположенная в центральной части здания, (вход организован со стороны дворового фасада): четырехмаршевая, в основании площадок - коробовые своды с распалубками, в основании маршей - арки на пилонах, материал ступеней и покрытия площадок - известняк;</p>	
	<p>лестница 2-ЛК: средистенная лестница в один марш между уровнем земли и уровнем первого этажа, материал ступеней и покрытия площадок - известняк;</p>	
	<p>служебная лестница Л-4, расположенная в юго-западной части здания, (вход организован из воротного проезда ризалита) в уровне первого-второго этажей: средистенная, четырехмаршевая, в основании площадок - коробовые своды материал ступеней и покрытия площадок - известняк;</p>	



		служебная лестница Л-5, расположенная в юго-западной части здания, (вход организован со стороны юго-западного дворового фасада): трехмаршевая, средистенная, в основании площадок – коробовые своды с распалубками, материал ступеней и покрытия площадок - известняк;	
		парадная лестница Л-6, расположенная в центральной части дугообразной части здания, (вход организован со стороны Семеновской площади): двухмаршевая, марши по косоурам, в основании площадок – коробовые своды, материал ступеней и покрытия площадок – известняк.	
3.	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	архитектурно-художественное решение лицевого северо-западного фасада по красной линии застройки набережной реки Фонтанки, и дугообразного в плане юго-западного лицевого фасада, обращенного к Семеновской площади, в том числе:	
		материал и характер отделки цоколя: серый гранит с валиком из известняка; материал и характер отделки фасада: линейный руст в уровне 1-го этажа, гладкая штукатурка в уровне второго-третьего этажей; местоположение, габариты, конфигурация дверных и оконных проемов (с прямой перекладиной), воротных проездов (с полуциркульным завершением);	

	<p>замковые камни в оформлении оконных проемов в уровне первого этажа и проема воротного проезда ризалита;</p> <p>оформление дверного и оконных проемов ризалита в уровне второго этажа - профилированные наличники, прямые сандрики на фигурных каннелированных кронштейнах, филенки;</p>	
	<p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки (восьмичастная расстекловка в уровне первого-второго этажей, четырехчастная в уровне третьего этажа), единообразие колористического решения;</p>	
	<p>центральный ризалит в 7 световых осей по 17й - 23ей световым осям лицевого северо-западного фасада;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз в уровне первого-второго этажей;</p>	 

	прямоугольный в плане балкон в уровне второго этажа по 4-ой-б-ой световым осям лицевого северо-западного фасада, на гранитных кронштейнах с кованым металлическим ограждением материал, рисунок ограждения;	
	прямоугольный в плане балкон в уровне второго этажа по осям ризалита; фигурное кованое металлическое ограждение балкона; восемь муфтированных колонн тосканского ордера в уровне первого этажа; профилированная тяга в уровне второго этажа; профилированная тяга в уровне третьего этажа;	
	венчающий карниз на модульонах; прямоугольный аттик, венчающий ризалит, завершенный профилированным карнизов;	
	архитектурно-художественное решение дворового юго-восточного фасада и воротных проездов: материал и характер отделки цоколя: известняк; материал и характер отделки юго-восточного фасада: гладкая окрашенная штукатурка;	
	материал и характер отделки воротных проездов: рустованная штукатурка; дверные проемы, ведущие к лестницам: местоположение, габариты и конфигурация (с прямоугольными перемычками);	


	<p>два воротных проезда с полуциркульным завершением;</p> <p>кованые металлические решетки воротного проезда в ризалите материала, рисунок;</p>	
	<p>четыре гранитных кронштейна в уровне второго этажа;</p>	
	<p>оконные проемы: местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольные, два проема с полуциркульными перемычками в уровне первого этажа);</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки (восьмичастная расстекловка в уровне первого-второго этажей, четырехчастная в уровне третьего этажа), единообразие колористического решения;</p> <p>подоконные карнизы в уровне первого-третьего этажей;</p> <p>междуэтажный профилированный раскрепованный карниз в уровне первого-второго этажей;</p> <p>профилированный раскрепованный венчающий карниз незначительного выноса.</p>	


5.	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	<p>помещение 16-Н (1):</p> <p>круглая лепная розетка, лепной рельефный карниз на модульонах;</p>	
		<p>помещение 16-Н (2):</p> <p>круглая лепная розетка, лепной рельефный карниз на модульонах;</p>	
		<p>помещение 16-Н (3):</p> <p>круглая лепная розетка, лепной рельефный карниз на модульонах;</p>	
		<p>помещение 16-Н (4,5):</p> <p>круглая лепная розетка; лепной рельефный карниз с растительным орнаментом;</p>	
		<p>помещение 16-Н (8):</p> <p>28 пилasters of the Corinthian order, paired, located in the wall niches of the openings and two columns, at the base of the balcony, (made of artificial marble yellow color with black veins);</p> <p>balustrade, enclosing the balcony in the north-eastern part of the hall;</p>	

		<p>карниз значительного выноса на модульонах;</p>	 
		<p>помещение 16-Н (6): лепная розетка растительного орнамента на потолке;</p>	
		<p>четыре оконных шпингалета (латунь);</p>	
		<p>филенки в межоконном пространстве двух оконных проемов в помещении парадной лестницы Л-3;</p>	



		помещение 11-Н (14) - четыре ниши с полуциркульным завершением.	
--	--	---	--

II. «Флигели (четыре)», 1787–1790 гг., 1798–1803 гг.,
Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб., 90, корп. 1-3,8
(набережная реки Фонтанки, дом 90, корпус 3, литера В, дом 90, корпус 2, литера Б,
дом 90, корпус 8, литера Е (на схеме №2)

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация одного «г-образного» и трех прямоугольных в плане зданий дворовых флигелей;</p> <p>конфигурация и габариты крыш, со слуховыми окнами, включая высотные отметки коньков и кирпичные дымовые трубы;</p> <p>материал окрытия крыш - металл.</p>	 

	<p>воротные проезды (корпус 3 лит. В) - количество (два), местоположение, габариты, конфигурация; (южный воротный проезд заложен);</p>	  
	<p>северный угол (корпус 2 лит. Б) - местоположение, габариты, конфигурация (скругленный).</p>	
2.	<p>Конструктивная система:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, вид материала (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p>	

	<p>своды- тип:</p> <p>прусские своды перекрывающие восточный воротный проезд и в основании площадок служебной лестницы №3 корпуса 3 лит. В;</p>	
	<p>коробовые своды в основании площадок лестницы № 1, корпуса 8 лит. Е, лестниц № 1, №2, №3 в корпусе 2 лит. Б, лестниц № 4, №5 корпуса 3 лит. В;</p>	
	<p>коробовые своды с распалубками в основании площадок служебных лестниц №1, №2, корпуса 3 лит. В;</p>	
	<p>лестницы, в том числе:</p> <p>лестница № 1, корпус 8 лит. Е: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (площадки на сводах, марши на косоурах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	


		
	<p>лестница № 1, в корпусе 2 лит. Б - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	
	<p>лестница № 2, в корпусе 2 лит. Б - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	
	<p>лестница № 3, в корпусе 2 лит. Б - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	



Л-1






Л-2




Л-3

	<p>лестница № 1, в корпусе 3 лит. В - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p>	
	<p>лестница № 2, в корпусе 3 лит. В – местоположение (вход организован из восточного воротного проезда), габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (марши по косоурам, площадки на сводах), вид материала ступеней и площадок (известняк);</p> <p>ограждение: наборное из прямоугольных в сечении металлических вертикальных прутьев с горизонтальными перехватами под деревянным профилированным поручнем;</p>	
	<p>лестница № 3, в корпусе 3 лит. В - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (марши по косоурам, площадки на сводах);</p>	

		лестница № 4, в корпусе 3 лит. В - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах);	
		лестница № 5, в корпусе 3 лит. В - местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая), конструкция (междустенная, площадки на сводах).	
			
3.	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	

4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>корпус 8 лит. Е:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка (в уровне первого-третьего этажей);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы - местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>оконные проемы (в уровне первого этажа) - отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	
		<p>корпус 2 лит. Б:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка (в уровне первого-третьего этажей);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы -местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>оконные проемы (в уровне первого этажа) - отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p>	
		<p>корпус 3 лит. В:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка (в уровне первого-третьего этажей, за исключением южного фасада);</p> <p>исторические дверные и оконные проемы - местоположение, конфигурация, габариты;</p> <p>оконные проемы (в уровне первого этажа) - отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p>	

		
	проем восточного воротного проезда с лучковой перемычкой;	
	южный фасад (корпус 3, лит. В): вид материала отделки фасада - кирпич (в уровне 1-3-го этажей).	