



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

11.02.2026

№ 21-рп

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Комплекс домов по ул. Ленина 23, 29, 45, 47, 49/5, 51  
(лицевые флигели)»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по ул. Ленина 23, 29, 45, 47, 49/5, 51 (лицевые флигели)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 23, 29, 45, 47, 49/5, 51, согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Признать распоряжения КГИОП от 27.10.2011 № 10-737 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Турыгина П.» и от 18.06.2014 № 10-310 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» утратившими силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП




Ю.О. Богачева






**Предмет охраны**

объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по ул. Ленина 23, 29, 45, 47, 49/5, 51 (лицевые флигели)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, 23, 29, 45, 47, 49/5, 51


№ пп	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	историческое (здесь и далее под термином исторический понимается период существования объекта на 1917 г.) местоположение и градостроительные характеристики ансамбля; визуальные связи между частями ансамбля; градостроительная роль ансамбля в застройке пр. Ленина и западной части г. Кронштадт; визуальная и композиционная связь ансамбля с прилегающими объектами культурного наследия.	

I. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Андреевская улица, д. 1/23, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 23) (На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения в г. Санкт-Петербурге» также включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения «Школа градская народная»)

1	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного двухэтажного здания с аттиковым объемом, оформленным треугольным фронтоном по центральной оси южного лицевого фасада;</p> <p>габариты, конфигурация четырехскатной крыши;</p> <p>высотная отметка конька крыши.</p>	  
---	-----------------------------------	---	--

			
2	Конструктивная система здания:	<p>наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>исторические отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая); конструкция (лестничные марши на косоурах);</p>	
3	Объемно-планировочное решение	Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в стиле классицизма;</p> <p>историческое колористическое решение фасадов (в соответствии с результатами натурных обследований);</p> <p>южный, западный и восточный фасады;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, квадратный руст (в уровне первого этажа);</p> <p>материал и характер отделки цоколя – известняк;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных и дверных проемов;</p>	  

исторический рисунок, цвет (коричневый) материал (дерево) оконных заполнений;




оформление оконных проемов первого этажа штукатурными замковыми камнями;



штукатурный профилированный межэтажный карниз с металлическим покрытием между первым и вторым этажами;



подоконная штукатурная тяга с металлическим покрытием в уровне второго этажа;



профилированный штукатурный ступенчатый венчающий карниз;






треугольный фронтон с гладким тимпаном и штукатурными профилированными карнизами в оформлении аттика по центральным осям южного фасада.



северный фасад:  
материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;  
местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная.) оконных проемов;  
исторический рисунок, цвет (коричневый) оконных заполнений;  
профилированный штукатурный ступенчатый венчающий карниз.



## II. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 29, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 29)

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические местоположение, габариты и конфигурация П-образного в плане, трех-четырёхэтажного здания с воротным проездом по 9-10 осям восточного лицевого фасада. раскреповками по 3 и 11 осям восточного лицевого фасада и лестничным ризалитом по западному дворовому фасаду</p> <p>исторические габариты и конфигурация (скатная) крыш:</p> <p>высотная отметка коньков крыш;</p> <p>окрытие крыш - материал (металл).</p>	 
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение. материал (кирпич);</p> <p>отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница лицевого (восточного) объема – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (лестничные марши на косоурах, площадки на прусских (по балках) сводах), исторические материал и профиль ступеней;</p> <p>ограждение лестницы- материал (металл), техника изготовления (литье, ковка), рисунок (вертикальные фигурные стойки с волктообразными элементами и растительным орнаментом, торцевые фигурные стойки); поручень – материал (дерево), профиль:</p>	  

историческая лестница южного дворового объема - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на косоурах, площадки на коробовых сводах);

исторические материал и профиль ступеней;

историческая лестница северного дворового объема - местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (марши на косоурах, площадки на прусских (по балкам) сводах);








исторические материал и профиль ступеней;

ограждение лестницы- материал (металл), техника изготовления (литье, ковка), рисунок (вертикальные фигурные стойки с элементами растительного орнамента);

пруссские (по балкам) своды вестибюля парадной лестницы;

пруссские (по балкам) своды воротного проезда;



3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов в стиле классицизма;</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, руст (отделка второго этажа лицевого (восточного) фасада основного объема здания;</p> <p>материал отделки цоколя – блоки из известняка;</p> <p>исторические дверные (включая балконные), оконные и воротный проемы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторический рисунок и цвет расстекловки оконных и балконных заполнений;</p> <p>исторический материал (дерево) дверных заполнений;</p> <p>оконные проемы первого этажа дворовых фасадов – ширина и отметка высоты;</p> <p>исторический декор лицевого фасада:</p> <p>оформление оконных, дверных и воротного проемов первого этажа штукатурными наличниками;</p>	      
---	---	--	--

оформление раскреповок и простенков по четырем южным и трем северным крайним осям фасада в уровне второго-третьего этажей плоскими рустованными лопатками;


ступенчатая штукатурная межэтажная тяга между первым и вторым этажами





оформление проемов второго этажа подоконными нишами и штукатурными полуциркульными архивольтами с замковыми камнями;






оформление оконных проемов третьего этажа фигурными штукатурными наличниками;




оштукатуренный венчающий карниз с поясом штукатурных сухариков в основании в завершении лицевого фасада;

лучковые фронтоны, оформленные профилированными оштукатуренными карнизами с поясами сухариков в тимпанах и ступенчатые аттиковые стенки, оформленные филенками в завершении раскреповок;



		<p>балконы – количество (четыре), местоположение (в уровне второго-третьего этажа раскреповок), конфигурация (прямоугольная);</p> <p>ограждение – материал (металл), техника исполнения (литье, ковка), исторический рисунок (сохранился на одном балконе) (угловые и промежуточные столбы прямоугольного сечения с фигурными завершениями и вертикальные стойки с тройным волотообразным рисунком и элементами растительного орнамента на);</p> <p>профилированный венчающий карниз в завершении дворовых фасадов.</p>	  
4	<p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p>	<p>оформление подшивки маршей парадной лестницы прямоугольными филенками, образованными периметральными тягами;</p> <p>оформление пола вестибюля и площадок парадной лестницы метлахской плиткой белого и серого цвета с геометрическим рисунком.</p>	

			
<p>III. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 45, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 45) (На основании Закона Санкт-Петербурга от 05.07.1999 № 174-27 «Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения» также включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Дом Винберга Ф.»)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое объемно-пространственное решение П-образного в плане, здания разной этажности (лицевой корпус – 3 этажа, дворовые флигеля – 4 этажа, включая мансардный);          исторические габариты основного объема, исторические форма и габариты двускатной крыши;          дворовое пространство;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (коробовая с лучковой перемычкой) воротного проезда;</p>	   

2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>исторические конструкции:          исторические наружные и внутренние капитальные стены;          исторические отметки межэтажных перекрытий;          историческая известняковая парадная лестница, с площадками на сводах с распалубками;          исторические литые стойки металлических перильных ограждений лестницы;          лестничный объем на уровне 3-го этажа с вторым светом;</p>	
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно - художественное решение фасадов в приемах классицизма;          материал и характер фасадной поверхности (руст на уровне 1 -го этажа, известняковый цоколь, гладкая и фактурная штукатурка);          конфигурация и расположение оконных и дверных проемов;          исторический рисунок, материал (дерево) и цвет заполнений оконных и дверных проемов;          элементы архитектурно-декоративной композиции лицевого фасада:          ступенчатый аттик по 5 центральным осям фасада;</p>	


рустовка первого этажа со штукатурными замковыми камнями над окнами;

треугольные сандрики над окнами второго этажа с кронштейнами и лепными вставкам растительно-геометрического характера над окнами;  
окна обрамлены белыми профилированными штукатурными наличниками;

горизонтальные сандрики над окнами второго этажа с кронштейнами и лепными вставками растительно-геометрического характера над окнами;  
окна обрамлены белыми профилированными штукатурными наличниками;

окна третьего этажа в обрамлении профилированных штукатурных наличников.;

штукатурный веерный замковый камень над воротным проездом  
штукатурные замковые камни над дверными проемами первого этажа;








профилированные штукатурные междуэтажные тяги с металлическим окрытием между окнами 1 и 2 этажей;

профилированный венчающий карниз с поясом стилизованных метопов и триглифов в основании;






центральный трёхчастный балкон на фигурных металлических кронштейнах и с водостоками выполнен в технике художественного литья. основание - металлическая плита, декоративное ограждение со стойками и заполнением выполненное в стилистических приемах неоготики;

элементы архитектурно-декоративной композиции дворового фасада: местоположение, конфигурация и габариты дверных и оконных проемов; замковые камни над окнами первого этажа и дверными проемами фасадов дворовых флигелей; профилированные междуэтажные карнизы между окнами 1 и 2 этажей; профилированный венчающий карниз.



			
5	<p>Декоративно-художественная и (или) цветовая отделка интерьеров:</p>	<p>исторический рисунок дверных заполнений выхода на лестничную площадку 3-го этажа; отделка тамбура между дверьми выхода на лестничную площадку 3-го этажа деревянными панелями с филенками;</p> <p>- отделка потолка лестничного объема на уровне 3-го этажа штукатурными профилированными тягами.</p>	 
<p>IV. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 47, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 47)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного, Г-образного здания с двухэтажным объемом пристройки со стороны западного торцевого фасада, скругленным внутренним углом, воротным проездом по крайней южной оси восточного лицевого фасада и раскреповками по второй-пятой по трем центральным осям восточного лицевого фасада;</p>	 




		<p>своды - коробовые с распалубками (помещения первого этажа западной пристройки).</p>	 
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;          восточный лицевой фасад;          материал и характер отделки фасада -гладкая штукатурка, квадратный руст (три центральные оси в уровне первого этажа);</p> <p>материал отделки цоколя - блоки из известняка;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с арочным завершением -воротный проем) оконных, дверного и воротного проемов;</p>	  

исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;  
исторический материал (дерево) дверного заполнения;



оформление воротного проезда трехчастным замковым камнем;



оформление оконных и дверного проемов в уровне первого этажа штукатурными замковыми камнями и прямоугольными нишами с подоконными прямоугольными филенками (оконные и дверной проемы центральных осей фасада);



межэтажный фриз между первым и вторым этажами, образованный двумя профилированными штукатурными тягами с нишами с прямоугольными филенками с алмазной гранью в подоконном пространстве оконных проемов;

оформление оконных проемов по второй и пятой осям фасада штукатурными профилированными наличниками с трапециевидными сандриками на каннелированных волнитообразных кронштейнах с гирьками;

оформление оконных проемов второго этажа по трем центральным осям профилированными штукатурными наличниками с трапециевидными сандриками и трехчастными штукатурными замковыми камнями;

подоконная тяга по 2-5 осям третьего этажа: оформление оконных проемов третьего этажа профилированными штукатурными наличниками;



штукатурная тяга в надоконном пространстве третьего этажа и штукатурная тяга с сухариками в основании венчающего карниза, образующие фриз в завершении фасада:

лепные круглые стилизованные цветочные розетки и лепные композиции из лент, гирлянд и листьев аканта в заполнении фриза:

выносной ступенчатый профилированный венчающий карниз:

аттиковая стенка в завершении фасада с треугольным фронтоном, оформленным оштукатуренными карнизами над центральными осями фасада с профилированным карнизом в завершении;


прямоугольные филенки в оформлении аттиковой стенки;



лепная композиция в тимпане фронтона аттиковой стенки, фланкированная филенками с лепными розетками;

балкон - количество (один), местоположение (в уровне третьего этажа по крайней левой оси фасада), конфигурация (прямоугольная); материал ограждения балкона (металл);

дворовые фасады, включая фасады западной пристройки;  
материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;  
материал отделки цоколя - блоки из известняка;

проемы первого этажа – высотная отметка и габариты ширины;



		<p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов второго-третьего этажей;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторический материал (дерево) дверных заполнений;</p> <p>профилированный ступенчатый венчающий карниз в завершении фасадов.</p>	
<p>V. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 49, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 49/5)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного (со стороны дворовых фасадов - четырехэтажного), Г-образного в плане здания с воротным проездом по центральной оси южного лицевого фасада и раскреповками по пяти центральным осям восточного лицевого и по семи центральным осям южного лицевого фасадов;</p> <p>габариты и конфигурация вальмовой крыши;</p> <p>высотная отметка конька крыши.</p> <p>исторический материал окрытия крыши (металл).</p>	






2

Конструктивная система здания:

наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); исторические отметки меуэтажных перекрытий; лестница по восточному фасаду – местоположение, габариты, тип (трехмаршевая);

историческая лестница по южному фасаду – местоположение, габариты, тип (трехмаршевая); конструкция (на столбах, марши на ползучих арках, площадки на крестовых сводах), материал (известняк) и профиль ступеней и площадок;

коробовые своды воротного проезда.



3

Архитектурно-художественное решение фасадов:

архитектурно-художественное решение фасадов в формах классицизма;  
лицевые фасады;  
материал и характер отделки фасада -гладкая штукатурка, руст (в уровне первого этажа);


исторический материал отделки цоколя – гранит;

местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, с арочным завершением – оконные и балконные проемы второго этажа) исторических оконных, дверных и воротного проемов;

исторические рисунок расстекловки и цвет оконных и балконных дверей;  
исторический материал (дерево) дверных заполнений;

оформление оконных, дверных и воротного проемов первого этажа штукатурными замковыми камнями (в том числе веерными) с женскими маскаронами и профилированными подоконными досками;

профилированный ступенчатый оштукатуренный межэтажный карниз между первым и вторым этажами;



оформление оконных и балконных проемов второго этажа штукатурными наличниками, ложными подоконными штукатурными баллюстрадами и штукатурными архивольтами и замковыми камнями с растительным орнаментом, ступенчатыми профилированными архивольтами без замковых камней по раскреповкам;

оформление оконных проемов третьего этажа профилированными подоконными панелями;



балконы – количество (три), местоположение (по трем центральным осям второго этажа и по 2 и 10 осям третьего этажа восточного фасада), габариты, конфигурация (прямоугольная);












исторические кронштейны балконов – количество (четыре на центральном, по два на боковых балконах), материал (металл), техника изготовления (литье,ковка), исторический рисунок (волутообразной формы с декоративными гирьками в завершении и маскаронами, оформленные элементами растительного орнамента);

ограждение балкона – материал (металл), техника исполнения (литье), исторический рисунок (угловые и промежуточные опорные четырехгранные каннелированные столбы со стилизованными прямоугольными филенками с фигурными завершениями, заполнения ограждения в виде геометрического пояса в верхней части и геометрического рисунка, формирующего стилизованные закругленные кресты со стилизованными изображениями геральдических лилий);


профилированный выносной оштукатуренный венчающий карниз в завершении фасадов с модульонами в основании



		<p>аттиковая стенка в завершении раскреповки по восточному фасаду с лепными композициями в виде венков и жезлов;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>исторический материал отделки фасадов (гладкая штукатурка);</p> <p>исторический материал отделки цоколя;</p> <p>проемы первого этажа – высотная отметка и габариты ширины;</p> <p>оформление оконных и дверных проемов первого этажа штукатурными замковыми камнями;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов второго-четвертого этажей;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторический материал (дерево) дверных заполнений;</p> <p>венчающий карниз большого выноса в завершении дворовых фасадов.</p>	
<p>VI. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51, литера А (г. Кронштадт, ул. Ленина, 51)</p>			
1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>исторические местоположение, габариты и конфигурация П-образного в плане, трехэтажного здания, включая раскреповки по 6-10 осям восточного и 4 - 8 осям северного фасадов и аттиковый объем по 5 - 6 осям западного дворового фасада;</p> <p>исторические габариты и конфигурация (вальмовая) крыш;</p> <p>высотная отметка коньков крыш;</p> <p>окрытие крыш - материал (металл).</p>	

			
2	<p>Конструктивная система здания:</p>	<p>наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение. материал (кирпич);</p> <p>отметки межэтажных перекрытий;</p> <p>парадная лестница - местоположение (по центральным осям основного корпуса), габариты, тип (двухмаршевая). конструкция (площадки на крестовых сводах с распалубками и на подпружных арках);</p> <p>черная лестница - местоположение (по торцевым осям южного корпуса), габариты. тип (трехмаршевая), конструкция (марши на подпружных арках, площадки на крестовых сводах); материал и профиль ступеней (лещадная плита); покрытие пола лестничных площадок (плиты из известняка);</p>	     

черная лестница - местоположение (по торцевым осям северного корпуса), габариты, тип (трехмаршевая, в уровне третьего этажа двухмаршевая), конструкция (марши на подпружных арках, площадки на крестовых сводах);  
материал и профиль ступеней (лещадная плита); покрытие пола лестничных площадок (плиты из известняка);



тип сводов – крестовые, на подпружных арках (подвальные помещения, вестибюль парадной лестницы).



3 Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов в стиле классицизма;

лицевые (восточный и южный фасады): материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка, руст (в уровне первого этажа);



материал и характер отделки цоколя - плиты из известняка;



исторические оконные и дверные проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);  
 оконные заполнения - исторические рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет;  
 исторический материал дверных заполнений (дерево);

оформление оконных проемов в уровне первого этажа - штукатурные замковые камни, подоконные выступы простого профиля;

межэтажная штукатурная тяга между первым и вторым этажами;





подоконный карниз в уровне второго этажа;

оформление оконных проемов в уровне второго этажа - штукатурные фигурные наличники с прямоугольными и треугольными (по осям раскреповок) сандриками на лепных орнаментированных волнообразных кронштейнах со стилизованными гирьками и надоконными панелями с лепным орнаментом в виде гирлянд из листьев с лавровым венком и розеткой в центре;

оформление оконных проемов в уровне третьего этажа - фигурные штукатурные наличники;

надоконная штукатурная тяга в уровне третьего этажа;

профилированный венчающий карниз с модульонами;



аттиковые стенки - местоположение (в завершении раскреповок);

балкон - габариты, местоположение (по трем центральным осям восточного лицевого фасада в уровне второго этажа), конфигурация (прямоугольной формы на четырех кронштейнах);



кронштейны балкона - габариты, материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (волотообразные завитки с элементами растительного орнамента и стилизованными гирьками);

ограждение балкона: материал (металл), техника исполнения (литье), исторический рисунок (угловые и промежуточные опорные четырехгранные каннелированные столбы со стилизованными прямоугольными филенками с фигурными завершениями, заполнения ограждения в виде геометрического пояса в верхней части и геометрического рисунка, формирующего стилизованные закругленные кресты со стилизованными изображениями геральдических лилий);

два флагодержателя - габариты, местоположение (межконное пространство по сторонам от парадного дверного проема), материал (металл), техника исполнения (литье), рисунок (волотообразные завитки);

торцевые и дворовые фасады: материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;

материал отделки цоколя - плиты из известняка;



дверные и оконные проемы первого этажа - ширина и отметка высоты;  
 оконные проемы второго - третьего этажей - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), оформление (подоконные выступы простого профиля);

оконные заполнения - исторические рисунок расстекловки и цвет заполнений оконных проемов;

профилированный венчающий карниз;

фронтон - местоположение (завершение аттикового объема). оформление (гладкий тимпан, профилированные карнизы).

