



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

дд июня ддддгг

№ д13-г/дб

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности от 12.11.2012 № 290-р**

В соответствии с пунктом 3.1.21 Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2005 № 1139 «Об утверждении Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга», пунктом 3.56-6 и 3.56-7 Положения о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»:

1. Внести в распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 12.11.2012 № 290-р «О нормах оснащения и материально-технического обеспечения противопожарной службы Санкт-Петербурга» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. Подраздел «Нормы обеспечения техникой для благоустройства территории подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» приложения № 6 «Нормы обеспечения пожарной и вспомогательной техникой, оборудованием, инструментами и другим имуществом подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» к Распоряжению изложить в следующей редакции:

**«Нормы
обеспечения техникой и объектами благоустройства территории подразделений
противопожарной службы Санкт-Петербурга**

N п/п	Название	Количество (шт.).
1	Снегоуборочная машина/снегоуборщик	1
2	Газонокосилка	1
3	Триммер или мотокоса	1
4	Воздуходувка (садовый пылесос) (на часть, на	1

	учреждение)	
5	Контейнер мусорный (на часть, на каждый адрес учреждения)	1
6	Контейнеры для раздельного сбора мусора (на часть, на учреждение), комплект	1 <*>
7	Урна уличная	2
8	Скамейка уличная	2
9	Флагшток уличный с закрытым механизмом подъема флага	1
10	Блок — контейнер (бытовка)	1 <***>

<> Общий объём контейнеров, указанных в п. 5.6 определяется из расчёта объёма вывозимого мусора: не менее 6 м3 в месяц.

<***> Закупка бытовок может осуществляться в случае отсутствия или недостаточном соответствии номенклатуры помещений в здании пожарных депо. >>

1.2. Подраздел «Базовые нормы расхода топлива» приложения № 7 «Нормы расхода топлива, смазочных материалов, тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей для пожарной и вспомогательной техники и оборудования подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» к Распоряжению изложить в следующей редакции:

«Базовые нормы расхода топлива»

Марка и модель - автомобиля (бензоинструмента, технического устройства)	Конструктивные особенности двигателя, вид топлива, мощность	Базовая норма расхода топлив (л/100 км)	Расход топлив на привод специальных агрегатов (л/мин)	Расход топлив без нагрузки (л/мин)
1	2	3	4	5
28142А/АПП 0,8-20/200 (331041) модель 023ПВ	Дизель, 28142Х "Валдай", Д-245.7, Е3 (119 л/с)	18,5		0,06
28142А/АПП 0,8-20/200 (331041) модель 023ПВ	Дизель, 28142Х "Валдай", Д-245.7, Е2 (117 л/с)	18,5		0,06
28142Х/АПП-0,8-4/400 (20/200)	Дизель, 28142Х "Валдай", Д-245.7, Е2 (117 л/с)	18,5		0,06
28580А/АПП-0,8-20/200 (65С15DН) модель 027ПВ	Дизель, F1CE0481L A001, Е-3 (145,5 л/с)	17,2		0,06
3917АР (АПП-1-1/40)	Дизель, ISF3/8s3154, Е3 (152 л/с)	20,3		0,04
Двигатель управления модулем АПП-1-1/40;	Бензин, 4-тактный "B&S Vanguard", (9 л/с)			0,04

(3917AP)				
ПЛАНАР-4Д-12,24 автономный отопитель кабины АПП-0,8-(20/200)	Дизель, теплопроизводительность 3 кВт			0,006
Двигатель управлений модулем АПП-0,8-(20/200)	Бензин, 3МЗ-409.01000, (142,8 л/с)		0,385	0,112
Двигатель управления модулем АПП-0,8-(20/200)	Бензин, 3МЗ-4062.10, (145 л/с)		0,35	0,102
Двигатель управления модулем АПП-0,8-(20/200)	Бензин, 3МЗ-409, (128 л/с)		0,34	0,102
ПТС Подогреватель дизельный для предпускового разогрева дизельного двигателя (4308)	Дизель, теплопроизводительность 10 кВт			0,22
АЦ 1,6-40 (3897 N)	Дизель, ЯМЗ-53445 (168,9 л/с)	22,2	0,31	0,05
АЦ 2,5-40 (4308)	Дизель, Cummins EQB 180, (177 л/с)	20,0	0,20	0,13
АЦ 2,5-50/5,5 (ML120E25D)	Дизель, F4AE3681OP105.E4 (251 л/с)	19,7	0,19	0,08
АЦ 3,0-40 (43253-НЗ)	Дизель, Cummins 4 ISBt 185, E3, (180 л/с)	22,5	0,21	0,14
АЦ 3,5-40/4 (MAN TGM 15.340)	Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л/с)	24,0	0,13	0,08
Р 20470 АЦ 3,7-40 (15.340)	Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л/с)	24,0	0,13	0,08
АЦ 3,0-40	Дизель, Cummins 4ISB 6.7e (242 л.с.)	30,4	0,412	0,027
АЦ 3,040 (43206)	Дизель, ЯМЗ 53623 6,65 (273 л/с)	30,3	0,378	0,05
АЦ 3,240/4 (43265) модель 029-МИ	Дизель, Cummins 6ISB 6.7E5 (277 л/с)	30,3	0,35	0,027
ПЛАНАР-44DM2-24-S автономный отопитель кабины	Дизель, теплопроизводительность 3 кВт			0,006

ПЛАНАР-44D-12-GP-S автономный отопитель кабины	Дизель, теплопроизводительность 4 кВт			0,0085
АЦ 4,0-40 (43253) 434480	Дизель, Cummins 4ISB 6.7e (242 л/с)	30,4	0,412	0,027
P10350 АГ-30 (15.340)	Дизель, D0836LFL71, E5 (340 л/с)	24,0	0,13	0,08
P10360 АБГ-30 (15.340)	Дизель, D0836LFL71 (340 л/с)	24,0	0,13	0,08
АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.330)	Дизель, D0836LFL44, E3 (326 л/с)	30,0	0,13	0,07
АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.340) мод. 01	Дизель, D0836LFL44, E5 (340 л/с)	31,0	0,15	0,08
АЦ 3,7-50 (5340C2) ЗСПТ 1002 пожарная	Дизель, МАЗ 5340C2, E5 (238 л/с)	30,2	0,22	0,12
АЛ-30 (на шасси КАМАЗ-43114)	Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л/с)	39,0	0,20	0,15
АЛ-30 (4326) 294659	Дизель, 740310 (225 л/с)	27,5	0,20	0,15
IVECO MULTISTAR	Дизель, F4AE0681A*C (275 л/с)	32,8	0,19	0,08
IVEKO 160E30	Дизель, F4AE3681A*RA04 (evro4) (299 л/с)	34,0	0,27	0,13
IVEKO DLK 23-12 N.B.VARIO CS	Дизель, CURSOR F4ET0681A (275 л/с)	40,0	0,33	0,15
IVEKO DLK 52 VARIO CC	Дизель, CURSOR F2BE0681A (352 л/с)	52,0	0,35	0,15
IVEKO DLK 55 CS TRAKKER AD260T36	Дизель, CURSOR F2BE3681A R060, evro-4 (360 л/с)	36,0	0,27	0,13
IVEKO МАГИРУС ЧОПРЕЛЬ ALP-540	Дизель, IVECO MP4I0E44H (441 л/с)	55,0	0,40	0,15
TVEKO ALP-540 пожарная автолестница	Диз., IVECO MP4I0E44H, (420 л/с)	55,7	0,40	0,15
Пожарный подъемник F78H LA MERCEDES	Дизель, MBOM502LA-542.940	58,0	0,42	0,15

BENZ ACTROS	(503 л/с)			
ACA-5 (2705)	Бензин, инжектор, ЗМЗ-405220 (140 л/с)	19,0		0,08
ACA-20 (43114) ПМ-523	Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л/с)	38,0	0,25	0,15
ACA-3917 М5 2705	Бензин, 40524 123.8 (140 л/с)	19,6	0,08	
АСО-16 (3205)-01НН	Бензин, ЗМЗ-5234 (130 л/с)	36,0		0,11
AP-2	Дизель, КамАЗ-740.31-240 (240 л/с)	35,5		0,15
AP-2 (MAN TGM 18.330)	Дизель, D0836LFL44 (326 л/с)	23,6		0,07
AP-2 (43502)	Дизель, Cummins 6ISB 6.7E555285 (277 л/с)	31,9		0,053
ПНС-110 (43114)-50ВР	Дизель, КамАЗ-740.31-240 (224,4 л/с)	39,0		0,15
Дополнительный двигатель привода насоса ПНС-110 (43114)-50ВР	Дизель, ЯМЗ-238Б (300 л/с)		0,93	0,15
ПНС-130 (43118)	Дизель, КАМАЗ 740.705-300, Е5 (300 л/с)	35,0		0,058
Автономный двигатель с насосной установкой ПНС-130 (43118)	Дизель, КАМАЗ 740.50-360, Е2 (360 л/с)		0,84	0,053
АКТ-5,8/1000-40 (53228)	Дизель, КамАЗ-740.31-240 (165 л/с)	39,0	0,25	0,15
ГАЗ-33104	Дизель, Д245.7ЕЗ (119 л/с)	18,5		0,06
ВАЗ-21154	Бензин, инжектор, 11183 (81 л/с)	7,9		
ВАЗ-217220 LADA PRIORA	Бензин, 21116 (87,0 л/с)	8,0		
UAZ PATRIOT	Дизель, F1AE00481B*C001	11,5		
UAZ PATRIOT	Бензин, 40900Y	13,5		

	(128 л/с)			
UAZ Patriot	Бензин, 40904 (128 л/с)	13,8		
UAZ Patriot	Бензин, 409040 (128 л/с)	13,9		
UAZ Patriot	Бензин, 409050 (128 л/с)	13,8		
UAZ Patriot	Бензин, 3МЗ-409051 (149,6 л/с)	11,5		
VOLGA SIBER	Бензин, 2.4L-DOHC (143 л/с)	11,0		
FORD ФОРД "ФОКУС"	Бензин, IQDB (105 л/с)	7,2		
FORD ФОРД "ФОКУС"	Бензин, PNDA (125 л/с) (АКПП)	7,6		
FORD ФОРД "ФОКУС"	Бензин, PNDA (125 л/с) (МКПП)	7,3		
Ford Focus	Бензин, IQDC (105 л/с)	7,2		
Ford Focus WAGON	Бензин, IQDC (105 л/с)	7,3		
Шевроле Нива - 212300-55	Бензин., 2123 (80 л/с)	10,6		
Шевроле Нива (ВАЗ 21213)	Бензин, 21230 (80 л/с)	10,6		
Фиат DUCATO	Дизель, F1AE0481C, 2,3 CDI (110 л/с)	10,2		
RENAULT DUSTER	Бензин, H4M (114 л/с)	8,7		
ГАЗ-330232	Бензин, 405240 (123,8 л/с)	15,3		
ГАЗ-2705	Бензин, 42160Q-4L, 5M, 2,89 (133,3 л/с)	16,0		
ГАЗ-330232 (грузовой с бортовой платформой)	Бензин, 421600 (106,80 л/с)	15,3		
ГАЗ-2217	Бензин, 40630D (98 л/с)	14,5		

ГАЗ-2705	Бензин, 2.4L-DONC (133,3 л/с)	14,5		
ГАЗ-2705	Бензин, 412640 (107 л/с)	15,1		
ГАЗ-331041	Дизель, Д-245.7Е2 (117 л/с)	17,3		
ГАЗ-331043	Дизель, Д 245.7Е3 (119 л/с)	17,5		
37053С	Бензин, 405 (140 л/с)	15,3		
ГАЗ GAZelle NEXT	Диз., Cummins ISF2.8s5161P (149,6 л/с)	11,8		
ГАЗ GAZelle NEXT	Дизель, Cummins ISF2. 8s4 R148 (149,6 л/с)	12,3		
КАВЗ 4235-33	Дизель, 4ISBe 185B, (185 л/с)	23,5		
Автобус ПА3-320402-03	Дизель, 4ISBe 185B (185 л/с)	21,4		
Автобус ПА3-4234	Диз., Д245.9Е2 (136 л/с)	23,9		
Волжанин-528501	Дизель, SCANIA 5137311 (310 л/с)	35,8	0,16	0,08
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 GDI	Дизель, 64698951460231 (149,6 л/с)	11,5	0,07	
Пожарный штабной автомобиль Volkswagen Crafter	Дизель, 2,0L-TDi (109 л/с)	8,8		
Ford Transit VAN	Дизель, CY14, 2,2 TDI (125 л/с)	9,7		
22278A	Дизель, CY14, 2,2 TDI (125 л/с)	9,7		
Автобус FORD TOURNEO BUS	Дизель, CYFD, 2,2 TDI (125 л/с)	9,4		
Автобус Ford Transit	Дизель, CVRC (155 л/с)	13,0	0,009	
3227SM Автомобиль специальный "Лаборатория"	Дизель, CV24, (155 л/с), E4	14,0		

Бульдозер-погрузчик ДЗ-133Р2	Дизель, Д-243 (75 л/с)	13,4 л/ моточас		
Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61 PLUS	Дизель, "VOLVO BL61 PLUS" (70 л/с)	10,0 л/ моточас		
FOTON TB404 Колесный трактор	Дизель, 00916952 (40 л/с.)	6,9		
Чайка-Сервис 4784FM	Дизель, D4DD (140 л/с)	17,5		
КС-45717К-1	Дизель, 740.11.240 (168 л/с)	37,5	0,1	
КАМАЗ 65115	Дизель, 740.11.240 (245 л/с)	32,2		
КамАЗ 53215-15	Дизель, 740.31.240 (224 л/с)	24,5		
Автомастерская КамАЗ	Дизель, 740.31.240 (245 л/с)	32,0		
Приводной двигатель станции "Lukas P640 SG-DHR20"	Бензин, 4-тактный, SUBARU EX 17 D (4 л/с)		0,05	0,0167
Стенд для испытания и обкатки пожарных насосов и агрегатов	Бензин, ЗМЗ-409 (128 л/с)		0,34	0,102
АГ (5340)	Дизель, ЯМЗ 53623, Е5 (272 л/с)	29,2	-	0,049
	Дизель, Weichai WP2.3 D40E200	-	0,15	0,033
LADA VESTA	Бензин, ВАЗ, 21129, 1596 см.куб, (78 кВт)	8,5	-	-
ГАЗ (GAZelle NEXT)	Дизель, (A22R32, G21A, 149,6 л/с)	8,5	-	-
ГАЗ (GAZelle NEXT)	Дизель, (A65R32, G21A, (149,6 л/с)	9Д	-	-
Москвич (Москвич 3е)	Электродвигатель TZ200XSIEMI, переменного тока, синхронный, с постоянным магнитом, трехфазный, с жидкостной системой	16,0 (кВт*ч/1 00 км)	-	-

	охлаждения)			
АЦ 3,5-40 (5309)	Дизель, ЯМЗ-53603, (328 л/с)	36,5	0,34	0,016
АЛ-32 (5340)	Дизель, ЯМЗ-53623, (273 л/с)	29,7	0,20	0,016
АЛ-52 (6312)	Дизель, ЯМЗ-53603, (328 л/с)	42,9	0,36	0,016
АЛ-52 (С 35510)	Дизель, ЯМЗ-653, (420 л/с)	34,8	0,32	0,058
АЦ 1,5-40 (N 90)	Диз., Cummins ISF3.8S5154, евро 5 (152 л/с)	22,3	0,32	0,009
Sobol N A32S12	Дизельный G31C, евро 3, (149,5 л/с)	12,5	-	-
Sobol NN "АВРОРА"	Дизельный G51C, евро 5, (149,56 л/с)	14,5	-	-
Легковой автомобиль Haval DARGO	Бензин Great Wall Motor Company Limited, GW4N20, (191,71 л/с)	10,4	-	-
АЛ- 34 (53605)	Дизель, КАМАЗ 667.511-300 (292 л/с)	27,7	0,23	0,046

»

2. Распоряжение довести до директоров Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

3. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Лукашова И.В.

Основание: служебная записка Лукашова И.В., заместителя председателя Комитета, от 10.04.2026 г., протокол заседания экспертного совета при Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 20.03.2026 № 11-00.

Председатель Комитета



А.Д.Голомбиевский