



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09»07.2026

№ 373-п

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по здравоохранению
от 09.01.2023 № 1-р

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»:

1. Внести изменения в распоряжение Комитета по здравоохранению от 09.01.2023 № 1-р «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3, изложив приложение № 1 и приложение № 2 к распоряжению в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по здравоохранению Глуховского Д.В.

Временно исполняющий
обязанности председателя
Комитета по здравоохранению

Д.Л.Мотовилов

Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 09.07.2016 № 343-р

Наименование заболевания (группы заболеваний)	Код по МКБ-10*	Примечание	Медицинская организация
I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни			
1. Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	A15	туберкулез органов дыхания двусторонний, прогрессирующее течение, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами, с развитием дыхательной недостаточности III степени	СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»
2. Туберкулез нервной системы	A17.0, A17.8	туберкулезный менингит и туберкулез нервной системы других локализаций с развитием стойких нарушений, ограничивающих нормальную жизнедеятельность	
3. Туберкулез других органов	A18.0	прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника с поражением 3 и более позвонков и развитием осложнений или последствий, приводящих к стойкому ограничению жизнедеятельности, или 2 и более крупных костей и суставов со стойким нарушением функций, приводящим к стойкому ограничению жизнедеятельности	
	A18.1	туберкулез почек с хронической болезнью почек в стадии 3Б и выше	
	A18.3	туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и париетальной брюшины, сопровождающийся спаячным процессом и нарушением проходимости кишечника с явлениями кахексии	
4. Острый милиарный туберкулез	A19.1	генерализованный туберкулез в фазе	

множественной локализации		прогрессирования или в терминальной стадии	
5. Поздний сифилис	A52.1, A52.3	гумма (сифилитическая) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилис (поздний) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилома центральной нервной системы без дополнительного уточнения	ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе»
6. Болезнь Крейтцфельда - Якоба	A81.0		СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20 - B24	стадия вторичных заболеваний 4В в фазе прогрессирования или в терминальной стадии	СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний»
II. Новообразования			
8. Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C00 - C75	различные формы злокачественных новообразований независимо от их локализации при наличии местнораспространенной опухоли, сдавливающей окружающие органы и структуры или врастающей в окружающие органы и структуры, не подлежащей радикальному лечению, или при наличии отдаленных метастазов (диссеминированный процесс). Диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием опухоли или метастатического очага. Не является обязательным морфологическим подтверждением диагноза при внутричерепной локализации опухоли либо при сложноступных локализациях опухолевого процесса с отдаленными метастазами, сопровождающегося явлениями раковой интоксикации и кахексии, если диагноз был установлен на основании клинических и инструментальных методов исследования специалистами профильных онкологических центров. Все случаи злокачественных новообразований, требующие	ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова»
9. Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций	C76 - C80		

		лечения в специализированной медицинской организации (хирургического лечения, лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии), которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
10. Лимфома Ходжкина [Hodgkin]	C81	тяжелое состояние пациента (3 - 4 балла по шкале ECOG), обусловленное основным заболеванием и (или) требующее противоопухолевого лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
11. Фолликулярная лимфома	C82		
12. Нефолликулярная лимфома	C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.9		
13. Зрелые T/NK-клеточные лимфомы	C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9		
14. Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы	C85.1, C85.2, C85.7, C85.9		
15. Другие уточненные типы T/NK-клеточной лимфомы	C86		
16. Злокачественные иммунопролиферативные болезни	C88.0, C88.2, C88.3, C88.4, C88.7, C88.9		
17. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90.0	тяжелое состояние пациента, требующее безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
	C90.1	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	

18. Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]	C91.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей
	C91.1, C91.7	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза
19. Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]	C92.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей
	C92.1, C92.3	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза
	C92.4, C92.5, C92.6	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей
	C92.7	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза

	C92.8	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
20. Моноцитарный лейкоз	C93.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
	C93.1	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	
	C93.7, C93.9	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
21. Другой лейкоз уточненного клеточного типа	C94.0, C94.2, C94.7	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
22. Лейкоз неуточненного клеточного типа	C95.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	

	C95.1	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске</u> возникновения <u>острого</u> лейкоза	
23. Злокачественная тучноклеточная опухоль	C96.2	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске</u> возникновения <u>острого</u> лейкоза	
24. Доброкачественное новообразование мозговых оболочек	D32	объемные образования головного и спинного мозга, а также оболочек мозга с явлениями дислокации головного мозга (2 мм и более от срединной линии), выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга, резко нарушающие самообслуживание и требующие постоянной посторонней помощи (3 - 4 балла по шкале ECOG, статус по шкале Карновского 70 и менее)	ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе»
25. Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы	D33		
26. Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек	D42		
27. Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы	D43		
28. Миелодиспластические синдромы	D46	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске</u> возникновения <u>острого</u> лейкоза	СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»
29. Хроническая эозинофильная лейкопения (гиперэозинофильный синдром)	D47.5	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при	

		высоком риске возникновения острого лейкоза	
30. Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканей	D48.1	лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностью III степени	СПб ГБУЗ «Городская Введенская больница»
III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			
31. Приобретенная гемолитическая анемия	D59.3, D59.5		СПб ГБУЗ «Городская больница № 15»
32. Другие апластические анемии	D61	тяжелая и сверхтяжелая формы течения заболевания с тяжелой степенью анемии, тромбоцитопении, нейтропении, геморрагическим синдромом, требующие лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
33. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния	D65 - D69	тяжелый геморрагический синдром, требующий лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
34. Агранулоцитоз	D70	тяжелая степень нейтропении с тяжелыми инфекционными осложнениями, требующими лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ			
35. Другие формы гипотиреоза	E03	тяжелая форма	СПб ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы»
36. Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	E05	тяжелая форма, при невозможности оперативной коррекции	
37. Сахарный диабет 1 типа	E10.1		
	E10.2	развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом; развитие хронической почечной	

		недостаточности 3Б стадии и выше	СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
	E10.3	диабетическая препролиферативная или пролиферативная ретинопатия	
	E10.4	распространенная тяжелая полиневропатия	
	E10.5	тяжелые ангиопатии	
	E10.7		
38. Сахарный диабет 2 типа	E11.1		
	E11.2	развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом; развитие хронической почечной недостаточности 3Б стадии и выше	
	E11.3	диабетическая препролиферативная или пролиферативная ретинопатия	
	E11.4	распространенная тяжелая полиневропатия	
	E11.5	тяжелые ангиопатии	
39. Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы	E21	почечная недостаточность	
40. Гиперфункция гипофиза	E22	необратимые нарушения зрения и (или) выраженные неврологические и (или) психические нарушения	
41. Гипофункция и другие нарушения гипофиза	E23.0	гипофизарная недостаточность в стадии кахексии	
42. Синдром Иценко - Кушинга	E24	тяжелая форма	
43. Другие нарушения надпочечников	E27.1, E27.4	хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма	
44. Нарушения обмена веществ	E70 - E83, E86 - E90	тяжелое течение	
45. Кистозный фиброз с легочными проявлениями	E84.0	дыхательная недостаточность III степени	
46. Амилоидоз	E85	стадия декомпенсированной кардиомиопатии	
V. Болезни нервной системы			
47. Системные атрофии, поражающие преимущественно	G10 - G12	системные атрофии центральной нервной системы с глубокими стойкими нарушениями функций,	СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»

центральную нервную систему		требующими постоянной посторонней помощи	
48. Постполиомиелитный синдром	G14	(параплегия или парализация нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC))	
49. Болезнь Паркинсона	G20	выраженный акинетико-ригидный синдром,	
50. Вторичный паркинсонизм	G21	приводящий к глубоким стойким нарушениям двигательных, вегетативных, высших психических функций, требующим постоянной посторонней помощи	
51. Дистония	G24.1, G24.2	торсионная дистония, генерализованная форма, с частыми приступами, приводящими к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения	
52. Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	G25	выраженные двигательные нарушения, приводящие к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения	
53. Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках	G31	кортикобазальная дегенерация со стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи	
54. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G35 - G37	глубокие стойкие нарушения функций, требующие постоянной посторонней помощи (параплегия или парализация нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или	

		тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
55. Эпилепсия	G40	выраженная с легкими припадками 5 раз в день и более при наличии выраженной психопатологической симптоматики и изменений личности, приводящих к дезадаптации; выраженная с тяжелыми припадками: 3 раза в месяц, с сумеречными расстройствами сознания или особыми состояниями сознания; 1 раз в месяц, с выраженными дисфориями; выраженная с эпилептическим статусом 2 - 3 раза в месяц; выраженная с серийными припадками 1 раз в 2 месяца и (или) выраженной психопатологической симптоматикой, выраженными изменениями личности, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)»
56. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы	G60 - G62	полиневропатии тяжелой степени с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (паралегия или парепарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетралегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
57. Другие расстройства периферической нервной системы	G64		
58. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц	G70 - G72	болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастения, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии и другие заболевания) тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения	

59. Токсическая энцефалопатия	G95.0	сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
60. Другие болезни спинного мозга	G95.0	сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
	G95.1, G95.9	сосудистая и вертеброгенная миелопатия тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения	
VI. Болезни глаза и его придаточного аппарата			
61. Слепота бинокулярная	H54.0		СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»
62. Слепота монокулярная	H54.4	полная слепота одного глаза и острота зрения единственного видящего глаза с максимально переносимой коррекцией не более 0,05 и дефектами поля зрения менее 10 градусов, включает в себя слепоту 3, 4 и 5 категорий по классификации Всемирной организации здравоохранения. Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией	

		0,05). Высокая степень слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,05) в сочетании с глухотой. Полная (тотальная) или практическая слепоглухота. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени	
VII. Болезни системы кровообращения			
63. Хронические ревматические болезни сердца	I05 - I09	приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
64. Эссенциальная [первичная] гипертензия	I10	гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, сопровождающаяся хронической	
65. Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	I11	сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или)	
66. Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек	I12	проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или)	
67. Гипертензивная	I13	трепетания предсердий, синоатриальные и (или)	

[гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек		атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции и (или) с развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа	
68. Ишемическая болезнь сердца	I20 - I25	тяжелые формы ишемической болезни сердца (в том числе и со стенокардией покоя), не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
69. Другие формы легочно-сердечной недостаточности	I27	наличие хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца:	
70. Другие уточненные болезни легочных сосудов	I28.8	рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю	

		и хирургической коррекции	
71. Другие болезни перикарда	I31.0, I31.1	перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с наличием хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
72. Острый и подострый эндокардит	I33	инфекционный эндокардит в остром периоде, требующем проведения антибактериальной терапии и подготовки (при необходимости) к оперативному вмешательству, а также с поражением клапанов сердца и (или) эндокарда, сопровождающийся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
73. Неревматические поражения митрального клапана	I34	приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной	

74. Неревматические поражения аортального клапана	I35	недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца:
75. Неревматические поражения трехстворчатого клапана	I36	рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая
76. Поражения клапана легочной артерии	I37	тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени
77. Эндокардит, клапан не уточнен	I38	с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции
78. Кардиомиопатия	I42	кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции, с повторными тромбоэмболическими осложнениями и (или) хронической тромбоэмболической легочной гипертензией IV функционального класса
79. Цереброваскулярные болезни	I60 - I69	цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или параспарезы, стойкое выраженное мнестико-интеллектуальное

		снижение, требующее постоянного медицинского сопровождения и ухода)	
80. Болезни артерий, артериол и капилляров	I70 - I78	поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию гангренозно-некротических и инфекционных осложнений проксимальных отделов одной конечности на уровне кистей, стоп или более, не поддающихся системному, местному и хирургическому лечению	
VIII. Болезни органов дыхания			
81. Эмфизема	J43	хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, хронической дыхательной недостаточностью III степени	СПб ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница»
82. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	J44		
83. Астма	J45		
84. Бронхоэктатическая болезнь	J47		
85. Болезни легкого, вызванные внешними агентами	J60 - J70		
86. Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках	J82		
87. Другие интерстициальные легочные болезни	J84		
IX. Болезни органов пищеварения			
88. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	K20 - K31	стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения	СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31»
89. Болезнь Крона [регионарный энтерит]	K50		
90. Фиброз и цирроз печени	K74.3, K74.4, K74.5, K74.6	цирроз печени различной этиологии декомпенсированный (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по классификации Чайлда-Пью)	
91. Нарушения всасывания в кишечнике	K90	стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения	
92. Нарушение всасывания после	K91.2		

хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках			
X. Болезни кожи и подкожной клетчатки			
93. Пузырчатка обыкновенная	L10.0	фаза прогрессирования или прогрессирующее течение на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	СПб ГБУЗ «Городской клинический специализированный центр дерматовенерологии»
94. Дерматит герпетиформный	L13.0	болезнь Дюринга в фазе прогрессирования или прогрессирующем течении на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
XI. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани			
95. Реактивные артропатии	M02.3, M02.8	реактивные артропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV)	СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»
96. Серопозитивный ревматоидный артрит	M05.0, M05.2, M05.3, M05.8	воспалительные полиартропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	
97. Другие ревматоидные артриты	M06, M06.0, M06.1		
98. Юношеский [ювенильный] артрит	M08		
99. Подагра	M10		
100. Другие уточненные кристаллические артропатии	M11.8		

101. Полиартроз	M15	артрозы со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	
102. Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]	M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7		
103. Гонартроз [артроз коленного сустава]	M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5		
104. Другие артрозы	M19.0, M19.1, M19.2		
105. Системные поражения соединительной ткани	M30, M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, M31.9, M32, M33, M34, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4,	стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	

	M35.5, M35.6		
106. Анкилозирующий спондилит	M45	спондилопатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	
107. Другие уточненные воспалительные спондилопатии	M46.8		
108. Спондилез	M47.1, M47.2		
109. Другие спондилопатии	M48.0, M48.1		
110. Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия	M66.1, M66.2, M66.3, M66.4, M66.5		
111. Поражение плеча	M75.0, M75.1		
112. Остеопороз с патологическим переломом	M80		
113. Остеопороз без патологического перелома	M81		
114. Остеонекроз	M87.0, M87.3		
XII. Болезни мочеполовой системы			
115. Гломерулярные болезни	N00 - N07	болезни почек с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии либо в стадии, требующей регулярной терапии диализом	СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки
116. Тубулоинтерстициальные болезни почек	N10 - N15		
117. Почечная недостаточность	N17, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4,		

	N18.5, N18.9, N19		
118. Моческаменная болезнь	N20 - N23		
119. Другие болезни почки и мочеточника	N25 - N28		
120. Другие болезни мочевой системы	N30, N31, N32, N34, N35, N36, N39		
121. Болезни мужских половых органов	N40, N41, N42, N43, N44, N45, N47, N48.0, N48.1, N48.2, N48.3, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49, N50		
122. Болезни молочной железы	N60 - N64		
123. Воспалительные болезни женских тазовых органов	N70, N71, N72, N73, N75,		

	N76		
124. Невоспалительные болезни женских половых органов	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N92, N93, N94, N95, N96, N98		
125. Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	N99		
XIII. Беременность, роды и послеродовой период			
126. Многоплодная беременность	O30	монохориальная двойня или многоплодная беременность с большим числом плодов (тройня, четверня) до родоразрешения	СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» (перинатальный центр)
127. Осложнения, характерные для многоплодной беременности	O31		
128. Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	O34.3		
129. Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	O36.5		
130. Синдромы плацентарной трансфузии	O43.0		
131. Предлежание плаценты	O44		
XIV. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения			
132. Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения	Q20 - Q28	сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и проводимости сердца:	СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»

		рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
133. Сохранившаяся клоака	Q43.7		
134. Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы	Q65, Q66, Q67, Q68, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	
135. Врожденный ихтиоз	Q80		
136. Буллезный эпидермолиз	Q81.2, Q81.8		
XV. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках			
137. Недержание кала	R15		СПб ГБУЗ «Городская больница № 9»
XVI. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин			
138. Внутречерепная травма	S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7,	травмы центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга или спинного мозга	ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи

	S06.8, S06.9	(гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или параспарезы)	им. И.И.Джанелидзе»
139. Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга	S14.1		
140. Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга	S24.1		
141. Другая травма поясничного отдела спинного мозга	S34.1		
142. Неуточненные эффекты излучения	T66	острая и хроническая лучевая болезнь тяжелой и крайне тяжелой степени, местные лучевые поражения (лучевые ожоги) тяжелой и крайне тяжелой степени	СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
XVII. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения			
143. Паллиативная помощь	Z51.5	заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи	СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская»
144. Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия	Z93	наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода, в случае невозможности радикального лечения	ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И.Джанелидзе»

Приложение № 2
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 09.11.2016 № 343-12

Наименование заболевания (группы заболеваний)	Код по МКБ-10*	Примечание	Медицинская организация
I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни			
1. Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	A15	туберкулез органов дыхания двусторонний, прогрессирующее течение, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами, с развитием дыхательной недостаточности III степени	СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»
2. Туберкулез нервной системы	A17.0, A17.8	туберкулезный менингит и туберкулез нервной системы других локализаций с развитием стойких нарушений, ограничивающих нормальную жизнедеятельность	
3. Туберкулез других органов	A18.0	прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника с поражением 3 и более позвонков и развитием осложнений или последствий, приводящих к стойкому ограничению жизнедеятельности, или 2 и более крупных костей и суставов со стойким нарушением функций, приводящим к стойкому ограничению жизнедеятельности	
	A18.1	туберкулез почек с хронической болезнью почек в стадии 3Б и выше	
	A18.3	туберкулез органов брюшной полости с тотальным поражением висцеральной и париетальной брюшины, сопровождающийся спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника с явлениями кахексии	
4. Острый милиарный туберкулез множественной локализации	A19.1	генерализованный туберкулез в фазе прогрессирования или в терминальной стадии	СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»
5. Поздний сифилис	A52.1, A52.3	гумма (сифилитическая) центральной нервной системы без дополнительного уточнения, сифилис (поздний) центральной нервной системы	

		без дополнительного уточнения, сифилома центральной нервной системы без дополнительного уточнения	
6. Болезнь Крейтцфельда - Якоба	A81.0		Не встречается среди несовершеннолетних
7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20 - B24	стадия вторичных заболеваний 4В в фазе прогрессирования или в терминальной стадии	СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»
II. Новообразования			
8. Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей	C00 - C75	различные формы злокачественных новообразований независимо от их локализации при наличии местнораспространенной опухоли, сдавливающей окружающие органы и структуры или растущей в окружающие органы и структуры, не подлежащей радикальному лечению, или при наличии отдаленных метастазов (диссеминированный процесс).	СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
9. Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций	C76 - C80	Диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием опухоли или метастатического очага. Не является обязательным морфологическим подтверждением диагноза при внутричерепной локализации опухоли либо при сложноступных локализациях опухолевого процесса с отдаленными метастазами, сопровождающегося явлениями раковой интоксикации и кахексии, если диагноз был установлен на основании клинических и инструментальных методов исследования специалистами профильных онкологических центров. Все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в специализированной медицинской организации (хирургического лечения, лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии), которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
10. Лимфома Ходжкина [Hodgkin]	C81	тяжелое состояние пациента (3 - 4 балла по шкале	СПб ГБУЗ

11. Фолликулярная лимфома	C82	ECOG), обусловленное основным заболеванием и (или) требующее противоопухолевого лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
12. Нефолликулярная лимфома	C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.9		
13. Зрелые T/NK-клеточные лимфомы	C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9		
14. Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы	C85.1, C85.2, C85.7, C85.9		
15. Другие уточненные типы T/NK-клеточной лимфомы	C86		
16. Злокачественные иммунопролиферативные болезни	C88.0, C88.2, C88.3, C88.4, C88.7, C88.9	тяжелое состояние пациента, требующее безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
17. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	C90.0		
	C90.1	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
18. Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]	C91.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
	C91.1, C91.7	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями,	

		спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	
19. Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]	C92.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
	C92.1, C92.3	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	
	C92.4, C92.5, C92.6	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
	C92.7	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	
	C92.8	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
20. Моноцитарный лейкоз	C93.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено	

		в месте содержания под стражей	
	C93.1	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске возникновения острого лейкоза</u>	
	C93.7, C93.9	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
21. Другой лейкоз уточненного клеточного типа	C94.0, C94.2, C94.7	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
22. Лейкоз неуточненного клеточного типа	C95.0	острые лейкозы при наличии показаний к лекарственному противоопухолевому лечению или купировании осложнений после проведенного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
	C95.1	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске возникновения острого лейкоза</u>	
23. Злокачественная тучноклеточная опухоль	C96.2	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком <u>риске возникновения острого лейкоза</u>	

24. Доброкачественное новообразование мозговых оболочек	D32	объемные образования головного и спинного мозга, а также оболочек мозга с явлениями дислокации головного мозга (2 мм и более от срединной линии), выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга, резко нарушающие самообслуживание и требующие постоянной посторонней помощи (3 - 4 балла по шкале ECOG, статус по шкале Карновского 70 и менее)	СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
25. Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы	D33		
26. Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек	D42		
27. Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы	D43		
28. Миелодиспластические синдромы	D46	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»
29. Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром)	D47.5	хронические лейкозы в терминальной стадии и (или) с тяжелой анемией, тромбоцитопенией, геморрагическим синдромом, тяжелыми, непрерывно рецидивирующими инфекциями, спленомегалией, нарастающей кахексией, при высоком риске возникновения острого лейкоза	
30. Новообразование неопределенного или неизвестного характера соединительной и других мягких тканей	D48.1	лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностью III степени	
III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм			
31. Приобретенная гемолитическая анемия	D59.3, D59.5		СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
32. Другие апластические анемии	D61	тяжелая и сверхтяжелая формы течения заболевания с тяжелой степенью анемии, тромбоцитопении, нейтропении, геморрагическим синдромом, требующие лечения в специализированной медицинской организации,	

		которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
33. Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния	D65 - D69	тяжелый геморрагический синдром, требующий лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
34. Агранулоцитоз	D70	тяжелая степень нейтропении с тяжелыми инфекционными осложнениями, требующими лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ			
35. Другие формы гипотиреоза	E03	тяжелая форма	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких технологий им. К.А.Раухфуса»
36. Тиреотоксикоз [гипертиреоз]	E05	тяжелая форма, при невозможности оперативной коррекции	
37. Сахарный диабет 1 типа	E10.1		
	E10.2	развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом; развитие хронической почечной недостаточности 3Б стадии и выше	
	E10.3	диабетическая препролиферативная или пролиферативная ретинопатия	
	E10.4	распространенная тяжелая полиневропатия	
	E10.5	тяжелые ангиопатии	
	E10.7		
38. Сахарный диабет 2 типа	E11.1		
	E11.2	развитие хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к началу лечения диализом; развитие хронической почечной недостаточности 3Б стадии и выше	
	E11.3	диабетическая препролиферативная или пролиферативная ретинопатия	

	E11.4	распространенная тяжелая полиневропатия	
	E11.5	тяжелые ангиопатии	
39. Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы	E21	почечная недостаточность	
40. Гиперфункция гипофиза	E22	необратимые нарушения зрения и (или) выраженные неврологические и (или) психические нарушения	
41. Гипофункция и другие нарушения гипофиза	E23.0	гипофизарная недостаточность в стадии кахексии	
42. Синдром Иценко - Кушинга	E24	тяжелая форма	
43. Другие нарушения надпочечников	E27.1, E27.4	хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма	
44. Нарушения обмена веществ	E70 - E83, E86 - E90	тяжелое течение	
45. Кистозный фиброз с легочными проявлениями	E84.0	дыхательная недостаточность III степени	
46. Амилоидоз	E85	стадия декомпенсированной кардиомиопатии	
V. Болезни нервной системы			СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги»
47. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему	G10 - G12	системные атрофии центральной нервной системы с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парализация нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
48. Постполиомиелитный синдром	G14		
49. Болезнь Паркинсона	G20	выраженный акинетико-ригидный синдром, приводящий к глубоким стойким нарушениям двигательных, вегетативных, высших психических функций, требующим постоянной посторонней помощи	
50. Вторичный паркинсонизм	G21		
51. Дистония	G24.1, G24.2	торсионная дистония, генерализованная форма, с частыми приступами, приводящими к глубоким	

		стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения	
52. Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	G25	выраженные двигательные нарушения, приводящие к глубоким стойким нарушениям двигательных и иных неврологических функций, требующим постоянной посторонней помощи, и отсутствие положительной динамики на фоне лечения	
53. Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках	G31	кортикобазальная дегенерация со стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи	
54. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы	G35 - G37	глубокие стойкие нарушения функций, требующие постоянной посторонней помощи (паралегия или парализация нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетралегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
55. Эпилепсия	G40	выраженная с легкими припадками 5 раз в день и более при наличии выраженной психопатологической симптоматики и изменений личности, приводящих к дезадаптации; выраженная с тяжелыми припадками: 3 раза в месяц, с сумеречными расстройствами сознания или особыми состояниями сознания; 1 раз в месяц, с выраженными дисфориями; выраженная с эпилептическим статусом 2 - 3 раза в месяц; выраженная с серийными припадками 1 раз в 2 месяца и (или) выраженной психопатологической симптоматикой, выраженными изменениями личности,	СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги»

		приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности	
56. Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы	G60 - G62	полиневропатии тяжелой степени с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
57. Другие расстройства периферической нервной системы	G64		
58. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц	G70 - G72	болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастения, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные мышечные атрофии и другие заболевания) тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения	
59. Токсическая энцефалопатия	G95.0	сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
60. Другие болезни спинного мозга	G95.0	сирингомиелия с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи (параплегия или парапарез нижних или верхних конечностей до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), гемиплегия или гемипарез с одной из сторон до 2 баллов по шкале оценки мышечной силы (MRC), тетраплегия или тетрапарез до 2 баллов	

		по шкале оценки мышечной силы (MRC)	
	G95.1, G95.9	сосудистая и вертеброгенная миелопатия тяжелой степени, с глубокими стойкими нарушениями функций, требующими постоянной посторонней помощи, и отсутствием положительной динамики на фоне лечения	
VI. Болезни глаза и его придаточного аппарата			
61. Слепота бинокулярная	H54.0		СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких технологий им. К.А.Раухфуса»
62. Слепота монокулярная	H54.4	полная слепота одного глаза и острота зрения единственного видящего глаза с максимально переносимой коррекцией не более 0,05 и дефектами поля зрения менее 10 градусов, включает в себя слепоту 3, 4 и 5 категорий по классификации Всемирной организации здравоохранения. Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,05). Высокая степень слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,05) в сочетании с глухотой. Полная (тотальная) или практическая слепоглухота. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени	
VII. Болезни системы кровообращения			
63. Хронические ревматические болезни сердца	I05 - I09	приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий,	СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»

		синатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
64. Эссенциальная [первичная] гипертензия	I10	гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, сопровождающаяся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца:	
65. Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца]	I11	рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции и (или) с развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения почек либо хронической почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа	
66. Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек	I12		
67. Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек	I13		
68. Ишемическая болезнь сердца	I20 - I25	тяжелые формы ишемической болезни сердца (в том числе и со стенокардией покоя), не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи -	

		Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
69. Другие формы легочно-сердечной недостаточности	I27	наличие хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца:	
70. Другие уточненные болезни легочных сосудов	I28.8	рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
71. Другие болезни перикарда	I31.0, I31.1	перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с наличием хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойких нарушений ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
72. Острый и подострый эндокардит	I33	инфекционный эндокардит в остром периоде, требующем проведения антибактериальной терапии и подготовки (при необходимости) к оперативному вмешательству, а также с поражением клапанов сердца и (или) эндокарда, сопровождающийся хронической сердечной	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»

		недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
73. Неревматические поражения митрального клапана	I34	приобретенные болезни клапанов сердца, сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
74. Неревматические поражения аортального клапана	I35		
75. Неревматические поражения трехстворчатого клапана	I36		
76. Поражения клапана легочной артерии	I37		
77. Эндокардит, клапан не уточнен	I38		
78. Кардиомиопатия	I42	кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и (или) проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая тахисистолическая форма фибрилляции и (или)	СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»

		трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции, с повторными тромбоэмболическими осложнениями и (или) хронической тромбоэмболической легочной гипертензией IV функционального класса	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
79. Цереброваскулярные болезни	I60 - I69	цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или параспарезы, стойкое выраженное мнестико-интеллектуальное снижение, требующее постоянного медицинского сопровождения и ухода)	
80. Болезни артерий, артериол и капилляров	I70 - I78	поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию гангренозно-некротических и инфекционных осложнений проксимальных отделов одной конечности на уровне кистей, стоп или более, не поддающихся системному, местному и хирургическому лечению	
VIII. Болезни органов дыхания			
81. Эмфизема	J43	хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации, хронической дыхательной недостаточностью III степени	СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги»
82. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	J44		
83. Астма	J45		
84. Бронхоэктатическая болезнь	J47		
85. Болезни легкого, вызванные внешними агентами	J60 - J70		
86. Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках	J82		
87. Другие интерстициальные легочные болезни	J84		
IX. Болезни органов пищеварения			

88. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки	K20 - K31	стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения	СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»
89. Болезнь Крона [регионарный энтерит]	K50		
90. Фиброз и цирроз печени	K74.3, K74.4, K74.5, K74.6	цирроз печени различной этиологии декомпенсированный (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по классификации Чайлда-Пью)	
91. Нарушения всасывания в кишечнике	K90	стадия кахексии с выраженным синдромом нарушения всасывания и пищеварения	
92. Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	K91.2		
X. Болезни кожи и подкожной клетчатки			
93. Пузырчатка обыкновенная	L10.0	фаза прогрессирования или прогрессирующее течение на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	СПб ГБУЗ «Городской клинический специализированный центр дерматовенерологии»
94. Дерматит герпетиформный	L13.0	болезнь Дюринга в фазе прогрессирования или прогрессирующем течении на фоне лечения, не поддающаяся медикаментозному контролю, при тяжелом состоянии пациента, обусловленном основным заболеванием и (или) требующем безотлагательного лечения в специализированной медицинской организации, которое не может быть проведено в месте содержания под стражей	
XI. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани			
95. Реактивные артропатии	M02.3, M02.8	реактивные артропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV)	СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»
96. Серопозитивный ревматоидный артрит	M05.0, M05.2, M05.3, M05.8	воспалительные полиартропатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й	

97. Другие ревматоидные артриты	M06, M06.0, M06.1	степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)
98. Юношеский [ювенильный] артрит	M08	
99. Подагра	M10	
100. Другие уточненные кристаллические артропатии	M11.8	
101. Полиартроз	M15	артрозы со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)
102. Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]	M16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7	
103. Гонартроз [артроз коленного сустава]	M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5	
104. Другие артрозы	M19.0, M19.1, M19.2	
105. Системные поражения соединительной ткани	M30, M31.0, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, M31.9, M32, M33, M34, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6	стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)
106. Анкилозирующий спондилит	M45	спондилопатии со стойкими нарушениями функции (ФК III - IV), 2-й или 3-й степенью выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)
107. Другие уточненные воспалительные спондилопатии	M46.8	
108. Спондилез	M47.1, M47.2	
109. Другие спондилопатии	M48.0, M48.1	
110. Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия	M66.1, M66.2, M66.3, M66.4, M66.5	стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной,

111. Поражение плеча	M75.0, M75.1	частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	
112. Остеопороз с патологическим переломом	M80		
113. Остеопороз без патологического перелома	M81		
114. Остеонекроз	M87.0, M87.3		
XII. Болезни мочеполовой системы			
115. Гломерулярные болезни	N00 - N07	болезни почек с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии либо в стадии, требующей регулярной терапии диализом	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»
116. Тубулоинтерстициальные болезни почек	N10 - N15		
117. Почечная недостаточность	N17, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.9, N19		
118. Мочекаменная болезнь	N20 - N23		
119. Другие болезни почки и мочеточника	N25 - N28		
120. Другие болезни мочевой системы	N30, N31, N32, N34, N35, N36, N39		СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»
121. Болезни мужских половых органов	N40, N41, N42, N43, N44, N45, N47, N48.0, N48.1, N48.2, N48.3, N48.5, N48.6, N48.8, N48.9, N49, N50		
122. Болезни молочной железы	N60 - N64		
123. Воспалительные болезни	N70, N71,		

женских тазовых органов	N72, N73, N75, N76		
124. Невоспалительные болезни женских половых органов	N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N87, N88, N89, N90, N92, N93, N94, N95, N96, N98		
125. Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	N99		
XIII. Беременность, роды и послеродовой период			
126. Многоплодная беременность	O30	монохориальная двойня или многоплодная беременность с большим числом плодов (тройня, четверня) до родоразрешения	СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» (перинатальный центр)
127. Осложнения, характерные для многоплодной беременности	O31		
128. Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери	O34.3		
129. Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	O36.5		
130. Синдромы плацентарной трансфузии	O43.0		
131. Предлежание плаценты	O44		
XIV. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения			
132. Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения	Q20 - Q28	сопровождающиеся хронической сердечной недостаточностью III стадии по Образцову - Стражеско - Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями ритма и проводимости сердца: рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальная или персистирующая	СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»

		тахисистолическая форма фибрилляции и (или) трепетания предсердий, синоатриальные и (или) атриовентрикулярные блокады III степени с синдромом Морганьи - Эдемса - Стокса, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции	
133. Сохранившаяся клоака	Q43.7		СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»
134. Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы	Q65, Q66, Q67, Q68, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	стойкие нарушения функции (ФК III - IV), 2-я или 3-я степень выраженности нарушений самообслуживания (требующие регулярной, частичной или постоянной посторонней помощи, использования при необходимости вспомогательных технических средств)	СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»
135. Врожденный ихтиоз	Q80		СПб ГБУЗ «Городской клинический специализированный центр дерматовенерологии»
136. Буллезный эпидермолиз	Q81.2, Q81.8		СПб ГБУЗ «Городской клинический специализированный центр дерматовенерологии»
XV. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках			
137. Недержание кала	R15		СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины»
XVI. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин			
138. Внутрочерепная травма	S06.2, S06.3, S06.4, S06.5, S06.6, S06.7, S06.8, S06.9	травмы центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга или спинного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы)	СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»
139. Другие и неуточненные повреждения шейного отдела	S14.1		

спинного мозга			
140. Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга	S24.1		
141. Другая травма поясничного отдела спинного мозга	S34.1		
142. Неуточненные эффекты излучения	T66	острая и хроническая лучевая болезнь тяжелой и крайне тяжелой степени, местные лучевые поражения (лучевые ожоги) тяжелой и крайне тяжелой степени	СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»
XVII. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения			
143. Паллиативная помощь	Z51.5	заболевания (состояния), требующие оказания паллиативной медицинской помощи	СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)»
144. Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия	Z93	наличие искусственного отверстия, требующего внимания и ухода, в случае невозможности радикального лечения	СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова»