



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

24.07.2026

№ 123-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения
«Дом, где в 1912–1921 гг. жил поэт Блок А.А.»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1912–1921 гг. жил поэт Блок А.А.», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 57, литера А, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 23.01.2012 № 10-31 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, где в 1912–1921 гг. жил поэт Блок А.А.» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить внесение распоряжения в автоматизированную информационную систему Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.


5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.


6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Ю.О. Богачева

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, где в 1912–1921 гг. жил поэт Блок А.А.»,
расположенного по адресу:
Санкт–Петербург, улица Декабристов, дом 57, литера А


№ п п	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация, включая два лицевых корпуса, дворовый флигель, четыре дворовых корпуса, воротный проезд лицевого корпуса, три воротных проезда дворовых корпусов; крыши - исторические габариты и конфигурация (вальмовые, двускатные).	  

			  
2	Конструктивная система здания:	исторические наружные и внутренние капитальные стены - местоположение, вид материала (кирпич); междуэтажные перекрытия местоположение: своды - тип: цилиндрический (воротный проезд лицевого корпуса);	

		цилиндрические с распалубками (в уровне цокольного этажа); коробовые (лестница южного лицевого корпуса); лестница южного лицевого корпуса - местоположение (в уровне цокольного-1-го этажа), габариты, конфигурация; тип (одномаршевая), конструкция (междустенная), вид материала ступеней (известняк); покрытие пола - вид материала (гранитная и мраморная крошка), техника исполнения (мозаика), оформление; лестница южного лицевого корпуса - местоположение, габариты, конфигурация; тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней (известняк); ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (литье), оформление; поручень - вид материал (дерево), форма (профиль); покрытие пола - вид материала (гранитная и мраморная крошка), техника исполнения (мозаика), оформление;	   
--	--	--	--


			 
		лестница южного лицевого корпуса - местоположение, габариты, конфигурация; тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней и покрытия междуэтажных площадок (известняк); ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (ковка), оформление;	

угловая лестница лицевого корпуса - местоположение (в уровне цокольного-1-го этажа), габариты, конфигурация; тип (одномаршевая), конструкция (междустенные), вид материала ступеней (известняк); покрытие пола - вид материала (керамическая метлахская плитка), рисунок;





угловая лестница лицевого корпуса - местоположение, габариты, конфигурация; тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней (известняк); ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (литье), оформление; поручень - вид материал (дерево), форма (профиль); покрытие пола - вид материала (гранитная и мраморная крошка), техника исполнения (мозаика), оформление;





001-21000000



		лестница западного лицевого корпуса - местоположение, габариты, конфигурация; тип (одномаршевая), конструкция (междустенная), вид материала ступеней (известняк); покрытие пола - вид материала (керамическая метлахская плитка), рисунок: лестница западного лицевого корпуса -местоположение, габариты, конфигурация; тип (многомаршевая), конструкция (на косоурах), вид материала ступеней и междуэтажных площадок (известняк); ограждение - вид материала (чугун), техника исполнения (ковка), оформление; поручень - вид материал (дерево), форма (профиль); покрытие пола - вид материала (керамическая метлахская плитка), рисунок.	   
--	--	---	--

			
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	лицевые фасады: вид материала отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка, руст, руст «под шубу» в уровне цокольного-1-го этажей; заполнения оконных проемов лицевых фасадов - исторический рисунок и цвет (коричневый); оконные и дверные проемы цокольного этажа - ширина и отметка высоты; оконные проемы 1-4-го этажей местоположение, конфигурация и габариты;	  

ризалиты - количество (пять),
местоположение, габариты,
конфигурация;



аттики - количество (пять),
местоположение (венчающие
ризалиты), габариты, конфигурация
(трехчастные, с повышенной
центральной частью,
завершенной лучковым фронтоном);



балкон - количество (двенадцать),
местоположение (в уровне 2-4-го
этажей), габариты, конфигурация;
ограждение и кронштейны - вид
материала (чугун), техника
исполнения (литье,ковка),
оформление;



оформление исторических дверных проемов - профилированные архивольты, замковые камни;


междуэтажные тяги в уровне цокольного-2-го этажей;
оформление оконных проемов 1-го этажа (через ось) - профилированные наличники, подоконные доски, замковые камни, оштукатуренные «под шубу»;

оформление оконных проемов 2-3-го этажей - фигурные профилированные наличники, линейными сандрики на каннелированных кронштейнах, филенки, фигурные подоконные доски;


оформление проемов балконных дверей 2-го этажа - профилированные наличники, декорированные замковыми камнями с провисающими цветочными гирляндами; порталы на сдвоенных, с «перехватами» пилястрах: рустованные лопатки;
оформление проемов балконных дверей 3-го этажа - профилированные наличники, декорированные замковыми камнями с провисающими цветочными гирляндами; порталы с лучковыми фронтонами на пилястрах, капители которых оформлены львиными маскаронами; рустованные лопатки;



оформление оконных проемов 4-го этажа - профилированные наличники, фигурные подоконные доски;




оформление оконных проемов 4-го этажа ризалитов - профилированные наличники, филенчатые лопатки, декорированные провисающими цветочными гирляндами; каннелированные кронштейны; подоконные доски, оформленные лепными порезками в виде меандра; фигурные фронтоны, декорированные трехчастными каннелированными замковыми камнями с провисающими цветочными гирляндами; венчающий антаблемент с филенчатым фризом с каннелированными кронштейнами, поясами иоников и зубчиков и карнизом с модульонами (южный и угловой фасады); венчающий антаблемент с гладким фризом и карнизом с зубчиками (западный фасад);






дворовые фасады: вид материала отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада - гладкая штукатурка; оконные и дверные проемы цокольного этажа - ширина и отметка высоты; оконные проемы 1-4-го этажей местоположение, конфигурация и габариты; венчающий профилированный карниз.



5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	вестибюли парадных лестниц южного лицевого корпуса: оформление потолка - фигурные профилированные тяги (с «выпущенными» углами); профилированный венчающий карниз; оформление стен - филенки, имитация руста в нижнем ярусе; заполнение дверного проема – конструкция (трехстворчатое, полусветлое, с остекленной фрамугой лучкового завершения), материал (дерево), техника исполнения (столярная работа, резьба), оформление (фигарейные филенки с резным декором); заполнение дверного проема - конструкция (двухстворчатое, с остекленной полуциркульной фрамугой), материал (дерево), техника исполнения (столярная работа, резьба), оформление (фигарейные филенки с резным декором); парадные лестницы южного лицевого корпуса: оформление потолка – профилированные тяги; профилированный венчающий карниз; оформление стен - филенки с «выпущенными» углами;	   
---	---	---	---


вестибюль парадной лестницы
западного лицевого корпуса:
оформление потолка –
профилированные тяги;
лепные орнаментальные порезки;
профилированный венчающий
карниз;
шестигранная филенка с
лепной композицией с
изображением розетки, венка и
пальметт;
оформление стен - орнаментальный
фриз («ложки»);



		печь - количество (одна), местоположение (междустенная), габариты, конфигурация, материал облицовки (белые гладкие и рельефные изразцы), оформление (со скругленными углами и фризом рельефных изразцов с изображением перекрещенных факелов и провисающих лавровых гирлянд); парадная лестница западного лицевого корпуса: оформление стен - орнаментальный фриз («ложки»); квартиры № 21, 23 (Музей-квартира А.Блока): помещения 15-Н (2) площадью 32,2 кв.м. и 15-Н (5) площадью 26,9 кв.м.: оформление потолка – профилированные тяги, профилированный венчающий карниз; печи - количество (три), местоположение (угловые), габариты, конфигурация, материал облицовки (белые гладкие и изразцы), конструкция и оформление (на плинте, с карнизом и аттиком);	   
--	--	--	--

квартира № 91 комната № 2 площадью 22,0 кв.м.:

оформление потолка - в центре лепная композиция с изображением стрел и цветочных гирлянд;



печь - количество (одна), местоположение (угловая), габариты, конфигурация, материал облицовки (белые гладкие и рельефные изразцы), оформление (со скругленными углами и фризом рельефных изразцов с медальонами в орнаментальном обрамлении).

