



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

24.07.2026

№ 125-пр

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП № 01-24-3217/23-0-0 от 30.11.2023), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 29.08.2024 № 02-03-7/2024:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Михайловское военное училище и академия», кон. XVIII – сер. XX в., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е, в следующем составе:

1.1. Памятник «Главный корпус с 1-м солдатским корпусом, офицерским флигелем и Михайловское артиллерийское училище», 1790-е гг., 1821-1829 гг., 1853-1856 гг., 1893-1900 гг., 1910-е гг., 1949-1952 гг., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера А;

1.2. Памятник «Манеж с конюшнями», 1822 г., 1870 г., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера Б;

1.3. Памятник «Баня», 1901 г., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера В;

1.4. Памятник «Пиротехническая школа», 1850-1852 гг., 1864 г., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера А;

1.5. Памятник «Лабораторный корпус», 1861 г., 1913 г., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера А;

1.6. Памятник «Экипажный сарай с конюшнями», 1897-1900 гг., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера Е;

1.7. Памятник «Орудийный сарай», 1890 г., 1897-1899 гг., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера А;

1.8. Памятник «Малый манеж», 1893-1899 гг., Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литера Б.

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Комплекс зданий Михайловского военного училища и академии», числящийся под номерами: 724, 724.1-724.9.

3. Утвердить:

3.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е, согласно приложению № 1 к распоряжению.

3.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е, согласно приложению № 2 к распоряжению.

3.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е, согласно приложению № 3 к распоряжению.

4. Признать утратившими силу:

4.1. Распоряжения КГИОП от 31.12.2014 № 10-863 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Главный корпус с 1-м солдатским корпусом, офицерским флигелем и Михайловское артиллерийское училище», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Михайловского военного училища и академии», от 29.12.2020 № 541-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Лабораторный корпус», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Михайловского военного училища и академии», от 29.12.2020 № 542-р «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Орудийный сарай», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Михайловского военного училища и академии».

4.2. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий Михайловского военного училища и академии», утвержденный КГИОП 31.08.2005.

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Представление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в установленные сроки.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.


5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

6. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить официальное опубликование распоряжения.

7. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт Петербурга».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Ю.О. Богачева


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Михайловское военное училище и академия»
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



-  - объект культурного наследия регионального значения «Академия Михайловская артиллерийская, где преподавали ученые Ленц Э.Х., Остроградский М.В., Петрушевский В.Ф.»;
-  - границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия»;
- объекты культурного наследия регионального значения, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Михайловское военное училище и академия»:
- 1 – Главный корпус с 1-м солдатским корпусом, офицерским флигелем;
 - 2 – Манеж с конюшнями;
 - 3 – Баня;
 - 4 – Пиротехническая школа;
 - 5 – Лабораторный корпус;
 - 6 – Экипажный сарай с конюшнями;
 - 7 – Орудийный сарай;
 - 8 – Малый манеж.

2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия:




— Граница территории объекта культурного наследия
 • • • • • Номер характерной точки

Выносной лист 1



Выносной лист 2



3. Координаты поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	96481,68	115710,52
2.	96478,97	115720,57
3.	96477,45	115720,16
4.	96476,14	115725,18
5.	96477,64	115725,54
6.	96475,50	115733,54
7.	96473,57	115733,05
8.	96466,27	115758,03
9.	96482,79	115762,53
10.	96483,33	115762,67
11.	96482,86	115764,37
12.	96482,44	115764,28
13.	96481,84	115766,51
14.	96482,28	115766,63
15.	96481,80	115768,36
16.	96481,38	115768,25
17.	96480,77	115770,47
18.	96481,22	115770,59
19.	96480,75	115772,32
20.	96480,31	115772,22
21.	96479,72	115774,41
22.	96480,17	115774,53
23.	96479,70	115776,26
24.	96479,23	115776,15
25.	96478,66	115778,39
26.	96479,11	115778,51
27.	96478,65	115780,26
28.	96478,20	115780,16
29.	96477,63	115782,33
30.	96478,07	115782,44
31.	96477,60	115784,17
32.	96477,17	115784,09
33.	96476,59	115786,29
34.	96477,02	115786,40
35.	96476,54	115788,15
36.	96476,12	115788,07
37.	96475,53	115790,25
38.	96475,97	115790,37
39.	96475,49	115792,11
40.	96475,04	115792,01
41.	96474,89	115792,62
42.	96474,04	115792,41
43.	96473,08	115796,07

44.	96473,91	115796,29
45.	96473,86	115796,50
46.	96473,99	115796,54
47.	96472,31	115802,97
48.	96472,17	115802,94
49.	96471,11	115807,00
50.	96471,24	115807,04
51.	96468,95	115815,70
52.	96469,34	115815,80
53.	96468,37	115819,51
54.	96467,97	115819,41
55.	96465,25	115829,75
56.	96465,61	115829,86
57.	96464,51	115834,04
58.	96464,11	115833,94
59.	96461,34	115844,39
60.	96461,71	115844,50
61.	96460,71	115848,25
62.	96460,30	115848,14
63.	96458,03	115856,79
64.	96457,87	115856,75
65.	96451,49	115880,74
66.	96441,55	115878,13
67.	96441,77	115877,30
68.	96418,31	115871,10
69.	96418,11	115871,84
70.	96408,17	115869,21
71.	96408,37	115868,47
72.	96387,17	115862,77
73.	96386,96	115863,50
74.	96377,31	115860,94
75.	96377,50	115860,25
76.	96355,55	115854,34
77.	96355,31	115855,20
78.	96345,54	115852,51
79.	96345,72	115851,73
80.	96323,79	115845,95
81.	96323,59	115846,71
82.	96313,87	115844,14
83.	96314,89	115840,48
84.	96304,78	115837,75
85.	96304,02	115840,59
86.	96300,43	115839,64
87.	96300,05	115841,04
88.	96297,32	115840,30
89.	96297,45	115839,81
90.	96297,17	115839,73
91.	96297,40	115838,87
92.	96294,99	115838,23
93.	96294,79	115839,11
94.	96294,52	115839,03

95.	96294,39	115839,50
96.	96291,65	115838,77
97.	96291,79	115838,27
98.	96291,50	115838,20
99.	96291,73	115837,33
100.	96289,35	115836,70
101.	96289,13	115837,55
102.	96288,80	115837,47
103.	96288,65	115837,96
104.	96285,97	115837,25
105.	96286,10	115836,74
106.	96285,83	115836,66
107.	96286,05	115835,72
108.	96283,49	115835,02
109.	96283,29	115835,91
110.	96283,04	115835,88
111.	96282,90	115836,41
112.	96280,20	115835,69
113.	96280,56	115834,36
114.	96276,24	115833,06
115.	96260,78	115828,92
116.	96271,90	115790,12
117.	96276,59	115773,45
118.	96276,91	115772,29
119.	96277,16	115771,41
120.	96278,14	115767,83
121.	96278,40	115766,92
122.	96278,71	115765,76
123.	96312,48	115647,65
124.	96323,68	115651,39
125.	96327,90	115638,85
126.	96328,05	115638,90
127.	96478,92	115691,61
128.	96474,66	115704,95
129.	96481,82	115706,90
130.	96480,92	115710,33
1.	96481,68	115710,52

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Михайловское военное училище и академия», кон. XVIII – сер. XX в.,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, дом 22, литеры А, Б, В, Е


1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.



3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Предмет охраны



«Казармы Михайловского артиллерийского училища», 1893-1897 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 16, литеры А, Б, дом 18, литеры А, В, Д, Е, Ж, дом 18, корпус 2, литера А, дом 20, литера А, дом 20а, литера Б, улица Бобруйская, дом 7, литера А, строение 1



№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение и планировочное территории:	местоположение и градостроительные характеристики зданий, их роль в композиционно-планировочной структуре квартала и в линии застройки улиц Академика Лебедева и Комсомола, площади Ленина, Арсенальной набережной; Состав объекта: 1. Главный корпус с 1-м солдатским корпусом, офицерским флигелем и Михайловское артиллерийское училище; 2. Манеж с конюшнями; 3. Баня; 4. Пиротехническая школа; 5. Лабораторный корпус; 6. Экипажный сарай с конюшнями; 7. Орудийный сарай; 8. Малый манеж;	   




		металлическая ограда на цоколе, облицованном гранитом, с металлическими воротами и калитками: местоположение, габариты, рисунок ограждения (в виде стилизованных каннелированных колонн, соединенных секциями вертикальных квадратных в сечении прутьев с остроконечным навершием, каждая секция декорирована по краям фигурным металлодекором с растительным орнаментом в верхней и нижней частях; на створках ворот и калитках – с фигурным металлодекором в нижних частях створок в виде артиллерийских символов).	 
--	--	--	---

1. Главный корпус с 1-м солдатским корпусом, офицерским флигелем и Михайловское артиллерийское училище

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация здания, состоящего из четырех трех-четырехэтажных (в том числе цокольный этаж) корпусов, образующих замкнутый внутренний двор;	  
---	--	---	--

		крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (металл); воротный проезд в северном корпусе – местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением).	   
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); местоположение и высотные отметки междуэтажных перекрытий; коробовые своды с распалубками на подпружных арках (в помещениях цокольного и I-го этажей);	

опорные пилоны квадратного и прямоугольного сечений в помещениях цокольного и 1-го – 4-го этажей;




арочные проемы (включая цокольный и 1-й – 4-й этажи корпусов);




анфилада коридоров с арочными проемами:



1-й этаж, помещение ЗЛК(2) пл. 150,3 кв. м;



2-й этаж, помещение 4-Н(40) пл. 243,5 кв. м;




4-й этаж, помещение 81-Н(15) пл. 192,3 кв. м;






лестница (2ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах, площадки на коробовых сводах (в т.ч. с распалубками), с металлическим ограждением маршей (рисунок – вертикальные стойки в виде волютообразных элементов и плетенок), с деревянным профилированным поручнем, ступени и покрытие пола площадок – облицовка мраморными плитами;



лестница (ЗЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах, площадки на коробовых сводах (в т.ч. с распалубками), в завершении лестничной клетки – «пруссские» своды), с известняковыми ступенями, с металлическим ограждением маршей (рисунок – вертикальные стойки в виде волотообразных элементов и плетенок), с деревянным профилированным поручнем, покрытие пола площадок – облицовка метлахской плиткой (рисунок – шахматы);




лестница (4ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, междустенная, площадки на коробовых сводах (в т.ч. с распалубками), с известняковыми ступенями, деревянными поручнями на консолях, покрытие пола площадок – облицовка метлахской плиткой (рисунок – шахматы);






лестница (5ЛК): местоположение, конструкция и тип (одномаршевая с промежуточной площадкой, междустенная, площадки на крестовых сводах с подпружными арками), с известняковыми ступенями, деревянными поручнями на консолях;



лестница (6ЛК): местоположение, конструкция и тип (распашная, многомаршевая), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями (рисунок – вертикальные прутья с муфтами), с профилированным деревянным поручнем;






лестница (7ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с металлическим ограждением маршей (рисунок – геометрический), профилированным деревянным поручнем;



лестница (8ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, междустенная, на коробовых (в т.ч. с распалубками) и крестовых сводах), с известняковыми ступенями, деревянными поручнями на консолях, покрытие пола площадок – облицовка метлахской плиткой (рисунок – шахматы).





			  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя (известняк); оконные и дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением); заполнения оконных проемов: рисунок расстекловки, цвет (коричневый);	 

заполнения оконных проемов в объеме Белого зала (3-й этаж, помещение 69-Н(1) пл. 730 кв. м): рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый);

южный фасад (вдоль наб. р. Невы);

материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, квадратный руст в уровне 1-го (цокольного) – 2-го этажей), выделение архитектурно-декоративных деталей белым цветом;

оформление оконных проемов центрального и боковых ризалитов замковыми камнями в уровне 1-го (цокольного) этажа;



оформление оконных проемов 3-го этажа наличниками, линейными сандриками на волютообразных каннелированных кронштейнах, подоконными штукатурными филенками под профилированным карнизом;

сдвоенные и одинарные колонны и полустолбы с композитными капителями на высоту 3-го – 4-го этажей лоджии;

лепной декор в виде венков, перевитых лентами;

междуэтажный карниз в уровне 2-го – 3-го этажей;

профилированный венчающий карниз с поясом-иоником и дентикулами;

аттик в завершении центрального ризалита с лепной композицией в виде знамен, пятиконечной звезды в центре внутри венка;

восточный фасад (по пл. Ленина):



материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, квадратный руст в уровне 1-го – 2-го этажей), выделение архитектурно-декоративных деталей белым цветом;


оформление оконных проемов 1-го этажа, расположенных в прямоугольных нишах, профилированными фигурными наличниками, замковыми камнями;

оформление оконных проемов 3-го этажа рустованными наличниками, завершенными линейными профилированными сандриками;

оформление южного ризалита парными колоннами с капителями композитного ордера;

лепной декор в виде гирлянд с лентами, медальонами с пятиконечной звездой;

ниши в ризалитах с полуколоннами на высоту 3-го – 4-го этажей с капителями тосканского ордера;



прямоугольные филенки над окнами 3-го этажа ризалитов (за исключением южного) с лепными гирляндами с пятиконечной звездой;

треугольные фронтоны в завершении раскрепованных частей;





фриз ризалитов (за исключением южного) декорирован лепными гирляндами с лентами с медальонами;

подоконный карниз в уровне 3-го этажа;

профилированный венчающий карниз;

северный фасад (по ул. Комсомола), восточный четырехэтажный объем;


материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, квадратный руст в уровне 1-го – 2-го этажей), выделение архитектурно-декоративных деталей белым цветом



оформление оконных проемов 1-го этажа в восточной части – фигурными наличниками с замковыми камнями;



оформление оконных проемов 3-го этажа в восточной части –рустованными наличниками, завершенными линейными профилированными сандриками;



подоконный карниз в уровне 3-го этажа;



профилированный венчающий карниз;



северный фасад (по ул. Комсомола), центральный трехэтажный повышенный объем;



материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, квадратный руст в уровне 1-го этажа, оштукатуренный «под шубу», квадратный руст в уровне 2-го этажа, линейный руст в уровне 3-го этажа);



оформление раскрепованных частей рустованными лопатками;


оформление оконных проемов 1-го этажа замковыми камнями;



оформление оконных проемов 2-го этажа профилированными наличниками с замковыми камнями, филенками в подоконных пространствах;




оформление оконных проемов 3-го этажа профилированными архивольтами с замковыми камнями;



панно с горельефным изображением военной арматуры и пятиконечных звезд;




междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;



междуэтажный профилированный карниз в уровне 2-го – 3-го этажей;



венчающий профилированный карниз с дентикулами;



северный фасад (по ул. Комсомола),
западный четырехэтажный объем:



материал и характер отделки фасадов –
штукатурка (гладкая, в восточной части –
квадровый руст, оштукатуренный «под
шубу» в уровне 1-го этажа, линейный руст
в уровне 2-го этажа;



в западной части – прямоугольный руст,
оштукатуренный «под шубу» в уровне 1-
го этажа);



оформление фасада в уровне 2-го – 3-го
этажей рустованными лопатками,
пилястрами с капителями ионического
ордера;



оформление оконных проемов 1-го этажа замковыми камнями;




оформление оконных проемов 2-го этажа наличниками;



оформление оконных проемов 3-го этажа фигурными наличниками;



профилированный карниз в уровне 3-го этажа;



профилированный венчающий карниз;




дворовые фасады:

материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, линейный руст в уровне 1-го этажа);



оформление оконных проемов 1-го этажа восточного и северного корпусов замковыми камнями;



оформление оконных проемов 1-го этажа западного корпуса профилированными наличниками, филёнками в подоконных пространствах;



оформление оконных проемов 2-го этажа западного и южного корпусов стилизованными архивольтами;



междуэтажные профилированные карнизы в уровне 1-го – 2-го этажей северного, западного и восточного корпусов;




профилированный подоконный карниз 2-го этажа южного корпуса;



междуэтажный карниз в уровне 2-го – 3-го этажей восточного корпуса



		междуэтажный профилированный карниз в уровне 3-го – 4-го этажей западного, южного и восточного корпусов; профилированный венчающий карниз.	  
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	3-й этаж, помещение 69-Н(1) пл. 730 кв. м (Белый зал): оформление оконных проемов архивольтами, пилястрами, замковыми камнями с акантовыми листьями; латунная фурнитура заполнения оконных проемов;	  

каннелированные пилястры в межоконных простенках с капителями коринфского ордера




профилированный карниз с модульонами, иониками, дентикулами, гладким фризом;



выкружки палат декорированы акантовым листом;





оформление потолочного зеркала в виде филенок в обрамлении тяг;



помещение 70-Н(55) пл. 314,7 кв. м (Зал Воинской Славы);

оформление оконных проемов в уровне 1-го света обрамлением в виде стилизованных архивольтов;



		парные пилястры в межоконных простенках в уровне 2-го света; оформление зеркала потолка тягами и потолочными розетками, декорированными акантовыми листьями и малыми розетками в центре с веерным рисунком	  
2. Манеж с конюшнями			
1	Объемно-пространственное решение:	исторические (здесь и далее по тексту под термином «исторический» предлагается понимать архитектурные решения, конструктивные и декоративные элементы по состоянию до 1917 г.) габариты и конфигурация центрального объема здания; крыша центрального объема: конфигурация (двускатная), высотные отметки коньков и карнизов – не выше существующих, материал окрытия (металл).	 
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич).	

3

Архитектурно-художественное решение фасадов:

материал отделки цоколя (известняк);

материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;

дверной проем центрального объема: местоположение, исторические габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);

оформление дверного проема центрального объема архивольтом, замковым камнем с маскаронем (в виде головы лошади);


оконные проемы центрального объема: местоположение, габариты и конфигурация (с полуциркульным завершением);

оформление оконных проемов центрального объема профилированными архивольтами;



заполнения оконных проемов: единообразие цветового решения и рисунка расстекловки;



профилированный карниз;


исторический венчающий профилированный карниз.




3. Баня

1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольная, с ризалитом с юго-западной стороны) трехэтажного здания; крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, материал окрытия кровли (металл).	  
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); местоположение и высотные отметки междуэтажных перекрытий; помещения 2-Н(1) пл. 26,1 кв. м, 2-Н(2) пл. 23,2 кв. м;	

		лестница (ведет с 1-го на 3-й этаж): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (рисунок вертикальные и изогнутые прутья), с профилированным деревянным поручнем, покрытие пола площадок – облицовка метлахской плиткой (рисунок – шахматы): помещение 2-Н(25) пл. 534,1 кв. м: чугунная винтовая лестница: местоположение, габариты, конфигурация, оформление подступенков геометрическим орнаментом.	    
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	


4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя (известняк); характер отделки фасадов в «кирпичном стиле»; дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), оформление (замковые камни); заполнение дверного проема на южном фасаде: одностворчатая дверь с остекленной четырехчастной фрамугой, профилированными наличниками, материал (дерево); козырек над дверным проемом на южном фасаде на фигурных кронштейнах (рисунок – волотообразный) из черного металла; оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная), оформление (замковые камни); заполнения оконных проемов: единообразие цветового решения и рисунка расстекловки; кирпичный междуэтажный карниз с дентикулами в уровне 1-го – 2-го этажей; кирпичный подоконный карниз с дентикулами в уровне 3-го этажа; венчающий кирпичный карниз с известняковой подшивкой и дентикулами.	      
---	---	---	---

4. Пиротехническая школа


1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания, с примыкающими к нему с востока тремя трехэтажными объемами; полуциркульные арки проездов примыкающих трехэтажных объемов: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); крыша: конфигурация (скатная), габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (металл).	  
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); местоположение и высотные отметки междуэтажных перекрытий; «пруссские» своды по металлическим балкам перекрытий арок проездов;	

своды перекрытий 1-го этажа:


коробовые с распалубками (помещение 44-Н(10) пл. 26,3 кв. м; помещение 44-Н(8) пл. 16,8 кв. м, помещение 44-Н(9) пл. 23,6 кв. м, помещение 44-Н(11) пл. 23,4 кв. м; помещение 48-Н(8) пл. 23 кв. м, помещение 48-Н(12) пл. 15,8 кв. м);




крестовые своды (помещение 48-Н(36-40);






лестница (11ЛК): местоположение, конструкция и тип (одномаршевая с промежуточной площадкой, на ползучих арках), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (рисунок – вертикальные прутья с геометрическим поясом в верхней части), с профилированным деревянным поручнем, покрытие пола площадок – известняк.





лестница (12ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, с металлическим ограждением маршей (рисунок в виде вертикальных прутьев с растительным орнаментом), с профилированным деревянным поручнем;



		лестница (13ЛК): местоположение, конструкция и тип (трехмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями с металлическим ограждением маршей (рисунок в виде вертикальных прутьев с муфтами). с профилированным деревянным поручнем	  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	западный и южный фасады: материал отделки цоколя (известняк); материал характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, линейный руст в уровне 1-го этажа); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением), заполнения – двустворчатые деревянные двери с фрамугой;	

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением, прямоугольные);

заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, цвет (коричневый);



оформление оконных проемов 1-го этажа профилированными архивольтами, прямоугольные ниши в подоконном пространстве;




оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей наличниками, линейными сандриками (оконных проемов 2-го этажа);

профилированный венчающий карниз;


дворовый фасад:





		материал отделки цоколя (известняк); материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; оконные и дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); заполнения оконных проемов: единообразие цветового решения и рисунка расстекловки; профилированный венчающий карниз.	  
5. Лабораторный корпус			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (Г-образного в плане) двух-трехэтажного на подвале здания; крыша: конфигурация (скатная), габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал покрытия кровли (металл).	  

2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); местоположение и высотные отметки междуэтажных перекрытий. своды подвала; воды перекрытий 1-го этажа: крестовые на столбах (помещение 94-Н(1) пл. 334,8 кв. м; коробовый с распалубками (помещение 94-Н(4) пл. 76,4 кв. м);	   
---	--------------------------------	--	--

парадная лестница (15ЛК):
местоположение, конструкция и тип
(распашная, маршевая), ограждение
маршей в виде тумб с балюстрадами,
ступени и покрытие пола площадок –
облицовка мраморными плитами;




служебная лестница (помещение 99-Н(41)
пл. 18 кв. м, помещение 99-Н(40), пл. 18
кв. м, 99-Н(39) пл. 18 кв. м):
местоположение, конструкция и тип
(двухмаршевая с забежными ступенями,
площадки на сводах с распалубками,
верхняя площадка и в завершении
лестничной клетки – «пруссские» своды), с
известняковыми ступенями, с
металлическим ограждением маршей
(рисунок в виде вертикальных прутьев),
покрытие пола площадок – известняк,
площадка верхнего этажа – облицовка
метлахской плиткой (рисунок соты).




			  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	южный фасад: материал отделки цоколя (известняк); материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, руст, оштукатуренный «под шубу» в цокольной части); дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); исторический материал (дерево) дверного заполнения; крыльцо перед дверным проемом с лестницей и металлическим козырьком на металлических колоннах;	 

			  оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркулярным завершением, прямоугольные) заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, материал (дерево), цвет (коричневый); оформление оконных и дверного проемов 1-го этажа – «брамантовы окна» (конфигурация, профили);  оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей профилированными наличниками, с замковыми камнями в уровне 3-го этажа;  подоконный профилированный карниз в уровне 1-го этажа; 
--	--	--	---

профилированный венчающий карниз двухэтажной части здания с выносом, волнотобразными модульонами и дентикулами;



аттик в завершении двухэтажной части здания;



профилированный венчающий карниз и треугольный фронтон в завершении трехэтажной части;




западный, северный и восточный фасады:


дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);



оконные проемы, включая «слепые окна»: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полусциркульным завершением);




заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, цвет (коричневый);



оформление оконных проемов западного фасада профилированными наличниками, с замковыми камнями в уровне 3-го этажа;






подоконный профилированный карниз в уровне 1-го этажа восточного фасада (частично)



профилированный венчающий карниз; на восточном фасаде двухэтажной части здания – с выносом, волнитообразными модульонами и дентикулами;



		треугольный фронтон с профилированным карнизом – местоположение (западный фасад), габариты; аттик с профилированным карнизом в завершении двухэтажной части восточного фасада (частично), его габариты	 
5	Декоративно-художественная отделка интерьеров:	помещение 15ЛК(1) пл. 2,7 кв. м (входной тамбур вестибюля парадной лестницы): габариты, материал (дерево), оформление стен и потолка (профилированные филенки, стилизованные пилястры с капителями коринфского ордера), двустворчатые дверные заполнения, оформленные филенками; помещение 15ЛК(2) пл. 68,5 кв. м (вестибюль парадной лестницы):	  

ниши с полуциркульным завершением, фланкирующие проем парадной лестницы;



стилизованные пилястры, профилированные архивольты, круглые филенки в полуциркульных тимпанах;

покрытие пола – облицовка мраморными плитами;


оформление стен рамами из профилированных тяг;

оформление потолка розеткой с растительным орнаментом, профилированным карнизом по периметру;


помещение 15ЛК(3) пл. 196 кв. м (зал парадной лестницы);



оформление стен рамами из профилированных тяг, круглыми филенками, каннелированными пилястрами коринфского ордера;




каннелированные колонны коринфского ордера;




орнаментальный фриз с пальметтами, профилированный карниз с орнаментальными поясами – дентикулы и пояс-ионик;






кессонированный потолок с лепным декором растительного орнамента и розеткой в центре;



помещение 99-Н(1) пл. 349,4 кв. м (зал):



		оформление стен филенками с полуциркульным завершением, веерообразным рисунком в тимпане, профилированными с орнаментированным поясом архивольтами, карнизом с орнаментальным поясом, разорванным по осям филенок; оформление потолка профилированным карнизом на модульонах с акантовым листом и орнаментальными поясами (ионик, акантовый лист), розетками по периметру, круглой розеткой в центре.	  
6. Экипажный сарай с конюшнями			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) здания с ризалитами;	 

		крыша: габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, конфигурация (двускатная), материал окрытия кровли (металл).	
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); металлические фермы стропильной системы.	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал отделки цоколя (известняк); материал и характер отделки фасадов – штукатурка (гладкая, линейный руст); дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);	  

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением, круглые);


заполнения оконных проемов: единообразие цветового решения и рисунка расстекловки;

ниши с полуциркульным завершением;

восточный и западный фасады раскрепованы одноосевыми ризалитами с аттиковым завершением в виде треугольного щипца, фланкированного тумбами;

угловые лопатки, рустованные до междуэтажной тяги;


оформление ниш с полуциркульным завершением профилированными архивольтами;



подоконный профилированный карниз;









междуэтажный профилированный карниз;



венчающий карниз;



		треугольные фронтоны с окном-люкарной в тимпане	
7. Орудийный сарай			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) трехэтажного здания с лестничным ризалитом с востока; крыша: конфигурация (двускатная), габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал окрытия кровли (металл).	  
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); местоположение и высотные отметки междуэтажных перекрытий. лестничная клетка в помещении 44-Н(16) пл. 32,3 кв. м, 44-Н(46) пл. 20,6 кв. м, 44-Н(73) пл. 20,5 кв. м: местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах, в завершении лестничной клетки «пруссские» своды), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (рисунок – вертикальные прутья с тетивой в верхней и нижней части), с профилированным деревянным поручнем, покрытие пола площадок – облицовка метлахской плиткой (рисунок – шахматы).	

			  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	западный фасад: материал отделки цоколя (известняк); материал и характер отделки фасада – штукатурка, обработанная линейным рустом; дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная); заполнение дверного проема: двустворчатые деревянные двери, оформленные филенками, с прямоугольной фрамугой;	  

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);

заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, цвет (коричневый);

оформление оконных проемов 1-го и 3-го этажей: сегментно оштукатуренные лучковые перемычки гладко оштукатуренные и «под шубу»;

оформление оконных проемов 2-го этажа: стилизованные наличники, сегментно оштукатуренные лучковые перемычки гладко оштукатуренные и «под шубу»;

оформление фасада лопатками;

профилированный междуэтажный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей с поясом-поребриком;

профилированный междуэтажный карниз в уровне 2-го – 3-го этажей с поясом-поребриком и стилизованными дентикулами, раскрепованным по осям лопаток;

профилированный венчающий карниз;

тумбы ограждения кровли;



восточный фасад:

материал отделки цоколя (известняк);



материал и характер отделки фасада –
гладкая штукатурка;

дверной проем: местоположение,
конфигурация (с лучковым завершением),
исторические габариты;

оконные проемы: местоположение,
габариты, конфигурация (прямоугольные,
с лучковым завершением);

заполнения оконных проемов:
единообразие цветового решения и
рисунка расстекловки



		венчающий карниз.	
8. Малый манеж			
1	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) одноэтажного здания; крыша: габариты, включая высотные отметки коньков и карнизов, конфигурация (двускатная), материал окрытия кровли (металл).	  
2	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич).	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка; оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением); заполнения оконных проемов: единообразие рисунка расстекловки и цветового решения;	

		оформление оконных проемов профилированными архивольтами; профилированная тяга в межоконных простенках; венчающий карниз.	 
--	--	--	---