



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 сентября/мл додбз

№ 298-1/25

**О внесении изменений в распоряжение
Комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности от 12.11.2012 № 290-р**

В соответствии с пунктом 3.1.21 Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2005 № 1139 «Об утверждении Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга», пунктами 3.56-6 и 3.56-7 Положения о Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46 «О мерах по совершенствованию системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге»:

1. Внести в распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 12.11.2012 № 290-р «О нормах оснащения и материально-технического обеспечения противопожарной службы Санкт-Петербурга» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. В приложении 3 к Распоряжению Табель положенности пожарно-технического вооружения, оборудования и инвентаря на пожарных цистернах (АЦ), автомобиле насосно-рукавном (АНР) изложить в следующей редакции:

«

ТАБЕЛЬ
положенности пожарно-технического вооружения,
оборудования и инвентаря на пожарных цистернах (АЦ),
автомобиле насосно-рукавном (АНР)

Группа ПТВ и АСО	Наименование ПТВ и АСО	АЦ легкого типа с полной массой от 2000 до 7500 кг (L-класс), количество	АЦ среднего типа с полной массой от 7501 до 14000 кг (M-класс), количество	АЦ тяжелого типа с полной массой от 14001 кг и более (S-класс), количество	АНР тип комплек тации А	АНР тип комплек тации Б ⁽¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
Средства индивидуальной защиты	Диэлектрическое оборудование (диэлектрические ножницы, диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик), комплект.	1	1	1	1	1
	Дыхательный аппарат на сжатом воздухе (далее – ДАСВ), резервный воздушный баллон, спасательное устройство, комплект.	5	5	5	5	5
	Костюм теплоотражательный, комплект.	3	3	3	3	3
	Костюм химической защиты (Л-1 или ТАСК), шт.	6	6	6	6	6
	Оборудование для двухбаллонного исполнения ДАСВ (коллектор-сборник, проставка, ремень межбаллонный натяжной), комплект.	5	5	5	5	5
	Респираторы одноразовые для защиты от пыли, шт.	14	14	14	14	14
	Самоспасатель изолирующий многократного использования, шт.	3	3	3	3	3
	Сигнализатор неподвижного состояния (датчик безопасности пожарного), шт.	4	4	4	4	4
Средства связи	Камера заднего вида,	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	комплект.					
	Носимая радиостанция, шт.	4	4	4	4	4
	Мобильная (автомобильная) радиостанция, шт.	1	1	1	1	1
	Резервная аккумуляторная батарея для носимой радиостанции, шт.	4	4	4	4	4
	Сигнально-громкоговорящее устройство (СГУ), комплект.	1	1	1	1	1
	Система видеорегистрации (видеорегистратор), шт.	1	1	1	1	1
Вооружение для тушения пожара	Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-5 или аналог.	2	2	2	-	-
	Водосборник рукавный 90 x 80 x 80, шт.	-	-	-	1	-
	Водосборник рукавный ВС-125, шт.	1	1	1	1	1
	Вставка в рукавную линию для твердого смачивателя, шт.	1	1	1	1	1
	Генератор пены средней кратности, DN 50 мм, шт.	2	2	2	2	2
	Гидроэлеватор Г-600, шт.	1	1	1	1	1
	Головка переходная ГП-50 x 70, шт.	2	2	2	2	2
	Головка переходная ГП-50 x 80, шт.	4	4	4	4	4
	Головка переходная ГП-70 x 80, шт.	2	2	2	2	2
	Головка переходная ГП-80 x 90, шт.	-	-	-	2	-
	Головка переходная ГП-90 x 125, шт.	-	-	-	2	-
	Задержка рукавная, шт.	4	4	4	4	4
	Зажим рукавный ЗПР-80, шт.	4	4	4	8	8

1	2	3	4	5	6	7
	Зажим рукавный для рукавов D – 90 мм, шт.	-	-	-	4	-
	Картридж твердого смачивателя, шт.	4	4	4	4	4
	Ключ для пожарной соединительной арматуры К-150, шт.	2	2	2	2	2
	Ключ для пожарной соединительной арматуры К-90, шт.	-	-	-	2	-
	Ключ для пожарной соединительной арматуры К-80, шт.	2	2	2	2	2
	Ключ торцовый для открывания ПГ МО, шт.	1	1	1	1	1
	Ключ торцовый для открывания ПГ НО, шт.	1	1	1	1	1
	Крюк для открывания крышек люков пожарных гидрантов, шт.	1	1	1	1	1
	Мостки рукавные из полимерных материалов, комплект.	1	1	1	2	2
	Огнетушитель ОП-4 закачной, шт.	2	3	3	2	2
	Огнетушитель ОУ-5, шт.	1	1	1	1	1
	Пожарная колонка ЛО, шт. <*>	1	1	1	-	-
	Пожарная колонка МО, шт.	1	1	1	1	1
	Разветвление рукавное РТ-80, шт.	2	2	2	4	5
	Разветвление рукавное РЧ-90, шт.	-	-	-	1	-
	Рукав всасывающий В-1-125 с соединительной арматурой (в комплекте с вытяжными лентами), L - 4 м, шт.	2	2	2	2	2
	Рукав КЩ-1-32-3, L - 4-6 м	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	с соединительной арматурой (для забора ПО из посторонней емкости), шт.					
	Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 с соединительной арматурой (в комплекте с вытяжными лентами), L - 4 м, шт.	2	2	2	2	2
	Рукав пожарный, напорный с соединительной арматурой (DN - 50 мм, L - 20 м), шт.	6	8	10	10	10
	Рукав пожарный, напорный с соединительной арматурой (DN - 80 мм, L - 20 м), шт.	8	10	12	20	40
	Рукав пожарный, напорный с соединительной арматурой (DN - 90 мм, L - 20 м), шт.	-	-	-	20	-
	Рукав пожарный, напорный с соединительной арматурой (DN - 80 мм, L - 4 м), шт.	2	2	2	2	2
	Рукавное перекрывное устройство РПУ-70.2	-	1	1	1	1
	Рукавное перекрывное устройство РПУ-50.2	1	2	2	2	2
	Сетка всасывающая СВ-125 с канатиком длиной 12 м, шт.	1	1	1	1	1
	Ствол лафетный переносной универсальный, шт.	-	1	1	1	1
	Ствол ручной для формирования ВМП низкой кратности, шт.	1	1	1	1	1
	Ствол ручной комбинированный с регулируемым расходом воды до 5 л/с,	2	3	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7
	DN-50 мм, шт.					
	Ствол ручной комбинированный с регулируемым расходом воды более 5 л/с, DN-80 мм, шт.	2	3	3	3	3
Спасательное оборудование	Веревка пожарная спасательная ВПС-30 в чехле, шт.	1	2	2	2	2
	Веревка пожарная спасательная ВПС-50 в чехле, шт.	1	1	1	1	1
	Веревка пожарная спасательная ВПС-100 в чехле, шт.	1	1	1	1	1
	Комплект спасательного снаряжения КСС-50, шт.	1	1	1	1	1
	Задержка страховочная пробивная с высокопрочной термостойкой петлей в чехле на ремень пожарного, шт.	4	4	4	4	4
	Лестница пожарная ручная трехколенная ЛЗК, шт.	1	1	1	1	1
	Лестница пожарная штурмовая ЛШ, шт.	1	1	1	1	1
	Лестница-палка пожарная ЛП, шт.	1	1	1	1	1
	Средство для оказания помощи пострадавшему (типа спасательный конец Александра), комплект.	-	1	1	1	1
Ручной немеханизированный инструмент	Багор пожарный с диэлектрической ручкой, шт.	1	1	1	1	1
	Болторез ручной диэлектрический, шт.	1	1	1	1	1
	Крюк КП, шт.	1	1	1	1	1
	Лом пожарный легкий ЛПЛ, шт.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	Лом пожарный с шаровой головкой ЛПШ, шт.	1	1	1	1	1
	Лом пожарный тяжелый ЛПТ, шт.	1	1	1	1	1
	Лом пожарный универсальный ЛПУ, шт.	1	1	1	1	1
	Лопата универсальная (штык-совок), шт.	2	2	2	2	2
	Нож (резак) для ремней безопасности, шт.	1	1	1	1	1
	Топор-кувалда штурмовой или кувалда кузнечная массой 5 кг, шт.	1	1	1	1	1
	Топор пожарный штурмовой, шт.	1	1	1	1	1
	Универсальный ручной инструмент (для вскрытия и силового проникновения) типа "HooliganTool", шт.	1	1	1	1	1
Ручной механизированный инструмент	Гайковерт ударный электрический аккумуляторный, с комплектом насадок, шт.	1	1	1	1	1
	Пила дисковая, 2 диска по металлу, 2 диска по бетону, 1 диск аварийно-спасательный, ключ универсальный двухсторонний, комплект.	1	1	1	1	1
	Пила цепная, с двумя запасными цепями, ключ универсальный двухсторонний, комплект.	1	1	1	1	1
	Гидравлический аварийно-спасательный инструмент, комплект.	1	1	1	1	1
	Мотопомпа с комплектом вооружения, комплект.	-	-	-	1	1
	Установка лесопожарная ранцевая «**»	1	1	2	-	-
Осветительное	Фонарь электрический	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7
оборудование	групповой пожарный, шт.					
Электросиловое оборудование	Заземляющее устройство, шт.	2	2	2	2	2
Санитарное оборудование	Автоматический дефибриллятор, шт.	1	1	1	-	-
	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких (Мешок Амбу), шт.	1	1	1	1	1
	Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, шт.	1	1	1	1	1
	Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на пожарах, шт. <***>	1	1	1	1	1
	Носилки мягкие, медицинские, шт.	1	1	1	1	1
	Носилки мягкие, тактические, шт.	1	1	1	1	1
	Перчатки медицинские одноразовые, упаковка	1	1	1	1	1
	Спинальный щит, шт.	-	1	1	1	1
Прочее оборудование и комплектация	Буксировочный трос, L - 4-6 м, шт.	1	1	1	1	1
	Ведро, шт.	1	1	1	1	1
	Водительский инструмент и принадлежности согласно ведомости изготовителя шасси, комплект	1	1	1	1	1
	Гидропульт для откачки воды из стояков пожарных гидрантов, шт.	1	1	1	1	1
	Емкость с песком (не менее 5 кг) в зимнее время, шт.	1	1	1	1	1
	Знак аварийной остановки, шт.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	Канистра с резервным топливом для бензоинструмента (на каждый вид бензоинструмента объемом, не менее 5 л), шт.	1	1	1	1	1
	Колодка противооткатная, шт.	2	2	2	2	2
	Конус дорожный, шт.	4	4	4	4	4
	Комплект для стабилизации транспортного средства.	1	1	1	1	1
	Комплект для обеспечения безопасности спасателей, пострадавших и персонала скорой помощи при проведении работ по ликвидации последствий ДТП с поврежденными поверхностями автомобиля (защита от острых кромок, защита от несработавшей подушки безопасности)	1	1	1	1	1
	Лампа паяльная (в зимнее время), шт.	1	1	1	1	1
	Лента оградительная сигнальная (рулон не менее 100 п. м., либо 2 рулона по 50 п. м.), шт.	1	1	1	1	1
	Направляющий трос звена ГДЗС длиной 100 м (светящийся), шт.	1	1	1	1	1
	Сумка постового на посту безопасности (планшет постового, канцелярские принадлежности, повязка постового), комплект.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
	Сумка с документами (Донесение о пожаре, бланки допусков на тушение электроустановок, бланк допуска на тушение судов, перечень объектов с хранением транспортных газовых баллонов (по охраняемому и соседним районам), бланки актов о проведении специальных работ (вскрытие дверей), сведения о неисправном ППВ в районе выезда части, справочник ППВ, опись ПТВ, акт о факте неисправности источника ППВ), комплект	1	1	1	1	1
	Сумка колонщика, комплект:	1	1	1	1	1
	рулетка 10 м,	1	1	1	1	1
	жилет сигнальный светоотражающий,	2	2	2	2	2
	прокладка Д-51 мм,	5	5	5	5	5
	прокладка Д-77 мм,	5	5	5	10	15
	прокладка Д-89 мм,	-	-	-	10	-
	прокладка Д-125 мм,	5	5	5	5	5
Стационарное оборудование, механизмы и приспособления	Согласно ведомости завода-изготовителя и ТТХ автомобиля (с обязательным занесением в опись ПТВ), комплект.	1	1	1	1	1
Специальное пожарное оборудование	Металлоискатель для обнаружения крышек люков пожарных гидрантов, шт.	1	1	1	1	1
	Тепловизор, шт. <****>	1	1	1	-	-

Примечания:

1. АНР комплектуется пожарно-техническим вооружением и оборудованием по «типу Б» при отсутствии возможности укомплектовать его рукавами и рукавной арматурой Д-89 мм.

2. Допускается комплектование автоцистерны напорными рукавами D - 38 мм, L - 20 м, но не более 50% от штатной численности напорных рукавов DN-50 мм, L - 20 м.

3. Автоцистерны, конструкция которых не позволяет вывозить 4-метровые всасывающие и напорно-всасывающие рукава, комплектуются 2-метровыми в количестве четыре всасывающих и четырех напорно-всасывающих рукавов.

4. Автоцистерну допускается укомплектовать мотопомпой с комплектом вооружения.

5. ПЛС-20П комплектуется насадками Д = 25, 28, 32 мм.

6. АЦ подразделений, в районе выезда которых имеются крупные резервуарные парки хранения ЛВЖ и ГЖ вместо ПЛС-20П комплектуются пожарными лафетными стволами с осцилляторами (Типа ЛС-П20(15,25)Уо).

7. Вместо огнетушителей ОП-4 допускается комплектование автоцистерны огнетушителями ОП с большим объемом.

8. Обеспечение элементами питания для сигнализатора неподвижного состояния (датчика безопасности пожарного) в соответствии с техническим паспортом – один комплект на один год.

9. Допускается комплектование всех типов пожарных автомобилей ГАСИ с электрическим аккумуляторным приводом, либо с приводом от маслобензостанции.

10. Допускается комплектование всех типов пожарных автомобилей пилами дисковыми/цепными с электрическим аккумуляторным приводом.

<*> Пожарной колонкой ЛО комплектуются АЦ подразделений, в районе выезда которых имеются ПГ Ленинградского образца.

«**» В пожароопасный период.

<***> Набор для оказания первой помощи пострадавшим на пожарах укомплектовывается в соответствии с требованиями к комплектации укладки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий для оснащения пожарных автомобилей, утвержденными приказом Минздрава России от 26.04.2024 № 209н.

<****> Тепловизором комплектуются только автоцистерны первого хода.

».

1.2. В приложении 3 к Распоряжению Табель положенности пожарно-технического вооружения, оборудования и инвентаря на автомобилях пенного тушения дополнить строкой следующего содержания:

«

Вооружение для тушения пожара	Переносной лафетный ствол с осциллятором и эжектированием пенообразователя, типа ЛС-П40, шт.	1
-------------------------------	--	---

»

1.3. В приложении 3 к Распоряжению Табель положенности пожарно-технического вооружения, оборудования и инвентаря на автомобилях рукавных АР-2(43114), АР-2(MAN TGM) дополнить строками следующего содержания:

«

Вооружение для тушения пожара	Головка переходная ГП-80 х 90, шт.	3
	Головка переходная ГП-90 х 125, шт.	3

»

1.4. В приложении 3 к Распоряжению Табель положенности пожарно-технического вооружения, оборудования и инвентаря на автомобилях рукавных АР-2(43114), АР-2(MAN TGM)

после слов «Ствол лафетный переносной» дополнить словами: «с осциллятором, типа ЛС-П60».

1.5. Подраздел «Нормы оснащения средствами для проведения аварийно-спасательных работ подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» приложения 3 к Распоряжению дополнить строкой следующего содержания:

«

Вооружение для тушения пожара	Переносной лафетный ствол с осциллятором, типа ЛС-П60, шт.	2 <****>
-------------------------------	--	----------

».

1.6. Подраздел «Нормы оснащения средствами для проведения аварийно-спасательных работ подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» приложения 3 к Распоряжению после слов «Хранится в гараже ПСЧ, вывозится на ПА при поступлении заявки о прорывах теплоцентралей и разливах горячей воды» дополнить абзацем следующего содержания:

« <****> Комплекуются пожарно-спасательные части, в районе выезда которых имеются крупные резервуарные парки хранения ЛВЖ и ГЖ, вывозится при поступлении заявок о горении в данных резервуарных парках».

1.7. В приложении 4 к Распоряжению пункт 6 подраздела «Нормы снабжения специальным снаряжением работников санкт-петербургских государственных казенных учреждений противопожарной службы Санкт-Петербурга – пожарно-спасательных отрядов» изложить в следующей редакции:

«

6	Чехол баллона (оборудованный двумя карманами для спасательных устройств) дыхательного аппарата (на 1 аппарат)	1	До износа
---	---	---	-----------

».

1.8. В приложении 6 к Распоряжению пункт 2.2 подраздела «Нормы оснащения пожарными автомобилями подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

2.2.	Пожарно-спасательная часть № 60	АЦ	2	АЦ	2
		АВЗ	1	АВЗ	1

».

1.9. В приложении 6 к Распоряжению пункт 2.7 подраздела «Нормы оснащения пожарными автомобилями подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

2.7.	Пожарно-спасательная часть № 20	АЦ	2	АЦ	2
		АЛ	1	АЛ	1
		АГДЗС	1	АГДЗС	1

».

1.10. В приложении 6 к Распоряжению пункт 2.16 подраздела «Нормы оснащения пожарными автомобилями подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

2.16.	Пожарно-спасательная часть № 23	АЦ	1	АЦ	1
		АЛ	1	АЛ	1
		АГДЗС	1	АГДЗС	1
		АПК*	1		

».

1.11. Подраздел «Нормы оснащения средствами для проведения аварийно-спасательных работ подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» приложения № 6 к Распоряжению после слов «* при наличии мест в гараже пожарно-спасательной части» дополнить абзацем следующего содержания:

«*- без штатного личного состава. Выезжает согласно Расписания выезда пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных формирований пожарно-спасательного гарнизона города Санкт-Петербурга для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории г. Санкт-Петербурга за счет пересадки личного состава с другой пожарной техники».

1.12. В приложении 6 к Распоряжению подраздел «Нормы оснащения автомобилями общего и специального назначения подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:

«

Нормы оснащения автомобилями общего и специального назначения, прицепами подразделений противопожарной службы Санкт-Петербурга

№ п/п	Тип ТС	Количество (шт.)
1	2	3
1	Пожарно-спасательный отряд	
1.1	Грузовой автомобиль общего назначения (грузопассажирский автомобиль)	1 <*>
1.2	Автобус	1 <*>
1.3	Легковой автомобиль	1 <*>
1.4.	Прицеп для транспортировки мобильного шатра	1
2	Транспортный отдел (гараж) СПб ТКУ ТЦ ПС	
2.1	Грузовой автомобиль общего назначения	5
2.2	Грузопассажирский автомобиль	5
2.3	Автомобиль специальный "Лаборатория"	1
2.4	Автомастерская	1

1	2	3
2.5	Автомобиль самосвал	1
2.6	Автокран	1
2.7	Автоэвакуатор	1
2.8	Автобус специальный	2
2.9	Автобус	1
2.10	Микроавтобус	2
2.11	Легковой автомобиль	15

<*> Для пожарно-спасательного отряда I и II разряда при штатной положенности основных пожарных автомобилей четыре и более.

<*> Для пожарно-спасательного отряда I и II разряда при территориальном расположении пожарного депо за кольцевой автомобильной дорогой в промышленных зонах без городского автобусного сообщения или с городским автобусным сообщением с интервалом движения по маршруту более 60 минут.

<***> Для пожарно-спасательного отряда III разряда.

Примечания:

1. Классификация и типы транспортных средств указываются в соответствии с Приложением № 25 к Решению Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378.

2. Каждый автомобиль должен быть укомплектован жилетом с полосами световозвращающего материала, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 - 1 шт.

».

2. Распоряжение довести до директоров Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений, подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

3. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Елькина Д.В.

Основание: служебная записка первого заместителя председателя Комитета Елькина Д.В. от 17.06.2026.

Председатель Комитета



А.Д.Голомбиевский