



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 6 ноября 2020 года № 497-п

Ханты-Мансийск

**О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 апреля 2019 года № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 5 ноября 2020 года № 11), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т :**

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 апреля 2019 года № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» изменение, изложив строку 3 таблицы 5 в следующей редакции:

«

3	Функциональное оснащение и отделка помещений	Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического,
---	--	--

	<p>мансардного, и:</p> <p>оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;</li><li>б) холодного водоснабжения;</li><li>в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);</li><li>г) водоотведения (канализации);</li><li>д) отопления (централизованного или автономного);</li><li>е) вентиляции;</li><li>ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);</li><li>з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:<ul style="list-style-type: none"><li>а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;</li><li>б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;</li><li>в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;</li><li>г) вентиляционные решетки;</li><li>д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;</li><li>е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:<ul style="list-style-type: none"><li>звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);</li><li>мойку со смесителем и сифоном;</li><li>умывальник со смесителем и сифоном;</li><li>унитаз с сиденьем и сливным бачком;</li><li>ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;</li><li>одно-, двухклавишные электровыключатели;</li><li>электророзетки;</li><li>выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;</li><li>газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);</li><li>радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

		<p>ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе (за исключением балкона (лоджии));</p> <p>з) отделку стен вододисперсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни; в остальных помещениях обоями или вододисперсионной или иной аналогичной краской;</p> <p>и) отделку потолков во всех помещениях квартиры вододисперсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)</p>
--	--	---

».

Губернатор  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова