



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## ГУБЕРНАТОР

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2021 года

№ 158

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2015 года № 174 «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Положения о Благодарственном письме Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Руководствуясь законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз «О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 27 ноября 2015 года № 125-оз «О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п о с т а н о в л я ю:**

Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2015 года № 174 «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Положения о Благодарственном письме Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1. В разделе II:

1.1. Подраздел «Описание знака «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой» изложить в следующей редакции:

«

Описание знака «За заслуги перед  
Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой»

Знак «За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 38 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками на каждой. Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. На ленте размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЮГРА».

Внутри венка располагается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 25 мм, шириной 27 мм, толщиной 2,7 мм.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой шириной 28 мм, высотой 27 мм, выполненной в виде пластины с орнаментом золотого цвета и разделенной по горизонтали на 2 части.

Верхнюю часть колодки закрывает муаровая лента шириной 24 мм, высотой 10 мм, состоящая из 4 полос, расположенных в следующей последовательности слева направо: белая полоса 3 мм, синяя полоса 9 мм, зеленая полоса 9 мм и белая полоса 3 мм. В нижней части колодки располагается выпуклая надпись в 4 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ – ЮГРОЙ».

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали. Знак гальваническим способом покрыт никелем и металлом желтого цвета не менее 2 микрон ГОСТ 9.305-84.»

1.2. Подраздел «Описание почетного нагрудного знака Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За безупречную службу» изложить в следующей редакции:

«

Описание почетного нагрудного знака Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры «За безупречную службу»

Почетный нагрудный знак Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За безупречную службу» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм,

по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в центре размещается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 16x15 мм. По окружности герб обрамлен 2 рельефными ветвями шириной 4 мм, соединенными внизу перекрещивающейся лентой.

На реверсе по центру в 3 строки размещается выпуклая надпись: «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ». Нижняя часть разделена ребордой размером 22x1 мм, под которой располагается часть орнамента художественного стиля обских угров. По окружности располагается выпуклая надпись: «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА».

Почетный нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности слева направо: белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.»

1.3. Подраздел «Описание почетного нагрудного знака Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За активную работу с молодежью» изложить в следующей редакции:

«

Описание почетного нагрудного знака Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За активную работу с молодежью»

Почетный нагрудный знак Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За активную работу с молодежью» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками на каждой. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «С МОЛОДЕЖЬЮ».

Внутри венка размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе почетного нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Почетный нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

1.4. Подраздел «Описание медали Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Материнская слава» изложить в следующей редакции:

«

Описание медали Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры «Материнская слава»

Медаль Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Материнская слава» представляет собой овал высотой 42 мм, шириной 34 мм, толщиной 7 мм, на котором изображены расходящиеся от центра рельефные солнечные лучи с расширяющимися концами разной длины.

В центре лучей располагается выпуклое поясное изображение женщины с ребенком на руках.

Левую сторону медали обрамляет лавровая ветвь шириной 10 мм, толщиной 1,5 мм.

Нижнюю часть медали закрывает лента лазоревого цвета, на которой располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА».

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24х15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности слева направо: белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления медали к одежде.

Медаль изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

1.5. Подраздел «Описание нагрудного знака к премиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» признать утратившим силу.

1.6. После подраздела «Описание нагрудного знака к премиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» дополнить подразделами «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «За вклад в развитие видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За отличие в охране правопорядка», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За достижения в охране природы и землеустройстве», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшему студенту», «Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшему обучающемуся» следующего содержания:

**«Описание нагрудного знака к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа»**

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 7 строк размещается выпуклая надпись: «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности слева направо: белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

**Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«За развитие культуры малочисленных народов Севера»**

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За развитие культуры малочисленных народов Севера» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части медали с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 4 строки размещается выпуклая надпись: «За развитие культуры малочисленных народов Севера». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности слева направо: белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«За вклад в развитие видов традиционной хозяйственной  
деятельности коренных малочисленных народов Севера»

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За вклад в развитие видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 8 строк размещается выпуклая надпись: «За вклад в развитие видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности: слева направо белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм. На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«За отличие в охране правопорядка»

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За отличие в охране правопорядка» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 3 строки размещается выпуклая надпись «За отличие в охране правопорядка». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяется бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности: слева направо белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм. На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«За достижения в охране природы и землеустройстве»

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За достижения в охране природы и землеустройстве» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны расположена лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 3 строки размещается выпуклая надпись: «За достижения в охране природы и землеустройстве». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности: слева направо белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Лучшему студенту»

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшему студенту» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 2 строки размещается выпуклая надпись: «Лучшему студенту». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой



лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности: слева направо белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

Описание нагрудного знака к премии  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Лучшему обучающемуся»

Нагрудный знак к премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшему обучающемуся» изготавливается из томпака по технологии «пруф» и представляет собой круг диаметром 32 мм, по окружности которого выполнена рельефная окантовка шириной 1 мм на аверсе и реверсе.

На аверсе в верхней части располагается выпуклое изображение герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размером 17,3x15,4 мм. Под гербом размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ». По окружности в нижней части с левой стороны располагается лавровая ветвь длиной 22 мм.

На реверсе по центру в 2 строки размещается выпуклая надпись: «Лучшему обучающемуся». По окружности располагается лавровая ветвь. В нижней части концы ветви соединяются бантом.

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой. Ширина колодки составляет 27 мм, в узкой части – 23 мм, высота колодки – 19 мм, в узкой части – 10 мм. Колодка обтянута муаровой лентой размером 24x15 мм, состоящей из 4 полос, расположенных в следующей последовательности: слева направо белая полоса шириной 3 мм, синяя полоса шириной 9 мм, зеленая полоса шириной 9 мм, белая полоса шириной 3 мм.

На реверсе колодки имеется булавка для крепления нагрудного знака к одежде.».

2. В разделе III:

2.1. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм.

Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «АРХИТЕКТОР».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.2. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный геолог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ГЕОЛОГ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.3. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм, со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «КУЛЬТУРЫ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.4. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «НАУКИ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.5. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный деятель физической культуры и спорта  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми кедровыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.6. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе почетного нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.7. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗДРАВООХРАНЕНИЯ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали».

2.8. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.9. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.10. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ОБРАЗОВАНИЯ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.11. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный работник рыбного хозяйства Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая



надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.12. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «СВЯЗИ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе почетного нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.13. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию

**«Заслуженный работник сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»**

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овалный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали».

2.14. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию  
«Заслуженный работник социальной защиты населения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овалный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в

нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.15. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 объемными шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись в 2 строки прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ТРАНСПОРТА».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.16. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный строитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «СТРОИТЕЛЬ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.17. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный эколог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ».

На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЭКОЛОГ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.18. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЭКОНОМИСТ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.»

2.19. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный энергетик Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный энергетик Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный энергетик Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЭНЕРГЕТИК».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.20. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный юрист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ЮРИСТ».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

2.21. Подраздел «Описание нагрудного знака к почетному званию «Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изложить в следующей редакции:

«

Описание нагрудного знака к почетному званию «Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Нагрудный знак к почетному званию «Почетный оленевод Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» представляет собой овальный венок высотой 45 мм, шириной 40 мм, толщиной 7 мм. Венок образуется 2 кедровыми ветвями с 2 выпуклыми шишками с каждой стороны. В верхней части венка размещается отрывок орнамента в белом цвете художественного стиля обских угров.

Нижнюю часть венка закрывает накладная лента лазоревого цвета шириной 6 мм, толщиной 1,5 мм со складками по краям. Над лентой располагается зеленое поле прямоугольной формы с усеченными углами, в нижней части повторяющее изгиб ленты. На поле размещается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ПОЧЕТНЫЙ». На ленте располагается выпуклая надпись прописными буквами золотого цвета: «ОЛЕНЕВОД».

В центре нагрудного знака размещается выпуклый герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высотой 24,6 мм, шириной 25,9 мм, толщиной 2,7 мм.

На реверсе нагрудного знака имеется булавка для крепления его к одежде.

Нагрудный знак изготавливается из латуни методом художественного литья с последующей ручной доработкой с применением ювелирной цветной и прозрачной эмали.».

Губернатор  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова