



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 января 2022 года № 2-п

г. Ханты-Мансийск

**О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета автономного округа»**

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», от 26 июня 2012 года № 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», учитывая решение Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 22 декабря 2021 года № 28), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т**:

Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 февраля 2010 года № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета автономного округа» следующие изменения:

1. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2  
к постановлению Правительства  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
от 27 февраля 2010 года № 85-п

**Перечень**  
категорий заболеваний и объем обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, которые отпускаются по рецептам бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при амбулаторном лечении граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

| №               | Код категории льготы | Код по МКБ-10 <1> | Категории заболеваний                                      | Объем обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению   |
|-----------------|----------------------|-------------------|--|--|
| 1               | 2                    | 3                 | 4  | 5  |
| <b>Раздел I</b> |                      |                   |  |  |
| 1.              | 512                  | C00-C97           | Злокачественные новообразования                            | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, перевязочными средствами по перечню приложения 3 к настоящему постановлению в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи амбулаторным больным по нозологии   |
| 2.              | 513                  | J45               | Бронхиальная астма (не инвалиды взрослые)                  | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов: сальбутамол, формотерол, будесонид, будесонид + формотерол, салметерол + флутиказон, ипратропия бромид + фенотерол, тиотропия бромид, беклометазон, преднизолон, цетиризин, лоратадин, амброксол, беклометазон + формотерол, вилантерол + флутиказона фураат, кромоглициевая кислота, мометазон, аминофиллин, ипратропия бромид  |
| 3.              | 514                  | J45               | Бронхиальная астма (инвалиды взрослые)                     | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: сальбутамол, формотерол, будесонид, будесонид + формотерол, салметерол + флутиказон, ипратропия бромид + фенотерол, тиотропия бромид, беклометазон, преднизолон, цетиризин, лоратадин, амброксол, беклометазон + формотерол, вилантерол + флутиказона фураат, кромоглициевая кислота, мометазон, аминофиллин, ипратропия бромид, омализумаб <*>, бенрализумаб <*>, дупилумаб <*>, меполизумаб <*> |
| 4.              | 515                  | J45               | Бронхиальная астма (дети до 18 лет инвалиды и не инвалиды) | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: сальбутамол, формотерол, будесонид, будесонид + формотерол, салметерол + флутиказон, ипратропия бромид + фенотерол, тиотропия бромид, беклометазон, преднизолон, цетиризин, амброксол,  |

|    |     |   |  |  |
|----|-----|---|--|--|
|    |     |   |  | беклометазон + формотерол, вилантерол + флутиказона фураат, кромоглициевая кислота, мометазон, аминофиллин, ипратропия бромид  |
| 5. | 516 | I21 - I22   | Инфаркт миокарда для инвалидов первые 12 месяцев;<br>для не инвалидов первые 24 месяца | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами:<br>для инвалидов: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тикагрелор, метопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, ивабрадин, аторвастатин, ривароксабан <*>, дабигатрана этексилат <*>, варфарин, прокаинамид, лаптаконитина гидробромид;<br>для не инвалидов <***>:<br>ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тикагрелор, метопролол, карведилол, каптоприл, периндоприл, эналаприл, ивабрадин, аторвастатин, варфарин, прокаинамид, лаптаконитина гидробромид   |
| 6. | 517 | F00 - F09<br>F20 - F29<br>F30 - F32<br>F34.0 F70 - F79<br>F84.0 F99 | Психические расстройства и расстройства поведения                                      | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: галантамин, пиридостигмина бромид, ривастигмин, бензобарбитал, вальпроевая кислота, клоназепам, карбамазепин, ламотриджин, леветирацетам, окскарбазепин, топирамат, фенитоин, фенобарбитал, амантадин, леводопа + карбидопа, леводопа + бенсеразид, пирибедил, прамипексол, тригексифенидил, алпрозолам, бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин, аминоксалициловая кислота, диазепам, галоперидол, зуклопентиксол, кветиапин, левомепромазин, перициазин, перфеназин, рисперидон, сертиндол, сульпирид, амисульприд, тиоридазин, трифлуоперазин, флупентиксол, флуфеназин, хлорпромазин, агомелатин, амитриптилин, имипрамин, кломипрамин, пипофезин, флуоксетин, зопиклон, бетагистин, винпоцетин, тизанидин, толперизон, тиаприд <*>, палиперидон, оланзапин, оксазепам, лоразепам, гидроксизин, нитразепам, пароксетин, флуоксетин, пираретам, фонтурацетам (для кодов F00-F03), мепамин, сертралин, карипразин <*>, луразидон <*> |
| 7. | 518 | A15-A19   | Туберкулез   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: аминосалициловая кислота, рифабутин, рифампицин, циклосерин, рифапентин, изониазид, протионамид, этионамид, бедаквиллин, пипразинамид, теризидон, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, этамбутол, изониазид + ломефлоксацин + пипразинамид + этамбутол + пиридоксин, изониазид + пипразинамид, изониазид + пипразинамид + рифампицин, изониазид + пипразинамид + рифампицин + этамбутол, изониазид + пипразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин, изониазид + рифампицин, изониазид + этамбутол, ломефлоксацин + пипразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин, линезолид, изониазид + ломефлоксацин + пипразинамид + этамбутол +   |

|    |     |   |   |  |
|----|-----|---|---|--|
|    |     |   |   | пиридоксин   |
|    |     | B90<br>R76.1<br>Z20.1<br>Z03.0<br>Z11.1 |   | изониазид, этамбутол, пиразинамид, рифампицин  |
| 8. | 519 | E10:<br>E10.2 -<br>E10.9                | Инсулинзависимый сахарный диабет (сахарный диабет 1 типа)   | бесплатное обеспечение медицинскими изделиями в соответствии с разделом III приложения 3, а также лекарственными препаратами: инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), инсулин лизпро, инсулин аспарт, инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный), инсулин аспарт двухфазный, инсулин лизпро двухфазный, инсулин гларгин, инсулин детемир, инсулин глулизин, глюкагон <*>, инсулин деглудек  |
|    |     | E10.4                                   | Осложнение инсулинзависимого сахарного диабета              | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: амитриптилин, карбамазепин, трамадол  |
|    |     | E10.5                                   | Осложнение инсулинзависимого сахарного диабета              | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: клопидогрел, дигоксин, индапамид, фуросемид, бисопролол, карведилол, амлодипин, нифедипин, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, эналаприл, лозартан, atorвастатин, симвастатин, левофлоксацин, цiproфлоксацин, ацетилсалициловая кислота   |
| 9. | 520 | E11:<br>E11.2 -<br>E11.9                | Инсулиннезависимый сахарный диабет (сахарный диабет 2 типа) | бесплатное обеспечение медицинскими изделиями в соответствии с разделом III приложения 3, а также лекарственными препаратами: инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), инсулин лизпро, инсулин аспарт, инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный), инсулин аспарт двухфазный, инсулин лизпро двухфазный, инсулин гларгин, инсулин детемир, инсулин глулизин, инсулин деглудек <***>, инсулин деглудек + инсулин аспарт <***>, метформин, глибенкламид, гликлазид, алоглиптин, вилдаглиптин, линаглиптин, репаглинид, каптоприл, эналаприл, лизиноприл, периндоприл, эналаприл + гидрохлоротиазид, фозиноприл, индапамид, спиронолактон, фуросемид, периндоприл + индапамид, гидрохлоротиазид, метопролол, бисопролол, карведилол, амлодипин, верапамил, нифедипин, лозартан, симвастатин, atorвастатин, моксонидин, доксазозин, клопидогрел, амиодарон, ацетилсалициловая кислота, гозоглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин, дапаглифлозин <***>, эмпаглифлозин <***>, ликсисенатид <***>, фенофибрат, инсулин гларгин + ликсисенатид <***>, дулаглутид <***>, ипраглифлозин <***>, эвоглиптин |
|    |     | E11.4                                   | Осложнение инсулиннезависимого                              | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: амитриптилин, карбамазепин, трамадол, нимодипин   |

|     |     |  |   |   |
|-----|-----|--|---|---|
|     |     |  | сахарного диабета (сахарного диабета 2 типа)  |   |
| 10. | 521 | E12.2 -<br>E12.8<br>E13.2 -<br>E13.8<br>E14.2 -<br>E14.8 | Другие типы сахарного диабета   | бесплатное обеспечение медицинскими изделиями в соответствии с разделом III приложения 3, а также лекарственными препаратами в соответствии с объемом, утвержденным для лечения сахарного диабета 2 типа (код 520)  |
| 11. | 522 | G80  | Детские церебральные параличи   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс <*>, ацетазоламид, вальпровая кислота, пиритинол, холина альфосцерат (для кода G93.4), полипептиды коры головного мозга скота  |
| 12. | 523 | B18.0<br>B18.1   | Гепатит В (в фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом), дети до 18 лет | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом интерферон альфа 2b   |
| 13. | 524 | E84  | Муковисцидоз  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: омепразол, урсодезоксихолевая кислота <*>, панкреатин <*>, ко-тримоксазол, ципрофлоксацин, амброксол <*>, ацетилцистеин <*>, амоксициллин + клавулановая кислота <*>, ранитидин, эзомепразол, ретинол, макрогол, тобрамицин <*>, адеметионин, ампициллин, ломефлоксацин, моксифлоксацин, бензилпенициллин, канамицин, стрептомицин, цефазолин, цефотаксим, цефалексин, цефтриаксон, ампициллин + сульбактам, клиндамицин, цефтазидим, цефуроксим, цефепим, цефоперазон + сульбактам, джозамицин, ванкомицин <*>, дорназа альфа <*> |
| 14. | 525 | B18.2  | Гепатит С (в фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом), дети до 18 лет | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом интерферон альфа 2b, велпатасвир + софосбувир (для детей старше 12 лет) <*>, глекапревир+пибрентасвир (для детей старше 12 лет) <*>   |
| 15. | 526 | B20-B24  | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)                                | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: атазанавир, дарунавир, нарлапревир, ритонавир, саквинавир, фосампренавир, абакавир, диданозин, зидовудин, ламивудин, ставудин, фосфазид, эмтрицитабин, невирапин, элсульфавирин, этравирин, эфавиренз, абакавир + ламивудин, абакавир + зидовудин + ламивудин, зидовудин + ламивудин, лопинавир + ритонавир, рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин, тенофовир + эмтрицитабин, долутегравир, маравирик,   |

|     |     |   |  |  |
|-----|-----|---|--|--|
|     |     |   |  | ралтегравир, кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин  |
| 16. | 527 |   |  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами:   |
|     |     | D45<br>D47.1<br>D47.3   | Гемобластозы (миелопролиферативные заболевания)  | гидроксикарбамид, меркаптопурин, интерферон альфа, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, аллопуринол, варфарин   |
|     |     | D47.1   | Хроническая миелопролиферативная болезнь, первичный миелофиброз  | эпоэтин альфа, эпоэтин бета, метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон, деферазирокс <*>, филграстим <*>, этопозид   |
|     |     | D46 D50 - D64 (за исключением D59.3, D59.5, D61.9) D69.6, D70 | Цитопения  | варфарин, железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, клопидогрел, фолиевая кислота, циклоспорин <*> (для кода D70), деферазирокс <*> (для кода D56.1), филграстим <*> (для кода D70), эмпэгфилграстим <*> (для кода D70)  |
|     |     | D66 D67<br>D68.0  | Наследственные коагулопатии  | фактор свертывания крови VIII <*>, фактор свертывания крови IX <*>, эптаког альфа (активированный) <*>, фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда <*>, нонаког альфа <*>, мороктоког альфа <*>, октоког альфа <*>, симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) <*>   |
| 17. | 528 | B18.0<br>B18.1  | Гепатит В (не инвалиды) (в фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом)                  | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов: интерферон альфа, пэгинтерферон альфа 2а <*>, пэгинтерферон альфа 2b <*>, энтекавир <*>, урсодезоксихолевая кислота, тенофовир <*>, телбивудин <*>   |
| 18. | 529 | B18.0<br>B18.1  | Гепатит В (инвалиды) (в фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом)                     | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: интерферон альфа, пэгинтерферон альфа 2а <*>, пэгинтерферон альфа 2b <*>, энтекавир <*>, урсодезоксихолевая кислота, тенофовир <*>, телбивудин <*>  |
| 19. | 530 | B18.2   | Гепатит С (не инвалиды) (в фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом и морфологически) | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов: интерферон альфа, пэгинтерферон альфа 2а <*>, пэгинтерферон альфа 2b <*>, цепэгинтерферон альфа 2b <*>, рибавирин <*>, урсодезоксихолевая кислота, grazoprevir + элбасвир <*>, даклатасвир <*>, софосбувир <*>, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир <*>, grazoprevir + элбасвир <*> |
| 20. | 531 | B18.2   | Гепатит С (инвалиды) (в  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: интерферон альфа, пэгинтерферон   |

|     |     |   |   |  |
|-----|-----|---|---|--|
|     |     |   | фазу репликации, при условии ее подтверждения ПЦР-методом и морфологическ и | альфа 2a <*>, пэгинтерферон альфа 2b <*>, цепэгинтерферон альфа 2b <*>, рибавирин <*>, урсодезоксихолевая кислота, даклатасвир <*>, софосбувир <*>, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир <*>, велпатасвир + софосбувир <*>, глекапревир + пибрентасвир <*>, grazoprevir + элбасвир <*> |
| 21. | 532 |   | Системные хронические заболевания кожи:                                     | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов:  |
|     |     | L93.0   | дискоидная красная волчанка   | преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон, бетаметазон, метотрексат, пеницилламин, гидроксихлорохин   |
|     |     | L10   | пузырчатка  | метотрексат, бетаметазон, дексаметазон, преднизолон, гидроксихлорохин  |
|     |     | L94.0<br>L94.1  | склеродермия  | бензатина бензилпенициллин, гидроксихлорохин, пеницилламин, преднизолон, бетаметазон, гидроксихлорохин   |
| 22. | 533 | L40.5 (M07.0 - M07.3 M09.0)   | Системные хронические заболевания кожи: псориаз артропатическ ий            | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: адалимумаб <*>, этанерцепт <*> (для кода M09.0), апремиласт <*>, ретинол, иксекизумаб <*> (для инвалидов), нетакимаб <*>, секукинумаб <*>   |
| 23. | 534 |   | Ревматизм (не инвалиды)   | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов:  |
|     |     | I00 I0 - I09 (исключа я: I01.9 I05.9 I06.9 I07.9 I08.9 I09.9)                   |   | бензатина бензилпенициллин   |
|     |     | M05.0 M05.2 M05.3 + M05.8 M06.0 M06.1 M06.4 M06.8 M08.0 M08.1 M08.3 M08.4 M08.8 | Ревматоидный артрит (не инвалиды)   | ацетилсалициловая кислота, гидроксихлорохин, диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон  |
|     |     | M45   | Болезнь Бехтерева (анкилозирующ ий спондилит) (не инвалиды)                 | ацетилсалициловая кислота, диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон  |
|     |     | M32.1;  | Системная   | ацетилсалициловая кислота, гидроксихлорохин,   |

|     |     |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
|     |     | M32.8   | красная волчанка (не инвалиды)                          | диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон, микофеноловая кислота <*>, микофенолата мофетил <*>   |
| 24. | 535 |   |   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами:  |
|     |     | I00 I01 - I09<br>(исключая: I01.9 I05.9 I06.9 I07.9 I08.9 I09.9)  | Ревматизм (инвалиды)                                    | бензатина бензилпенициллин  |
|     |     | M05.0<br>M05.2<br>M05.3 +<br>M05.8<br>M06.0<br>M06.1<br>M06.4<br>M06.8<br>M08.0<br>M08.1<br>M08.3<br>M08.4<br>M08.8 | Ревматоидный артрит (инвалиды)                          | ацетилсалициловая кислота, гидроксихлорохин, диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон   |
|     |     | M45   | Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) (инвалиды) | ацетилсалициловая кислота, диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон, иксекизумаб <*>  |
|     |     | M32.1<br>M32.8  | Системная красная волчанка (инвалиды)                   | ацетилсалициловая кислота, гидроксихлорохин, диклофенак, кеторолак, мелоксикам, сульфасалазин, лефлуномид, азатиоприн, метотрексат, циклофосфамид, бетаметазон, дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон, микофеноловая кислота <*>, микофенолата мофетил <*>                          |
| 25. | 536 | M05.0<br>M05.2<br>M05.3 +<br>M05.8<br>M06.0<br>M06.1<br>M06.4<br>M06.8<br>M08.0<br>M08.1<br>M08.3<br>M08.4<br>M08.8 | Ревматоидный артрит (инвалиды и не инвалиды)            | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: адалимумаб <*>, этанерцепт <*> (для кодов M08.0, M08.1, M08.3, M08.4, M08.8); абатацепт <*>, голимумаб <*>, тоцилизумаб <*>, барицитиниб <*>, цертолизумаба пэгол <*>, сарилумаб <*>, упадацитиниб <*>, тофацитиниб <*>, левилимаб <*> |
|     |     | M08.2   | Юношеский артрит с                                      | циклоспорин <*>, тофацитиниб <*>, метотрексат, эзомепразол, канакинумаб <*>   |

|     |     |                                  |   |  |
|-----|-----|----------------------------------|---|--|
|     |     |                                  | системным началом (инвалиды и не инвалиды)                                    |  |
| 26. | 537 | M45                              | Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит) (инвалиды и не инвалиды)         | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: адалимумаб <*>, этанерцепт <*>, секукинумаб <*>, тоцилизумаб <*>, голимумаб <*>   |
| 27. | 538 | Z95.2 - Z95.4                    | Состояние после операции по протезированию клапанов сердца                    | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом варфарин   |
| 28. | 539 | Z94.0<br>Z94.1<br>Z94.4<br>Z94.8 | Пересадка органов и тканей  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: эверолимус <*>, преднизолон, метилпреднизолон, ципрофлоксацин, котримоксазол, флуконазол, ацикловир, рибавирин, альфакальцидол, кальцитриол, эпоэтин альфа (для кода Z94.8), эпоэтин бета (для кода Z94.8), железа (III) гидроксид сахарозный комплекс, клопидогрел, ацетилсалициловая кислота, симвастатин, фозиноприл, лизиноприл, периндоприл, лозартан, эналаприл, каптоприл, эналаприл + гидрохлоротиазид, метопролол, бисопролол, амлодипин, верапамил, нифедипин, омепразол, метоклопрамид, панкреатин, урсодезоксихолевая кислота, вориконазол <*>, валганцикловир <*>, такролимус <*>, фамотидин |
| 29. | 540 | I10 - I13.9                      | Артериальная гипертония (гражданам старше 50 лет)                             | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов:  |
|     |     | I10                              | Эссенциальная [первичная] гипертензия (АГ 1, 2, 3 степени)                    | амлодипин, лизиноприл, бисопролол, лозартан, верапамил, гидрохлоротиазид, индапамид, каптоприл, карведилол, метопролол, периндоприл, эналаприл, периндоприл + индапамид, доксазозин, ацетилсалициловая кислота, симвастатин, метилдопа, клонидин, урапидил, пропранолол, соталол, атенолол   |
|     |     | I11                              | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца | амлодипин, лизиноприл, бисопролол, карведилол, метопролол, лозартан, дигоксин, изосорбида динитрат, изосорбида моонитрат, каптоприл, нитроглицерин, нифедипин, эналаприл, периндоприл, фозиноприл, периндоприл + индапамид, эналаприл + гидрохлоротиазид, спиронолактон, индапамид, фуросемид, верапамил, ацетилсалициловая кислота, симвастатин, варфарин, аликсабан <*>, мельдоний   |
|     |     | I12                              | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным                   | амлодипин, лизиноприл, метопролол, карведилол, бисопролол, верапамил, каптоприл, нифедипин, периндоприл, эналаприл, фозиноприл, лозартан, доксазозин, моксонидин, ацетилсалициловая  |

|     |     |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
|     |     |   | ным поражением почек (N 18)   | кислота, симвастатин  |
|     |     | I13                                     | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек | амлодипин, лизиноприл, метопролол, бисопролол, карведилол, гидрохлоротиазид, дигоксин, индапамид, каптоприл, нитроглицерин, периндоприл, эналаприл, фозиноприл, периндоприл + индапамид, спиронолактон, фуросемид, эналаприл + гидрохлоротиазид, лозартан, ацетилсалициловая кислота, симвастатин   |
| 30. | 541 | G35                                     | Рассеянный склероз  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: диазепам, алпрозолам, флуоксетин, amitриптилин, имипрамин, бетагистин, пиридостигмина бромид, тизанидин, толперизон, ламотриджин, карбамазепин, винпоцетин, преднизолон, метилпреднизолон, финголимод <*>, тиоктовая кислота, инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота, бисакодил, терифлуномид, интерферон бета-1a <*>, диметилфумарат <*>, пэгинтерферон бета-1a <*>, глатирамера ацетат <*> |
| 31. | 542 | G70.2                                   | Миастения   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: галантамин, пиридостигмина бромид, преднизолон, метилпреднизолон, неостигмина метилсульфат   |
| 32. | 543 | E23.0                                   | Гипофизарный нанизм (гипопитуитаризм) (дети до 18 лет)                                | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: соматропин <*>, левотироксин натрия, гидрокортизон   |
| 33. | 544 | G20                                     | Болезнь Паркинсона  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: амантадин, леводопа + карбидопа, леводопа + бенсеразид, пирибедил, прамипексол, зопиклон, тригексифенидил, amitриптилин, флуоксетин, эзомеразол, тиоктовая кислота, сеннозиды А и В, бисакодил, менадиона натрия бисульфит, этамзилат, пропранолол, флуорокортизон   |
| 34. | 545 | A54.0<br>A54.3<br>A54.5<br>A54.6<br>A64 | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем                                  | 50-процентная скидка при оплате лекарственных препаратов: амоксициллин, бензатина бензилпенициллин, оксациллин, азитромицин, кларитромицин  |
| 35. | 546 | A50 -<br>A53                            | Сифилис   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: бензатина бензилпенициллин   |
| 36. | 547 |   |   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами:  |
|     |     | H25 -<br>H26                            | Катаракта   | таурин, дексаметазон, ципрофлоксацин  |
|     |     | H40                                     | Глаукома  | дексаметазон, ципрофлоксацин, пилокарпин, бетаксол, тимолол, ацетазоламид, дорзоламид, латанопрост, метилэтилпиридинол, нифедипин, винпоцетин, тафлупрост, бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилксадиазол  |

|     |     |                     |  |  |
|-----|-----|---------------------|--|--|
| 37. | 548 | G40                 | Эпилепсия  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: бензобарбитал, карбамазепин, вальпроевая кислота, клоназепам, ламотриджин, леветирацетам, топирамат, окскарбазепин, фенобарбитал, гопантенная кислота (для детей), ацетазоламид, прегабалин <*>, лакозамид <*>, этосуксимид, перампанел, бриварацетам, бипериден, нитразепам, пароксетин, флуоксетин, пирарцетам, зонисамид <*>, руфинамид <*>, диазепам <*> (для детей), мидазолам <*> (для детей), клобазам <*> (для детей) |
| 38. | 549 | E22.0               | Акромегалия  | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом октреотид, ланреотид <*>, пэгвисомант <*>  |
| 39. | 550 | E23.2               | Несахарный диабет  | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом десмопрессин   |
| 40. | 551 | I27.8               | Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности и (дети до 18 лет)   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: силденафил <*>, бозентан <*>  |
| 41. | 552 | I20, I24, I25       | Состояние после операций на коронарных сосудах: операции аортокоронарного шунтирования и баллонной вазодилатации и установки стента в сосуд для инвалидов первые 12 месяцев; для не инвалидов первые 24 месяца | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами:<br>для инвалидов: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, метопролол, бисопролол, аторвастатин, ривароксабан <*> <*>, дабигатрана этексилат <*> <*>, варфарин;<br>для не инвалидов <***>: ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, метопролол, бисопролол, аторвастатин, варфарин  |
| 42. | 553 | B34.2               | Коронавирусная инфекция (2019-nCoV)  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: интерферон альфа 2b   |
| 43. | 554 | I50.0, I50.1, I50.9 | Хроническая сердечная недостаточность (со сниженной фракцией выброса левого желудочка)   | гидрохлоротиазид, спиронолактон, бисопролол, метопролол, карведилол, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, эналаприл, лозартан, валсартан + сакубитрил <*>, аписабан <*>, дабигатрана этексилат <*>, ривароксабан <*>, дапаглифлозин <*>, эмпаглифлозин <*>, ивабрадин <*>   |
| 44. | 555 | D61.9               | Апластическая анемия неуточненная  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: элтромбопаг <*>, деферазирокс <*>   |

|           |     |                |   |   |
|-----------|-----|----------------|---|---|
| 45.       | 556 | D68.2          | Наследственный дефицит факторов 2 (фибриногена), 7 (лабильного), 10 (Стюарта-Прауэра)       | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: фактор свертывания крови VII <*>   |
| Раздел II |     |                |   |   |
| 1.        | 602 | D59.5          | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)                                   | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: экулизумаб <*>, деферазирокс <*>   |
| 2.        | 605 | D69.3          | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)                                | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: ромиплостим <*>, элтромбопаг <*>, даназол <*>, ингибитор С1-эстеразы <*>, икатибант <*>  |
| 3.        | 606 | D84.1          | Дефект в системе комплемента  | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом даназол <*>, транексамовая кислота <*>  |
| 4.        | 607 | E22.8          | Преждевременная половая зрелость центрального происхождения                                 | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом трипторелин <*>   |
| 5.        | 608 | E70.0<br>E70.1 | Нарушения обмена аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланиемии) | бесплатное обеспечение специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа; бесплатное обеспечение лекарственным препаратом сапроптерин <*>  |
| 6.        | 609 | E70.2          | Тирозинемия   | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом: нитизинон <*>  |
| 7.        | 610 | E71.0          | Болезнь "кленового сиропа"  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа |
| 8.        | 611 | E71.1          | Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной                                    | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня   |

|     |     |       |   |   |
|-----|-----|-------|---|---|
|     |     |       | цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия, пропионовая ацидемия) | жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа   |
| 9.  | 612 | E71.3 | Нарушения обмена жирных кислот  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа |
| 10. | 613 | E72.1 | Гомоцистинурия  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа |
| 11. | 614 | E72.3 | Глютарикацидурия  | бесплатное обеспечение специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа   |
| 12. | 615 | E74.2 | Галактоземия  | бесплатное обеспечение специализированными продуктами лечебного питания по назначению главного специалиста-генетика Департамента здравоохранения автономного округа   |
| 13. | 616 | E75.2 | Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика             | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов   |
| 14. | 620 | E80.2 | Острая перемежающаяся (печеночная) порфирия                                     | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов   |
| 15. | 621 | E83.0 | Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)  | бесплатное обеспечение лекарственным препаратом пеницилламин, цинка сульфат <*>   |
| 16. | 622 | Q78.0 | Незавершенный остеогенез  | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения   |

|     |     |       |  |   |
|-----|-----|-------|--|---|
|     |     |       |  | указанного заболевания по назначению главных специалистов Департамента здравоохранения автономного округа по профилю в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |
| 17. | 623 | I27.0 | Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) | бесплатное обеспечение лекарственными препаратами: бозентан <*>, силденафил <*>, риоцигуат <*>, амбризентан <*>, мацитентан <*>, селексипаг <*>   |

<\*> Средства, которые назначают главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по профилю, оформляются решением врачебных комиссий (ВК) медицинских организаций.

<\*\*\*> Назначение по модели пациента.

<\*\*\*> При наличии персональных данных пациента в соответствующем регистре в ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 467-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение».

<1> Международная классификация болезней 10 пересмотра, принята 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения.».

2. В приложении 3:

2.1. Раздел I изложить в следующей редакции:

### «Раздел I. Лекарственные препараты

Обеспечение осуществляется в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в объемах, утвержденных приложениями 1, 2 к настоящему постановлению, а также по следующему перечню, не включенных в действующий перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:

| Коды АТХ и анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Наименование лекарственного препарата | Форма выпуска              | Примечание                                       |
|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| A  | Пищеварительный тракт и обмен веществ |                            |  |
| A12  | Минеральные добавки                   |                            |  |
|  | A12C                                  | Другие минеральные добавки |  |
|  | A12CB                                 | Препараты цинка            |  |
|  |                                       | A12CB01                    | Цинка сульфат <***>                              |
|  |                                       |                            | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые |
|  |                                       |                            | для кода 621                                     |

|            |  |   |                                    |  |                     |
|------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------|
|            |  |   |                                    | пленочной оболочкой  |                     |
| <b>B</b>   | Кровотворение и кровь                                  |   |                                    |  |                     |
|            | B06  | Другие гематологические препараты   |                                    |  |                     |
|            | B06AC  | Препараты, применяемые при наследственном отеке                           |                                    |  |                     |
|            |  | B06AC01   | Ингибитор С1-эстеразы человека <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | для кода 606        |
|            |  | B06AC02   | Икатибант                          | раствор для подкожного введения                                  | для кода 606        |
| <b>C</b>   | Сердечно-сосудистая система                            |   |                                    |  |                     |
| <b>C02</b> | Антигипертензивные средства                            |   |                                    |  |                     |
|            | C02K   | Другие антигипертензивные средства  |                                    |  |                     |
|            | C02KX  | Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии |                                    |  |                     |
|            |  | C02KX01   | Силденафил <*>                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           | для кодов 551, 623  |
| <b>C09</b> | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |   |                                    |  |                     |
|            | C09A   | Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)                       |                                    |  |                     |
|            | C09AA  | Ингибиторы АПФ  |                                    |  |                     |
|            |  | C09AA09   | Фозиноприл                         | таблетки   |                     |
|            | C09B   | Ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами                         |                                    |  |                     |
|            | C09BA  | Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                                 |                                    |  |                     |
|            |  | C09BA02   | Эналаприл + Гидрохлоротиазид       | таблетки   |                     |
|            |  | C09BA04   | Периндоприл + Индапамид            | таблетки   |                     |
| <b>G</b>   | Мочеполовая система и половые гормоны                  |   |                                    |  |                     |
| <b>G03</b> | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |   |                                    |  |                     |
|            | G03X   | Прочие половые гормоны и модуляторы половой системы                       |                                    |  |                     |
|            | G03XA  | Антигонадотропины   |                                    |  |                     |
|            |  | G03XA01   | Даназол <*>, <*>                   | капсулы  | для кодов: 605, 606 |
| <b>J</b>   | Противомикробные препараты для системного действия     |   |                                    |  |                     |
| <b>J04</b> | Препараты, активные в отношении микобактерий           |   |                                    |  |                     |
|            | J04A   | Противотуберкулезные препараты  |                                    |  |                     |
|            | J04AB  | Антибиотики   |                                    |  |                     |
|            |  | J04AB05   | Рифапентин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           | для кода 518        |
| <b>J05</b> | Противовирусные препараты системного действия          |   |                                    |  |                     |
|            | J05A   | Противовирусные препараты прямого действия                                |                                    |  |                     |
|            | J05AB  | Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы         |                                    |  |                     |
|            |  | J05AB11   | Валацикловир                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           | для кода 512        |

|     |  |   |                             |  |                 |
|-----|--|---|-----------------------------|--|-----------------|
|     |  |   |                             | оболочкой  |                 |
|     | J05AR  | Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ     |                             |  |                 |
|     |  | J05AR03   | Тенофовир +<br>эмтрицитабин | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  | для кода<br>526 |
| L   | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |   |                             |  |                 |
| L01 | Противоопухолевые препараты                            |   |                             |  |                 |
|     | L01B   | Антиметаболиты  |                             |  |                 |
|     | L01BC  | Аналоги пиримидина  |                             |  |                 |
|     |  | L01BC03   | Тегафур <*>                 | капсулы  |                 |
|     | L02BG  | Ингибиторы ферментов  |                             |  |                 |
|     |  | L02BG04   | Летрозол                    | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой,<br>таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой | Для<br>кода 512 |
|     |  | L02BG06   | Эксеместан                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой,<br>таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой | Для<br>кода 512 |
|     | L01X   | Другие противоопухолевые препараты                                  |                             |  |                 |
|     |  | L01XB   | Производные гидрозина       |  |                 |
|     |  |   | Гидразина сульфат           | таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой   |                 |
| M   | Костно-мышечная система                                |   |                             |  |                 |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты |   |                             |  |                 |
|     | M01A   | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                             |  |                 |
|     | M01AC  | Оксикамы  |                             |  |                 |
|     |  | M01AC06   | Мелоксикам                  | таблетки   |                 |
| M03 | Миорелаксанты  |   |                             |  |                 |
|     | M03B   | Миорелаксанты центрального действия                                 |                             |  |                 |
|     | M03BX  | Другие миорелаксанты центрального действия                          |                             |  |                 |
|     |  | M03BX04   | Толперизон                  | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой  |                 |
| N02 | Анальгетики  |   |                             |  |                 |
|     | N02A   | Опиоиды   |                             |  |                 |
|     | N02AA  | Природные алкалоиды опия  |                             |  |                 |
|     |  | N02AA08   | Дигидрокодеин               | таблетки<br>продолгованн<br>ого действия   | для кода<br>512 |
| N03 | Противоэпилептические препараты                        |   |                             |  |                 |
|     | N03A   | Противоэпилептические препараты                                     |                             |  |                 |
|     | N03AF  | Производные карбоксиамида   |                             |  |                 |

|       |                       |  |                     |   |  |  |
|-------|-----------------------|--|---------------------|---|--|--|
|       |                       | N03AF03  | Руфинамид           | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой | для кода<br>548                          |  |
|       | N03AX                 | Другие противоэпилептические препараты   |                     |   |  |  |
|       |                       | N03AX09  | Ламотриджин         | таблетки  |  |  |
|       |                       | N03AX15  | Зонисамид           | капсулы   | для кода<br>548                          |  |
| N05   | Психотропные средства |  |                     |   |  |  |
|       | N05A                  | Антипсихотические средства   |                     |   |  |  |
|       | N05AF                 | Производные тиоксантена  |                     |   |  |  |
|       | N05AL                 | N05AF01  | Флупентиксол        | таблетки,<br>покрытые<br>пленочной<br>оболочкой | для кода<br>517                          |  |
|       |                       | Бензамиды  |                     |   |  |  |
|       |                       | N05AL03  | Тиаприд             | таблетки  | для кода<br>517                          |  |
|       |                       | N05AL05  | Амисульприд         | таблетки;<br>таблетки,<br>покрытые<br>оболочкой | для кода<br>517                          |  |
|       | N05B                  | Анксиолитики   |                     |   |  |  |
|       | N05BA                 | Производные бензодиазепина   |                     |   |  |  |
|       |                       | N05BA01  | Диазепам            | ректальный<br>раствор                           | для кода<br>548<br>детям<br>до 18<br>лет |  |
|       |                       | N05BA09  | Клобазам            | таблетки  | для кода<br>548<br>детям<br>до 18<br>лет |  |
|       |                       | N05BA12  | Алпразолам          | таблетки  |  |  |
|       | N05C                  | Снотворные и седативные средства   |                     |   |  |  |
|       | N05CD                 | Производные бензодиазепина   |                     |   |  |  |
|       |                       | N05CD08  | Мидазолам           | раствор<br>защечный                             | для кода<br>548<br>детям<br>до 18<br>лет |  |
| N05BX | Другие анксиолитики   |  |                     |   |  |  |
|       |                       | Аминофенилмасляная<br>кислота  | таблетки            | для кода<br>517                                 |  |  |
| N06   | Психоаналептики       |  |                     |   |  |  |
|       | N06A                  | Антидепрессанты  |                     |   |  |  |
|       | N06B                  | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита<br>внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |                     |   |  |  |
|       |                       |  | Гопантенная кислота | таблетки  | для кода<br>548<br>детям<br>до 18<br>лет |  |

|     |                              |  |                    |                             |                             |
|-----|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     | N06BX                        | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты     |                    |                             |                             |
|     |                              | N06BX02  | Пиритинол          | суспензия для приема внутрь | для кода 522 (G96.8, G93.4) |
| S   | Органы чувств                |  |                    |                             |                             |
| S01 | Офтальмологические препараты |  |                    |                             |                             |
|     | S01B                         | Противовоспалительные препараты                    |                    |                             |                             |
|     | S01BA                        | Кортикостероиды                                    |                    |                             |                             |
|     |                              | S01BA01  | Дексаметазон       | капли глазные               |                             |
|     | S01E                         | Противоглаукомные препараты и миотические средства |                    |                             |                             |
|     | S01ED                        | Бета-адреноблокаторы                               |                    |                             |                             |
|     |                              | S01ED02  | Бетаксолол         | капли глазные               |                             |
|     | S01EE                        | Простагландин аналоги                              |                    |                             |                             |
|     |                              | S01EE01  | Латанопрост        | капли глазные               |                             |
|     | S01X                         | Другие препараты для лечения заболеваний глаз      |                    |                             |                             |
|     |                              |  | Таурин             | капли глазные               |                             |
|     | S01XA                        | Прочие препараты для лечения заболеваний глаз      |                    |                             |                             |
|     |                              |  | Метилэтилпиридинол | капли глазные               |                             |

».

2.2. Раздел 3 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«Датчик к системе флеш-мониторинга (300910 – датчик системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости) – 26 датчиков в год для кода 519 (дети до 18 лет, совершеннолетние лица в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очным программам высшего и среднего образования).

Инфузионные наборы к инсулиновой помпе (351940 – набор для введения инсулина амбулаторный), резервуары к инсулиновой помпе (207670 – резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы) – для кода 519 (не инвалиды) по решению врачебной комиссии медицинской организации устанавливается норматив обеспечения медицинскими изделиями индивидуально, с учетом стандартов медицинской помощи при сахарном диабете.».

Губернатор  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



Н.В.Комарова