



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 4169 от « 21 » 12 20 18 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

г. Ханты-Мансийск
«20» декабря 2018 года

№ 136-нп

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 декабря 2018 года № 73 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2019 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского района, при наличии технической возможности подключения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых

сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.

Руководитель службы



А.А. Березовский

Приложение
к приказу Региональной службы
по Югры Ханты-Мансийского
округа – Югры
от 2011 года № 136-нп



Таблица 1

**Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на
территории муниципальных образований сельское поселение
Горноправдинск (поселок Горноправдинск, поселок Бобровский),
сельское поселение Сибирский (село Батово), сельское поселение Шапша
(деревня Шапша, деревня Ярки), сельское поселение Луговской (деревня
Ягурьях) Ханты-Мансийского района, при наличии технической
возможности подключения**

№ п/п	Вид деятельности	Способ прокладки сетей	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)		
			ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку руб./м3/сутки	ставка тарифа за протяженность (без учета НДС) руб./м.	ставка тарифа за протяженность (с учетом НДС), руб./м.*
1	2	3	4	5	6
1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения				
Материал труб – полиэтилен, тип грунта – переувлажненный, насыпной					
1.1.	Диаметр 40 мм. и менее (32 мм.)	Открытый	-	3646	4375
1.2.	Диаметр от 40 мм. до 70 мм. (63 мм.)	Открытый	-	3911	4693

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Таблица 2

**Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения
Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на
территории муниципальных образований Ханты-Мансийского района, за
исключением территорий, указанных в Таблице 1, при наличии
технической возможности подключения**

№ п/п	Вид деятельности	Способ прокладки сетей	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)		
			ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку руб./м3/сутки	ставка тарифа за протяженность (без учета НДС) руб./м.	ставка тарифа за протяженность (с учетом НДС), руб./м.*
1	2	3	4	5	6
1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения				
Материал труб – полиэтилен, тип грунта – переувлажненный, насыпной					
1.1.	Диаметр 40 мм. и менее (32 мм.)	Открытый	-	4462	5354
1.2.	Диаметр от 40 мм. до 70 мм. (63 мм.)	Открытый	-	4667	5600

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).