



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 5205 от « 05 » 11 20 20 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

г. Ханты-Мансийск
«29» октября 2020 года

№ 21-нп

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2023 годы», и на основании подпункта 6.2.2 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 2 дополнить строкой 3.4 следующего содержания:

«

3.4	Многokвартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0650 <*>	0,0741	0,8772	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
-----	---	------------	--------	--------	--

»;

1.2. Строку 1.5 таблицы 2 приложения 14 изложить в следующей редакции:

«

1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей и блоков, постройки после 1999 года	0,0212	0,0272	0,7794	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	--------	--------	--------------------------

»;

1.3. Таблицу 1 приложения 15 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 1. Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по гп. Березово Березовского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению				
1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	0,0377	0,0431 <*>	0,8780	к нормативу по отоплению

	постройки до 1999 года включительно			1	
1.2	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0350	0,0382 <*>	0,9180	к нормативу по отоплению
1.3	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0140	0,0173 <*>	0,8520	к нормативу по отоплению
2	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению				
2.1	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями	3,178	4,256	0,7720	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		3,178	4,256	0,7720	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей,	3,178	4,227	0,7770	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с

	оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами				централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		3,178	4,227	0,7770	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
2.3	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами	3,178	4,458	0,7370	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		3,178	4,458	0,7370	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
2.4	Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными	3,178	6,704	0,4897	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		3,178	6,704	0,4897	к нормативу по

	водонагревательными устройствами				водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
2.5	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами	3,793	4,458	0,8700	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (Авиагородок)
		3,793	4,458	0,8700	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением (Авиагородок)
2.6	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями	3,793	4,256	0,9190	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		3,793	4,256	0,9190	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных, 2-этажных многоквартирных

					и жилых домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
2.7	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами	-	4,458	0,8650	к нормативу по холодному водоснабжению, для 1-этажных многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
		-	4,458	0,8650	к нормативу по водоотведению, для 1-этажных многоквартирных домов с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением

»;

1.4. Таблицу 5 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 5. Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по сп. Лемпино Нефтеюганского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения (м3 на человека) в месяц, Гкал на 1 м3 воды	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению				
1.1.	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0396 <*>	0,7926	к нормативу по отоплению
1.2	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0146	0,0163 <*>	0,8992	к нормативу по отоплению
2	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению				
2.1	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим	3,901	3,930	0,9989	к нормативу по холодному водоснабжению

	водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления)	3,418	3,461	0,9899	к нормативу по горячему водоснабжению
		7,319	7,391	0,9903	к нормативу по водоотведению
2.2	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления)	7,319	7,391	0,9903	к нормативу по водоотведению
2.3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления)	1,076	1,616	0,6658	к нормативу по горячему водоснабжению

2.4	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями	3,793	4,256	0,8912	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,793	4,256	0,8912	к нормативу по водоотведению
3	Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению				
3.1	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0630 <*>	0,1002	0,6423	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, для потребителей Пойковского муниципального предприятия «Управление тепловодоснабжения»
3.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0630 <*>	0,0741	0,8502	
3.3	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0660 <*>	0,0834	0,7955	
3.4	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения	0,0660 <*>	0,0772	0,8595	

(горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей				
--	--	--	--	--

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего приказа распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Директор Департамента
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



И.А.Ким