



Ханты-Мансийский автономный округ  
Управление по тарифам  
Бизнес-информационный центр  
Ханты-Мансийск  
5957 15 02 22

**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
(РСТ ЮГРЫ)**

**ПРИКАЗ**

**Об установлении тарифов на подключение  
(технологическое присоединение) к централизованной системе  
холодного водоснабжения Пойковского муниципального унитарного  
предприятия «Управление тепловодоснабжения» в зоне деятельности  
филиала № 1 Пойковского муниципального унитарного предприятия  
«Управление тепловодоснабжения»**

г. Ханты-Мансийск  
«10» февраля 2022 г.

№ 3-нп


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», обращения Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения», протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 февраля 2022 года № 3 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2022 года тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» в зоне деятельности филиала № 1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» на территории муниципального образования сельское поселение Салым (поселок Салым) Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

при наличии технической возможности подключения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм. (пределный уровень нагрузки).

И.о. руководителя службы



В.И. Кибкало

Приложение  
к приказу Региональной службы  
по тарифам Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
от 10 февраля 2022 года № 3-нп

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» в зоне деятельности филиала № 1 Пойковского муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения» на территории муниципального образования сельское поселение Салым (поселок Салым) Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при наличии технической возможности подключения

№ п/п	Диаметр водопроводных сетей	Способ прокладки водопроводных сетей	Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения	
			ставка тарифа за протяженность (без учета НДС) тыс.руб./км.	ставка тарифа за протяженность (с учетом НДС), тыс.руб./км.*
1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения			
	Материал труб полиэтилен			
1.1.	63 мм	закрытый, с учетом работ по установке колодца	7 170,50	8 604,60

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).