



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 6187 от «16» 06 2022 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**О внесении изменений в приложения
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2019 года № 10-пн «Об утверждении понижающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг
и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды, для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению и признанию утратившими силу
некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»**

г. Ханты-Мансийск
«16» июня 2022 г.

№ 9-пн

В соответствии с постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 – 2023 годы», учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 декабря 2021 года № 666-рп «Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2023 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2022 год», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-пн «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной

воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признания утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. Строку 3.2 таблицы приложения 6 изложить в следующей редакции:

«

3.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0469 <*>	0,0741	0,6535	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
-----	--	------------	--------	--------	--

».

1.2. Строки 2.1, 2.2 таблицы приложения 10 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0708 <*>	0,1002	0,7360	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный д. 17, д. 17/1, д. 17/2)
				0,7416	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной

					услуги по горячему водоснабжению (за исключением потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный д. 17, д. 17/1, д. 17/2, а также потребителей, проживающих в поселке Юность, поселке Лушый, поселке Кедровый-2 и поселке Финский города Сургута)
				0,8128	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, проживающих в поселке Финский города Сургута)

2.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0708 <*>	0,0741	0,9952	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный д. 17, д. 17/1, д. 17/2)
-----	--	------------	--------	--------	--

».

1.3. В таблице приложения 12:

1.3.1. Строку 2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем	3,418	3,539	0,9873	к нормативу по горячему водоснабжению
		7,319	7,521	0,9940	к нормативу по водоотведению

»;

1.3.2. Строку 2.3. изложить в следующей редакции:

«

2.3.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные	3,178	3,612	0,9090	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,178	3,612	0,9090	к нормативу по водоотведению

ушигазами, раковинами, мойками				
-----------------------------------	--	--	--	--

».

1.4. В таблице 3 приложения 17:

1.4.1. Строки 1.1 – 1.12 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0393 <*>	0,7888	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8282	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0385 <*>	0,8052	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8454	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по

					ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.3	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0390 <*>	0,7949	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8346	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.4	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0409 <*>	0,7579	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,7958	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по

					ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0405 <*>	0,7654	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,8037	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
1.6	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0197 <*>	0,7970	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,8350	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул.

					Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.7	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0194 <*>	0,8093	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8479	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.8	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0197 <*>	0,7970	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8350	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в

					поселке Сивые-Ях
1.9	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0396 <*>	0,7828	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8219	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.10	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0207	0,0245 <*>	0,8449	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8877	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях

1.11	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года включительно	0,0134	0,015 <*>	0,8933	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,9366	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.12	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки после 1999 года включительно	0,0134	0,0164 <*>	0,8171	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8567	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях

»;

1.4.2. Строки 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:

«

3.1	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с теплоизолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0660 <*>	0,0772	0,8980	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с теплоизолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0630 <*>	0,1002	0,660	

».

1.5. В приложении 22:

1.5.1. Строку 2.1 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Дома с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладения	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	---	-------	-------	--------	--

»;

1.5.2. Строки 2.3, 2.4 таблицы 4 изложить в следующей редакции:

«

2.3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики	3,474	3,474	0,2680	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,474	3,474	0,2663	к нормативу по водоотведению
2.4	Многоквартирные и жилые дома с водоразборными колонками, расположенными на улице	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению

»;

1.5.3. Строки 2.1 – 2.3 таблицы 5 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики	3,178	3,178	0,2930	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,178	3,178	0,2911	к нормативу по водоотведению
2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков	1,641	1,641	0,5679	к нормативу по холодному водоснабжению
2.3	Многоквартирные и жилые дома с водоразборными кранами, расположенными на участках, но не подведенных к дому	1,824	1,824	0,5104	к нормативу по холодному водоснабжению

»;

1.5.4. Строки 2.1, 2.2 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные	1,641	1,641	0,5673	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	---	-------	-------	--------	--

	раковинами, мойками, унитазами, без септиков				
2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики	4,708	4,157	0,8463	к нормативу по холодному водоснабжению
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики	4,708	4,157	0,8403	к нормативу по водоотведению

»;

1.5.5. Строки 2.1, 2.2 таблицы 8 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков	1,641	1,641	0,5679	к нормативу по холодному водоснабжению
2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики	7,014	5,348	0,6558	к нормативу по холодному водоснабжению
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, с водоотведением в септики	7,014	5,348	0,6511	к нормативу по водоотведению

»;

1.5.6. Строку 2.1 таблицы 9 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с водоразборными колонками, расположенными на улице	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	--	-------	-------	--------	--

»;

1.5.7. Строку 1.1 таблицы 10 изложить в следующей редакции:

«

1.1	Многоквартирные и жилые дома с водоразборными колонками, расположенными на улице	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	--	-------	-------	--------	--

»;

1.5.8. Строку 1.1 таблицы 12 изложить в следующей редакции:

«

1.1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков	1,641	1,641	0,5679	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	--	-------	-------	--------	--

»;

1.5.9. В таблице 13:

1.5.9.1 Строку 1.1 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0387	0,0386	0,9560	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	--------	--------	--------------------------

»;

1.5.9.2 Строку 2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с водоразборными колонками, расположенными на улице	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	--	-------	-------	--------	--

»;

1.5.10. Строку 2.1 таблицы 15 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома и общежития с водоразборными колонками, расположенными за пределами домовладений (с. Зенково)	1,216	1,216	0,7656	к нормативу по холодному водоснабжению
-----	--	-------	-------	--------	--

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2022 года

Директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



И.А. Ким