



Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов
Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
За № 4562 от « 30 » 05 20 24 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-пп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

г. Ханты-Мансийск
«29» мая 2024 года

№ 12-пп

В соответствии с постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 11 декабря 2023 года № 185 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы», учитывая распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 декабря 2023 года № 797-рп «Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024 год», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. Строки 3.1 и 3.2 таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

3.1	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0650 <***>	0,1002	0,6590	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0650 <***>	0,0741	0,8810	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

»;

1.2. В таблице приложения 4:

1.2.1. Строку 2.1 признать утратившей силу;

1.2.2. Строку 2.2 изложить в следующей редакции:

«

2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при	1,076	1,616	0,8973	к нормативу по горячему водоснабжению
		3,794	3,794	0,9562	к нормативу по водоотведению

	открытых системах отопления)				
--	---------------------------------	--	--	--	--

»;

1.3. В таблице приложения 10:

1.3.1. Строки 1.1-1.3 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0191	0,0540	0,3598	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0454	0,0540	0,8520	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения
1.3	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0191	0,0272	0,7245	к нормативу по отоплению, для 1-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения

»;

1.3.2. Строки 1.5-1.6 изложить в следующей редакции:

«

1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0524	0,4867	к нормативу по отоплению
1.6	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0421	0,0524	0,8335	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения

»;

1.3.3. Строку 1.9 изложить в следующей редакции:

«

1.9	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0191	0,0228	0,8694	к нормативу по отоплению, для 3-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой отопления
-----	---	--------	--------	--------	---

»;

1.3.4. Строку 1.13 изложить в следующей редакции:

«

1.13	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0421	0,0544	0,7905	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с отбором горячей воды из систем теплоснабжения
------	--	--------	--------	--------	---

»;

1.3.5. Строку 1.18 признать утратившей силу;

1.3.6. Строки 1.21-1.22 изложить в следующей редакции:

«

1.21	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0246	0,0553	0,4579	к нормативу по отоплению
1.22	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0221	0,0482	0,4670	к нормативу по отоплению, для 2-этажных многоквартирных и жилых домов с закрытой системой теплоснабжения

»;

1.3.7. Строку 2.1 изложить в следующей редакции:

«

2.1	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными	0,0708 <*>	0,1002	0,7595	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной
-----	---	---------------	--------	--------	---

стояками, с полотенцесушителями				услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный д. 17, д. 17/1, д. 17/2)
	0,7645			к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (за исключением потребителей, которым услуга горячего водоснабжения предоставляется от котельных, расположенных на проспекте Набережный д. 17, д. 17/1, д. 17/2, а также потребителей, проживающих в поселке Юность, поселке Лунный, поселке Кедровый-2 и поселке Финский города Сургута)
	0,8128			к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (применяется для потребителей, проживающих в

					поселке Финский города Сургута)
--	--	--	--	--	------------------------------------

»;

1.3.8. Строку 2.2 признать утратившей силу;

1.4. В приложении 15:

1.4.1. Строки 1.1-1.3 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0377	0,0431 <*>	0,8797	к нормативу по отоплению (применяется к потребителям, которым коммунальную услугу по отоплению предоставляют от котельной по ул. Аэропорт, дом ба пгт. Березово)
				0,9116	к нормативу по отоплению (за исключением потребителей, которым коммунальную услугу по отоплению предоставляют от котельной по ул. Аэропорт, дом ба пгт. Березово)
1.2	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0350	0,0382 <*>	0,9195	к нормативу по отоплению (применяется к потребителям, которым коммунальную услугу по отоплению предоставляют от котельной по ул. Аэропорт, дом ба пгт. Березово)
				0,9530	к нормативу по отоплению (за исключением потребителей, которым коммунальную услугу по отоплению предоставляют от котельной по ул. Аэропорт, дом ба пгт. Березово)

1.3	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0140	0,0173 <*>	0,8845	к нормативу по отоплению (за исключением потребителей, которым коммунальную услугу по отоплению предоставляют от котельной по ул. Аэропорт, дом ба пгт. Березово)
-----	--	--------	---------------	--------	---

»;

1.4.2. В таблице 2:

1.4.2.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0377	0,0430 <*>	0,9300	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	---------------	--------	--------------------------

»;

1.4.2.2. Строку 1.2 признать утратившей силу;

1.4.2.3. Строки 1.3-1.4 изложить в следующей редакции:

«

1.3	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0350	0,0382 <*>	0,9725	к нормативу по отоплению
1.4	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0140	0,0173 <*>	0,8592	к нормативу по отоплению

»;

1.4.2.4. Строку 1.6 изложить в следующей редакции:

«

1.6	4 - 5-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0122	0,0158 <*>	0,8199	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	---------------	--------	--------------------------

»;

1.4.3. В таблице 3:

1.4.3.1. Строку 1.1 признать утратившей силу;

1.4.3.2. Строки 1.2-1.3 изложить в следующей редакции:

«

1.2	3 - 4-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0229	0,0257 <*>	0,9437	к нормативу по отоплению
1.3	4-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0126	0,0158 <*>	0,8470	к нормативу по отоплению

»;

1.4.4. Строку 1.6 таблицы 4 признать утратившей силу;

1.4.5. Строки 1.1-1.4 таблицы 6 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0363	0,0431 <*>	0,8470	к нормативу по отоплению
1.2	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0363	0,0382 <*>	0,9840	к нормативу по отоплению
1.3	4-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0126	0,0157 <*>	0,880	к нормативу по отоплению
1.4	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки	0,0229	0,0257 <*>	0,9230	к нормативу по отоплению

	до 1999 года включительно				
--	------------------------------	--	--	--	--

»;

1.5. Строку 1.1 таблицы 7 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0396 <*>	0,8210	к нормативу по отоплению
-----	---	--------	---------------	--------	-----------------------------

»;

1.6. В приложении 18:

1.6.1. Строки 1.1-1.4 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

1.1.	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0500	0,0517	0,7466	к нормативу по отоплению
1.2.	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0500	0,0541	0,7135	к нормативу по отоплению
1.3.	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0500	0,0581	0,7005	к нормативу по отоплению
1.4.	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0500	0,0550	0,7400	к нормативу по отоплению

»;

1.6.2. Строки 1.5-1.7 таблицы 1 признать утратившими силу;

1.6.3. Строку 1.8 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

1.8.	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0215	0,0248	0,9516	к нормативу по отоплению
------	--	--------	--------	--------	--------------------------

»;

1.6.4. Строку 1.11 таблицы 1 признать утратившей силу;

1.6.5. Строку 2.1 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

2.1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома без централизованного горячего водоснабжения)	7,014	6,789	0,7409	к нормативу по холодному водоснабжению
		7,014	6,789	0,7409	к нормативу по водоотведению

»;

1.6.6. Строки 2.3-2.6 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«

2.3.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики (жилые дома без централизованного горячего водоснабжения)	4,708	4,708	0,7519	к нормативу по холодному водоснабжению
		4,708	4,708	0,7519	к нормативу по водоотведению

2.4.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков (жилые дома без централизованного горячего водоснабжения)	1,641	1,641	0,6155	к нормативу по холодному водоснабжению
2.5.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные	7,014	5,348	0,9405	к нормативу по холодному водоснабжению
	водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики (жилые дома без централизованного горячего водоснабжения)	7,014	5,348	0,9405	к нормативу по водоотведению
2.6.	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные	4,708	6,089	0,5814	к нормативу по холодному водоснабжению
	унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн (жилые дома без централизованного горячего водоснабжения)	4,708	6,089	0,5814	к нормативу по водоотведению

»;

1.7. В приложении 22:

1.7.1. В таблице 2:

1.7.1.1. Строки 1.1-1.4 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0418	0,0386 <*>	0,9689	к нормативу по отоплению
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0418	0,0386 <*>	0,9689	к нормативу по отоплению
1.3	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0358	0,0404 <*>	0,9133	к нормативу по отоплению
1.4	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0158	0,0199 <*>	0,8593	к нормативу по отоплению

»;

1.7.1.2. Строки 1.5, 1.7 признать утратившими силу;

1.7.2. Строки 1, 1.1, 1.2 таблицы 3 признать утратившими силу;

1.7.3. В таблице 8:

1.7.3.1. Строки 1.1, 1.3, 1.4 признать утратившими силу;

1.7.3.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:

«

1.2	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0387	0,0404 <*>	0,9703	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	---------------	--------	--------------------------

»;

1.7.4. Строку 1.1 таблицы 9 изложить в следующей редакции:

«

1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0387	0,0386 <*>	0,9948	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	---------------	--------	--------------------------

»;

1.7.5. Строки 1, 1.1 таблицы 13 признать утратившими силу;

1.7.6. В таблице 14:

1.7.6.1. Строку 1.1 признать утратившей силу;

1.7.6.2. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:


«

1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0158	0,0199 <*>	0,8593	к нормативу по отоплению
-----	--	--------	---------------	--------	--------------------------

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Директор Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И. Каров