

**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии муниципального предприятия
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
на 2025 – 2027 годы**


г. Ханты-Мансийск
«19» сентября 2024 г.

№ 37 - нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.5 пункта 6 Положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на 2025 – 2027 годы согласно приложению.

Директор Департамента
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



М.И. Каров

Приложение
к приказу Департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 19 сентября 2024 года № 37 - нп

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
на 2025 – 2027 годы

Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив в общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т.	В том числе:	
			неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т.	эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т.
Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, 628516, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Сибирский, ул. Комарова, д. 22	Дизельное топливо	0,198	0,198	-