Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Включен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

11.11.2026 № 9038

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, утверждении границ территории, предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

г. Ханты-Мансийск
от 09.11.2026 № 24-нп

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 июня 2006 года № 64-оз «О регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 августа 2012 года № 309-п «О Службе государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», по согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Тундрино Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного

(муниципального) значения выявленный объект культурного наследия «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона», построенный в 1894 году, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Тундрино, ул. Центральная, д. 40, определив вид данного объекта – «памятник».

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, указанного в пункте 1 настоящего приказа (приложение 1).

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, указанного в пункте 1 настоящего приказа (приложение 2).

Руководитель Службы М.И. Усольцев


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E96F36599F9F3772C9FE36D44AAF9596
Владелец **Усольцев Михаил Игоревич**
Действителен с 23.01.2026 по 18.04.2027

Приложение 1
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 09.11.2026 № 24-нп

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Тундрино, ул. Центральная, д. 40

Графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона»:



Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона» в местной системе координат (МСК 86, зона 3):

№ точки	Координаты, м	
	Широта (X)	Долгота (Y)
1	979685.14	3500487.07
2	979688.34	3500502.64
3	979688.72	3500504.50
4	979694.47	3500525.51
5	979692.66	3500529.46
6	979681.77	3500536.11
7	979680.93	3500536.62
8	979649.16	3500500.06
9	979665.04	3500480.62
10	979671.16	3500481.28
11	979672.06	3500480.08
12	979672.74	3500479.98
13	979676.19	3500479.56
14	979677.52	3500480.66
15	979679.68	3500482.48
1	979685.14	3500487.07

Общий периметр границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: 154,7 м.

Площадь территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: 1469 кв. м.

Приложение 2
к приказу Службы государственной
охраны объектов культурного наследия
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 09.11.2026 № 24-нп

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

Предметом охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Тундрино, ул. Центральная, д. 40, являются следующие особенности, подлежащие обязательному сохранению:

I. Градостроительные характеристики.

1. Местоположение и композиционная значимость.

Здание расположено в застройке села Тундрино, является исторической высотной доминантой композиционно-планировочной структуры застройки.

2. Габариты, силуэт.

Ступенчатый план здания соответствует историческим габаритам на период строительства (1894 год). Силуэт сформирован различными уровнями кровель исторических объемов апсиды, двусветного храма с четвериком, трапезной, притвора, а также воссозданными в 1997–1998 годах по образцовым проектам второй половины XIX века (в отсутствие иконографического материала) завершениями объемов колокольни и храма с луковичными главками с крестами и крыльцом.

II. Архитектурные и конструктивные характеристики.

1. Объемно-планировочная композиция.

Композиция сформирована расположенными по оси восток – запад объемами: трапециевидной апсиды, прямоугольными храмом, трапезной, притвором с колокольней и крыльцом. Исторический объем храма – четверик на четверике, увенчанный восьмериком с луковичной главкой на восьмигранном барабане. Колокольня над притвором – в виде восьмерика на четверике, завершена шатром, увенчанным луковичной главкой с

крестом на восьмигранном барабане. Крыльцо на западном фасаде – деревянное, под навесом.

2. Крыши, главы.

Над объемом храма – шатровая крыша; над четвериком храма – крыша с двускатными примыканиями к фронтонам, с полукруглыми слуховыми проемами. Восьмерик на четверике – с фронтонами над гранями, увенчан луковичной главкой с крестом на восьмигранном барабане. Над апсидой – трехскатная крыша. Крыши трапезной и притвора – двускатные. Крыша колокольни – восьмигранный шатер с треугольными фронтонами на четырех гранях. Покрытие кровель – металлическое, с фальцевым соединением, с настенными желобами и водосточными трубами.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.

3.1. Проемы.

Прямоугольные проемы – с восьмистекольными деревянными рамами и фрамугой, имеющей треугольную расстекловку. В основном помещении храма проемы – со спаренными переплетами. Во втором уровне храма и во фронтоне западного фасада выполнены круглые проемы с деревянными рамами, имеющими крестовую расстекловку.

3.2. Фронтоны.

Западный фасад притвора и первый уровень помещения храма завершены полуфронтонами, горизонталью основания которых служит карниз, выполненный в уровне венчающего карниза трапезной. Скаты полуфронтонов на объеме храма выполнены накладным карнизом. На западном фасаде колокольни вынос ската кровли с дощатой подшивкой поддержан профилированным карнизом. Фронтоны в завершении четверика и восьмерика над храмом – треугольные, с прямоугольным в сечении карнизом обрамления и горизонтальной дощатой калеванной обшивкой тимпанов.

3.3. Венчающий карниз.

По периметру всех объемов – карниз ступенчатого сечения. На колокольне – карниз прямоугольного сечения с огибанием фронтонов.

3.4. Лопатки.

Углы здания оформлены лопатками. На апсиде и колокольне – узкие лопатки с гладким стволом. На углах объемов ствол широких лопаток разделен на филенки.

4. Виды отделки фасадной поверхности.

Бревенчатые стены фасадов с горизонтальной дощатой окрашенной обшивкой.

5. Наличники.

5.1. Прямоугольные проемы.

Лобань наличника выполнена в виде разорванного треугольного фронтона на подвышении. Разрыв в вершине фронтона обрамлен накладной рейкой и выделен пикообразным элементом по оси, под которым выполнено

круглое отверстие в криволинейном обрамлении. Скаты фронтона – с профилированным карнизом. Прямоугольное подвышение лобани отделено от проема профилированной рейкой, украшено над стойками накладными прямоугольниками с резным элементом растительного характера, а по оси – накладным ромбом. Стойки наличника выделены по оси профилированным элементом на всю высоту, с фигурными объемными элементами под лобанью и в уровне профилированного подоконного карниза. Широкий прямоугольный фартук разделен рейкой на два симметричных прямоугольника с накладными элементами по типу филенок. Стойки и фартук наличника обрамлены по контуру накладной рейкой. На проемах основного помещения храма выполнен наличник со сдвоенной лобанью.

5.2. Круглые проемы.

Наличник – плоский, с фигурной резьбой по внешнему контуру.

6. Крыльцо.

Прямоугольная площадка крыльца под навесом на деревянных резных стойках. По периметру навеса выполнен карниз с подзором геометрического рисунка.

7. Конструктивные элементы.

Перекрытие храма – деревянный свод по направлению север–юг. Перекрытия притвора, трапезной и алтаря – плоские по деревянным балкам.

III. Исторически ценное функциональное использование.

Объект религиозного назначения.