



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

16 мая 2023 г.

№ 77/2023

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 16 мая 2023 года
Регистрационный № 172

**О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 к приказу департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 января 2018 года № 128**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №№ 1, 2 к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 января 2018 года № 128 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора подземных вод УКПГ Уренгойского НГКМ Самбургского лицензионного участка».

2. Пункт 2 изменений, утвержденных настоящим приказом, действует до 01 января 2025 года.

И.о. директора департамента
природных ресурсов и экологии
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Д. Гаврилюк

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 16 мая 2023 года № 179

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложения №№ 1, 2 к приказу департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 января 2018 года № 128

1. Приложение № 1 дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

«4. Границы поясов ЗСО для инфильтрационного забора (реки Нгарка-Есетаяха и ее притока - ручья):

4.1. второй пояс ЗСО: на всю длину реки вверх по течению реки и притоков и 250 м вниз по реке; боковые границы не менее 500 м от уреза летне-осенней межени;

4.2. третий пояс ЗСО: вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса ЗСО инфильтрационного водозабора, боковые границы проводятся по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км от урезов р. Нгарка-Есетаяха.

5. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от запасных емкостей (резервуар исходной воды - 2 шт. $V=100 \text{ м}^3$, резервуар противопожарного запаса воды 2 шт. $V=1000 \text{ м}^3$) - 30 м;
- от водоочистного комплекса - 30 м;
- от насосной станции - 15 м.

6. Ширина санитарно-защитной полосы водопровода диаметром 57, 108 мм (до 1000 мм) - 10 м».

2. Приложение № 2 дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:

«4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО для реки Нгарка-Есетаяха и ее притока - ручья, входящей в пределы второго и третьего поясов ЗСО инфильтрационного водозабора пресных подземных вод:

4.1. выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

4.2. регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

4.3. недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4.4. все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

4.5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

4.6. при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

5. Мероприятия по второму поясу ЗСО для реки Нгарка-Есетаяха и ее притока - ручья, входящей в пределы второго и третьего поясов ЗСО инфильтрационного водозабора пресных подземных вод.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

5.1. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5.2. не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции;

5.3. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

5.4. не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на

корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5.5. запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

5.6. использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

5.7. в границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано после 31 декабря 2006 года;

5.8. границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (Приложение 2 санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»)).».