



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

29 августа 2023 г.

№ 2239

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямalo-Ненецкого автономного округа 10 августа 2023 года
Регистрационный № 261

**Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории
Ямalo-Ненецкого автономного округа и признании утратившим силу
приказа департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса Ямalo-Ненецкого
автономного округа от 19 ноября 2012 года № 1229**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямalo-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямalo-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямalo-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямalo-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **приказываю:**

1. Установить:
 - 1.1. границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (река Сармикэцятарка) согласно приложению № 1;
 - 1.2. защитные мероприятия на территории зон санитарной охраны согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2012 года № 1229 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источника водоснабжения (река Сармикэцятарка на Харасавэйском ГКМ)».

Заместитель Губернатора Ямalo-Ненецкого
автономного округа, директор департамента
природных ресурсов и экологии
Ямalo-Ненецкого автономного округа

А.М. Гаранин

Приложение № 1
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 09 августа 2023 года №1139

**Границы зоны санитарной охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения водозабора (река Сармикэцятарка)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) устанавливаются:

- по акватории во всех направлениях - 100 м;
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени.

2. Границы второго пояса ЗСО установлены:

- по акватории во всех направлениях - на расстоянии 3 км;
- боковые границы - от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне-осенней межени при равнинном рельефе на расстоянии не менее - 500 м;

- боковые границы второго пояса ЗСО приняты по водоразделу.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

- во все стороны по акватории водохранилища и боковые границы полностью совпадают с границами второго пояса ЗСО.

4. Границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

5. Ширина санитарно-защитной полосы для водоводов - 10 м.

Приложение № 2

к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямalo-Ненецкого
автономного округа
от 09 августа 2023 года № 2139

Защитные мероприятия на территории зон санитарной охраны

1. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

1.4. территория первого пояса ЗСО ограждается;

1.5. акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. осуществлять регулирование отведения территории для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

2.2. благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и д.р;

2.3. принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Правил охраны поверхностных вод ит загрязнений сточными водами»;

2.4. проводить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

3. Во втором поясе ЗСО запрещается:

3.1. загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др;

3.2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

3.3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызывать микробные загрязнения источников водоснабжения;

3.4. применение удобрений и ядохимикатов.

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- 4.1.** в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
- 4.2.** не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей асенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.